


experta

Sicherheit hat einen guten Namen



unsere Vertretung Schweiz
Di Dio Safety
Hauptstrasse 105a
5074 Eiken
Tel.: 062 871 05 81
Fax.: 062 871 05 82
e Mail: info@ddsafety.ch
Shop: www.ddsafety.ch

Produktkatalog



Sicherheit hat einen guten Namen:

experta



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Ihnen heute unseren aktuellen Katalog präsentieren zu können.

Seit mehr als 40 Jahren und bereits in der zweiten Familiengeneration fertigen wir Qualitätsprodukte zum Kennzeichnen und Sichern für nahezu alle Branchen: für Industrie, Handel, Gewerbe, Kommunen, Krankenhäuser, Chemiewerke und im Güterverkehr.

Unsere Produkte werden in ganz Deutschland und Europa eingesetzt. Überall wo Sicherheit und klare Kennzeichnung gefordert wird, verlässt man sich auf die experta-Qualität.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unser umfangreiches Sortiment, in den Bereichen Rohr Kennzeichnung nach DIN, Schilder Kennzeichnung nach DIN und BGV A8, langnachleuchtende Produkte, Prüfplakette, Warnbänder, sowie viele andere Produkte zum Thema Sicherheitskennzeichnung.

Bei Rückfragen oder zur Erarbeitung eines für Sie speziellen Angebotes, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr experta-Team

Rohrkennzeichnungssysteme nach DIN	2
<i>Rohrkennzeichnungsbeispiele nach DIN 2403</i>	2
<i>Schilderträger aus Aluminium/Edelstahl</i>	14
<i>Fließrichtungsbänder nach DIN 2403</i>	15
<i>Rohrkennzeichnungsbänder mit Gefahrensymbole gemäß GHS-Verordnung</i>	16
<i>Rohrkennzeichnungsbänder mit Gefahrensymbole gemäß GefStoffV</i>	18
<i>Rohrkennzeichnungsbänder mit GHS-Symbole und Zusatzfarbe</i>	19
<i>Rohrkennzeichnungsbänder für brennbare/nichtbrennbare Gase und Flüssigkeiten</i>	20
<i>Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2404 für fertige Heizungsrohrleitungen</i>	21
<i>Rohrkennzeichnungsbänder von Feuerlöschleitungen nach DIN 2403</i>	22
<i>Rohrkennzeichnungsbänder von Trinkwasserleitungen nach DIN 2403</i>	23
<i>Unifarbiges Bänder</i>	24
<i>Fließ- u. Luftrichtungspfeile</i>	25
<i>Bänder für zusätzliche Kennzeichnung, Druckangaben, Temperatur, Konzentration</i>	26
<i>Beschriftbare Bänder, Hinweis- und Warnschilder für Glastüren und -scheiben</i>	27
<i>Rohrkennzeichnung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen nach DIN 2405</i>	28
<i>Rohrmarkierer nach DIN 2403</i>	29
<i>Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit GHS-Symbole</i>	30
<i>Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Gefahrensymbole</i>	31
<i>Rohrmarkierer nach DIN 2403 für brennbare/nichtbrennbare Gase und Flüssigkeiten</i>	32
<i>Rohrmarkierer nach DIN 1946 für Lüftungsanlagen</i>	33
Langnachleuchtende Everglow Produkte	34
<i>Langnachleuchtende Rettungswegkennzeichnung</i>	34
<i>Langnachleuchtende Winkel- und Fahnschilder individuell</i>	42
<i>Langnachleuchtende Brandschutzkennzeichnung</i>	43
<i>Langnachleuchtende Warnmarkierungsbänder</i>	46
<i>Langnachleuchtende Treppen-/Türmarkierungsbänder</i>	48
Warn- und Schutzprofile	52
Schilderkennzeichnung	54
<i>Verbotsschilder / Gebotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844</i>	54
<i>Warnschilder nach BGV A8 und DIN 4844</i>	59
<i>Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844</i>	61
<i>Gefahrenstoffkennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung</i>	64
<i>Gefahrenstoffkennzeichnung nach GHS- bzw. CLP-Verordnung</i>	65
<i>Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung</i>	66
<i>Hinweis- und Warnschilder</i>	68
<i>Warnschilder für die Elektrotechnik</i>	69
<i>Prüfplaketten - Kabelprüfplaketten - Sicherheitssiegel - Grundetiketten - Kerbzangen</i>	72
<i>Kennzeichnung von Manometer</i>	77
<i>Hinweisschilder für den Brandschutz</i>	78
Gefahrgut- und Verpackungskennzeichnung	81
<i>Gefahrgut-Kennzeichnung EP 18 T</i>	81
<i>Verpackungskennzeichnung, Abfertigung-Kennzeichen, UN-Kennzeichen, CE-Kennzeichen</i>	83
Trassenwarnbänder	86
Gewebeabsperrbänder	87
Absperrbänder(Flutterbänder)	89
Warnbänder	90
<i>Warnbänder EP 25 W gem. BGV A8</i>	90
<i>Warnbänder EP 1 WN gem. BGV A8, DIN 4844 und DIN 67510</i>	92
<i>Warnbänder EP 26 W/P gem. BGV A8</i>	93
<i>Warnmarkierung für Fahrzeuge gem. DIN 67520 und DIN 6171</i>	94

Gemäß der aktuellen **DIN 2403** ist eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem Durchflußstoff incl. Fließrichtungsanzeige im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerlässlich.

Mit dem großen Programm EP 2403 SB/P oder EP 2403 SB-HT/P (hitzebeständig) sind alle diese speziellen Sicherheitsbestimmungen leicht und schnell zu erfüllen.

Praxisgerecht:

Auf dem farbigen Spezialband EP 2403 ist in **großer, gut lesbarer Schrift** die Art des Durchflußstoffes vermerkt. Diese Inhaltsbezeichnungen nach DIN 2403, zugleich mit Pfeil (Fließrichtung), sind von allen Seiten gut lesbar, was die Unfallsicherheit wesentlich erhöht.

experta Rohrkennzeichnungsbänder lassen sich leicht, schnell und mühelos um alle isolierten und nicht isolierten Rohrleitungen kleben. (**auch Außenleitungen**)

Einzelheiten siehe Seite 4.

Anwendung:

Die Kennzeichnung klebt man als Ring an gut sichtbarer Stelle sowie am Anfang und am Ende der Rohrleitungen, natürlich auch an betriebswichtigen Stellen wie Armaturen, Formstücken, Rohrbögen, Schiebern oder in ihrer unmittelbaren Nähe, ebenso bei Wanddurchführungen oder Abzweigungen. Nach den Vorschriften ist der Abstand des Kennzeichnungsrings zum nächsten so zu wählen, daß die einzelne Leitung von jeder Stelle aus klar verfolgt und eindeutig bestimmt werden kann.

Für 10-Ring-Markierungen

(einschl. Überlappung) werden benötigt:

Rohr- \varnothing in mm (inkl. Isolierung)	ca. Band-Länge in mm
30	120
50	180
75	270
100	360
150	510
200	660
250	810
300	970

Zusätzliche Kennzeichnungen:

Hierfür gibt es Bänder für die Angabe des Druckes, der Temperatur, der Konzentration usw. – s. Seite 22 ff.

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband nach DIN 2403 und EU-Richtlinie 92/58/EWG liefern wir Ihnen **ein Band** für die Kennzeichnung von Durchflußstoff, Fließrichtung + Gefahrenhinweis gemäß GefStoffV und GHS-Verordnung. Einzelheiten siehe Seite 17 und 18.

Beschriftbar:

EP 2403 SB/051 beschriftbare Bänder s. Seite 27.

Lagerung:

Band kühl und trocken lagern.
Die Verarbeitung innerhalb eines Jahres wird empfohlen.

Eigenschaften des Materials:

Type EP 2403

hohe Klebkraft, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasserabstoßend, bedingt ölbeständig, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösung, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre durch transparente Schutzabdeckung.

Sicher gegen biologische Einflüsse, selbstlöschend, schwer entflammbar, kein Abblättern.

EP 2403 SB/P Normaltype

Temperaturbeständigkeit ca. 70 °C

EP 2403 SB-HT/P

Temperaturbeständigkeit je nach Bedingung von -20 °C bis +120 °C, UV-beständig

Sonderausführungen:

Sonderanfertigungen und Fremdsprachentext nach Ihren Angaben.

Es fallen nur einmalig anteilige Klischeekosten an.

Auch Fremdsprachentexte möglich

nach Ihren Text- oder Reprovorlagen in allen Sprachen

Achtung!

Für arabische, russische, chinesische und andere Sprachen mit besonderen Schriftzeichen benötigen wir reproduktionsfähige Druckvorlagen (reproreife Reinzeichnung).



In allen Sprachen



Ausführung

A

für Rohre über 50 mm Ø

Rolle 115 mm x 33 m
ca. 396 Textfelder/Rolle



Ausführung

B

für Rohre unter 50 mm Ø

Rolle 100 mm x 33 m
ca. 396 Textfelder/Rolle

Bei Leitungen unter 15 mm Ø wird die Kennzeichnung als Fahne aufgeklebt.



Ausführung

C

für Rohre über 200 mm Ø

Rolle 150 mm x 33 m
ca. 198 Textfelder/Rolle



Bitte beachten Sie die Anbringungsanleitung auf Seite 4!

Rolle:

Abnahmemenge		Ausführung A + B	Ausführung C
1	Rolle	Fr. 192.35	Fr. 209.85
2 - 4	Rollen	Fr. 163.65	Fr. 174.15
ab 5	Rollen	Fr. 144.40	Fr. 156.65
ab 10	Rollen	Fr. 125.15	Fr. 139.15

Großabnehmerpreise auf Anfrage.
Die o.a. Preise sind Netto-Preise und von weiteren Rabattierungen ausgeschlossen.
Bei Sondertexten werden einmalige Klischeekosten pro Text in Höhe von
Fr. 30.00 (Ausf. A+B) bzw. Fr. 45.00 (Ausf. C) berechnet.

10 m Kurzrolle:

Ausführung A + B	Ausführung C
Fr. 96.10	Fr. 104.85

Normalausführung: Temperaturbeständigkeit bis ca. 70°C. **Typenbezeichnung:** EP2403 SB/P.
Diese Bänder sind vorwiegend für den Innenbereich geeignet.

Alle Rohrkennzeichnungsbänder gibt es auch in spezieller „HT“-Qualität:
Temperaturbeständigkeit je nach Bedingung von -20°C bis + 120°C.

Da das Material außerdem eine sehr hohe UV-Beständigkeit hat, eignet sich diese Materialausführung besonders für die Anbringung der Bänder im Außenbereich. Bei Bestellung dieser Ausführung bitte unbedingt den Zusatz „HT“ ergänzen.

Wichtig: Alle abgedruckten Preise in diesem Katalog beziehen sich auf die **Normalausführung**.
Hitzbeständige Bänder bis 120°C mit 20% Aufschlag.

Hinweise zur Bestellung

Es genügen die Angaben wie Menge, Typenbezeichnungen, Ausführungen (A, B oder C) und Texte aus der Programmliste.

Falls andere Medientexte notwendig werden, sind anzugeben: Menge, Typenbezeichnungen, Text des Mediums, Ausführung A, B oder C, sowie Grund- und Schriftfarbe.

Bestellbeispiel:

5 Rollen	EP	2403	SB/	HT/	P/	100/	A
	experta	DIN	Sparbox	temperatur- beständig	mit Pfeil	Artikelnr.	Ausführung
(normale Ausf. ohne Zusatz "HT")							

So leicht wird's gemacht – auch bei geringstem Rohrabstand:

Anbringung:

Nachdem die Rohre von Schmutz und Staub befreit wurden, wird das EP 2403-Band auf das nackte oder isolierte Rohr als Ring aufgeklebt.



Auf diese Weise haftet das Band unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche auch unter extremsten Bedingungen und ist von allen Seiten gut sichtbar.

- 1 Streifen auf Länge schneiden (Rohrumfang plus Überlappung). Trennpapier an einer Ecke abziehen.
- 2 Ende ohne Trennpapier auf dem Rohr leicht andrücken, Band zum Ausrichten um das Rohr herumführen.
- 3 Trennpapier abziehen und dabei gleichzeitig das Band um das Rohr ziehen und ankleben.
- 4 Überlappung andrücken. Fertig.



1



2



3



4

Alle aufgeführten Medien gibt es in den Ausführungen A, B und C.

Gruppe	Durchflußstoff	Durchflußstoff	Gruppe
1	Wasser	Säuren	6
2	Dampf	Laugen	7
3	Luft / Vakuum	Brennbare Flüssigkeiten	8
4	Brennbare Gase	Nichtbrennbare Flüssigkeiten	9
5	Nichtbrennbare Gase	Sauerstoff	0

Durchflußstoff	Band m. Klartext	Type	Band m. Klartext	Type
Wasser	Abfluß	EP 2403 SB/P/1813	Destillat	EP 2403 SB/P/150
	Ablaufwasser	EP 2403 SB/P/1125	Dest.-Wasser	EP 2403 SB/P/110
	Abschreckwasser	EP 2403 SB/P/184	Di-Wasser	EP 2403 SB/P/1003
	Abwasser	EP 2403 SB/P/113	Di-Wasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1854
	Abwasser Entlüftung	EP 2403 SB/P/1126	Di-Wasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1855
	Abwasser (Kanal)	EP 2403 SB/P/1815	Druckabwasser	EP 2403 SB/P/1852
	Abwasser ölhaltig	EP 2403 SB/P/1816	Druckleitung	EP 2403 SB/P/1848
	Aktivator	EP 2403 SB/P/185	Druckleitung Sumpfpumpe	EP 2403 SB/P/1849
	Aktivwasser	EP 2403 SB/P/174	Druckwasser	EP 2403 SB/P/157
	Aufber. Wasser	EP 2403 SB/P/107	Edelwasser kalt	EP 2403 SB/P/1863
	Badewasser	EP 2403 SB/P/112	Edelwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1286
	Betriebsabwasser	EP 2403 SB/P/169	Edelwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1287
	Betriebsschmutzwasser	EP 2403 SB/P/175	Edelwasser warm	EP 2403 SB/P/1864
	Betriebswasser	EP 2403 SB/P/124	Edelwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1865
	Betriebswasser kalt	EP 2403 SB/P/1128	Eigenwasser	EP 2403 SB/P/1132
	Betriebswasser warm	EP 2403 SB/P/1129	Einfiltrat	EP 2403 SB/P/1004
	Betriebswasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1130	Einspritzwasser	EP 2403 SB/P/160
	Bio Abwasser	EP 2403 SB/P/156	Eiswasser	EP 2403 SB/P/159
	Bioschmutzwasser	EP 2403 SB/P/192	Eiswasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1862
	Brauchwasser	EP 2403 SB/P/104	Eiswasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1860
	Brauchwasser Desinf.	EP 2403 SB/P/1806	Elektrolyt-Wasser	EP 2403 SB/P/1006
	Brauchwasser hart	EP 2403 SB/P/1804	Entcarb. Wasser	EP 2403 SB/P/176
	Brauchwasser kalt	EP 2403 SB/P/1805	Entchlortes Wasser	EP 2403 SB/P/136
	Brauchwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1808	Entgiftetes Wasser	EP 2403 SB/P/1007
	Brauchwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1807	enthärt. Wasser	EP 2403 SB/P/116
	Brauchwasser warm	EP 2403 SB/P/1900	entkalkt. Wasser	EP 2403 SB/P/161
	Brauchwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1803	Entcarb. Wasser	EP 2403 SB/P/1009
	Brauereiwasser	EP 2403 SB/P/1127	Entkarbonisiertes Wasser	EP 2403 SB/P/1010
	Brauwasser	EP 2403 SB/P/120	Entk. Frischwasser	EP 2403 SB/P/1008
	Brüdenwasser	EP 2403 SB/P/194	Entmin. Wasser	EP 2403 SB/P/1011
	Brunnenwasser	EP 2403 SB/P/118	Entsalzt. Wasser	EP 2403 SB/P/129
	Brunnenwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1810	Entwässerung	EP 2403 SB/P/148
	Brunnenwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1809	Erstwasser	EP 2403 SB/P/1012
	Bodenkühlung	EP 2403 SB/P/1812	E.-Wasser	EP 2403 SB/P/115
	Chemie Abwasser	EP 2403 SB/P/1845	Fabrikwasser	EP 2403 SB/P/123
	Chlor	EP 2403 SB/P/1285	Fäkalabwasser	EP 2403 SB/P/128
	Chloriertes Wasser	EP 2403 SB/P/1846	Fäkalien	EP 2403 SB/P/1013
	Chlorwasser	EP 2403 SB/P/135	Fäkalienabwasser	EP 2403 SB/P/1014
	CIP-Wasser	EP 2403 SB/P/1847	Fettabwasser	EP 2403 SB/P/1136
	Deionat	EP 2403 SB/P/197	fetthaltiges Abwasser	EP 2403 SB/P/1016
	Deionisiertes Abwasser	EP 2403 SB/P/1131	Feuerlöschleitung	
	Deionisiertes Wasser	EP 2403 SB/P/143	nass / trocken	EP 2403 SB/P/1123
Deminwasser	EP 2403 SB/P/158	Feuerlösch nass	EP 2403 SB/P/1134	
Deminwasser kalt	EP 2403 SB/P/198	Feuerlösch trocken	EP 2403 SB/P/1135	
Desinfektion	EP 2403 SB/P/1001	Filterwasser	EP 2403 SB/P/117	
Desinfektionsmittel	EP 2403 SB/P/1002	Filtrat	EP 2403 SB/P/171	
Desinfektionswasser	EP 2403 SB/P/142	Feuchtwasserkonzentrat	EP 2403 SB/P/1825	

Durchflußstoff

Wasser

Grundfarbe grün

Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Type

Fettabwasser Entlüftung	EP 2403 SB/P/1826
Fettschmutzwasser	EP 2403 SB/P/1828
Filtratwasser	EP 2403 SB/P/1017
Flußwasser	EP 2403 SB/P/119
Frischwasser	EP 2403 SB/P/139
Gartenwasser	EP 2403 SB/P/1830
Gartenleitung	EP 2403 SB/P/1832
Gebrauchwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1838
Gebrauchwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1839
Gebrauchwasser kalt	EP 2403 SB/P/1840
Gebrauchwasser warm	EP 2403 SB/P/1842
Gereinigtes Abwasser	EP 2403 SB/P/1843
Gießwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1834
Gießwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1833
Gießwasser	EP 2403 SB/P/1021
Glucosegemisch	EP 2403 SB/P/1022
Glukose	EP 2403 SB/P/1024
Glykolwasser	EP 2403 SB/P/1023
Glykolwassergemisch Rücklauf	EP 2403 SB/P/1836
Glykolwassergemisch Vorlauf	EP 2403 SB/P/1835
Grauwasser	EP 2403 SB/P/173
Grobdesinfektion	EP 2403 SB/P/140
Grundwasser	EP 2403 SB/P/163
Hauswasser	EP 2403 SB/P/162
Hartes Wasser	EP 2403 SB/P/1243
HD Speisewasser	EP 2403 SB/P/1025
HD-Wasser	EP 2403 SB/P/1026
Heißkondensat	EP 2403 SB/P/155
Heißwasser	EP 2403 SB/P/144
Heißwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1138
Heißwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1137
Heißwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1252
Heizkondensat	EP 2403 SB/P/1029
Heizdecken Rücklauf	EP 2403 SB/P/1245
Heizdecken Vorlauf	EP 2403 SB/P/1244
Hochdruckanlage	EP 2403 SB/P/1247
Hochdruckheißwasser RL	EP 2403 SB/P/1249
Hochdruckheißwasser VL	EP 2403 SB/P/1248
Hochdruckreiniger	EP 2403 SB/P/1030
Hochdruckwasser	EP 2403 SB/P/1031
Hydraulikkühlung	EP 2403 SB/P/1032
Inaktivwasser	EP 2403 SB/P/1033
Industrie Abwasser	EP 2403 SB/P/125
Industriewasser	EP 2403 SB/P/1035
Industriewasser Ablauf	EP 2403 SB/P/1140
Ind. Wasser	EP 2403 SB/P/1034
Infiziertes Abwasser	EP 2403 SB/P/1036
Injektionswasser	EP 2403 SB/P/1139
Interner Kreislauf Rücklauf	EP 2403 SB/P/1255
Interner Kreislauf Vorlauf	EP 2403 SB/P/1256
Kältekreislauf	EP 2403 SB/P/1042
Kälte Kühldecken Rücklauf	EP 2403 SB/P/1258
Kälte Kühldecken Vorlauf	EP 2403 SB/P/1257
Kältemittel	EP 2403 SB/P/1043
Kalkwasser	EP 2403 SB/P/1037
Kaltwasser	EP 2403 SB/P/147
Kaltwasser enthärtet	EP 2403 SB/P/1040
Kaltwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1038
Kaltwasser vollents.	EP 2403 SB/P/1041
Kaltwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1039
Kaltkondensat	EP 2403 SB/P/1264
Kaltwasser Hart	EP 2403 SB/P/1265
Kaltwasser Weich	EP 2403 SB/P/1266
Kanalwasser	EP 2403 SB/P/153
Kein Trinkwasser	EP 2403 SB/P/1044
Kesselspeisewasser	EP 2403 SB/P/170
Kesselwasser	EP 2403 SB/P/1045
Klärwasser	EP 2403 SB/P/1048
Klarfiltrat	EP 2403 SB/P/1046
Klarwasser	EP 2403 SB/P/138

Band m. Klartext

Type

Klima Rücklauf	EP 2403 SB/P/1235
Klima Vorlauf	EP 2403 SB/P/1234
Klima Kälte Rücklauf	EP 2403 SB/P/1260
Klima Kälte Vorlauf	EP 2403 SB/P/1259
Klimageräte	EP 2403 SB/P/1261
Kondensat	EP 2403 SB/P/108
Kondensat HD	EP 2403 SB/P/151
Kondensat MD	EP 2403 SB/P/1050
Kondensat ND	EP 2403 SB/P/152
Kondenswasser	EP 2403 SB/P/109
Kühlmittel	EP 2403 SB/P/177
Kühlturmwasser	EP 2403 SB/P/178
Kühlturmwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1232
Kühlturmwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1233
Kühlwasser	EP 2403 SB/P/146
Kühlwasser Formkühlung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1053
Kühlwasser Formkühlung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1054
Kühlwasser kalt	EP 2403 SB/P/1141
Kühlwasser Ölkühler Rücklauf	EP 2403 SB/P/1055
Kühlwasser Ölkühler Vorlauf	EP 2403 SB/P/1056
Kühlwasser primär	EP 2403 SB/P/1057
Kühlwasser sekundär	EP 2403 SB/P/1058
Kühlwasser Rücklauf geschlossen	EP 2403 SB/P/1263
Kühlwasser Vorlauf geschlossen	EP 2403 SB/P/1262
Kühlwasser RL 6-12°C	EP 2403 SB/P/1268
Kühlwasser VL 6-12°C	EP 2403 SB/P/1267
Kühlwasser RL 22°C	EP 2403 SB/P/1271
Kühlwasser VL 16°C	EP 2403 SB/P/1270
Kühlwasser warm	EP 2403 SB/P/1142
Laborabwasser	EP 2403 SB/P/126
Laborabwasser Entlüftung	EP 2403 SB/P/1236
Laborkühlwasser	EP 2403 SB/P/1059
Labor Kühlwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1241
Labor Kühlwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1242
Laborschmutzwasser	EP 2403 SB/P/1237
Laborwasser aktiv	EP 2403 SB/P/1060
Lackabwasser	EP 2403 SB/P/1061
Laborwasser kalt	EP 2403 SB/P/1238
Laborwasser warm	EP 2403 SB/P/1239
Laborwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1240
Lauwasser	EP 2403 SB/P/1062
Leckwasser	EP 2403 SB/P/1063
Löschwasser	EP 2403 SB/P/1064
Mineralwasser	EP 2403 SB/P/1067
Mischwasser	EP 2403 SB/P/133
Umlaufwasser	EP 2403 SB/P/1068
Nachspeisung	EP 2403 SB/P/1213
Nasse Feuerlöschleitung	EP 2403 SB/P/1212
Nebenkühlwasser	EP 2403 SB/P/1069
Netzwasser	EP 2403 SB/P/1144
Neutral Abwasser	EP 2403 SB/P/1070
Normalabwasser	EP 2403 SB/P/1071
Notdusche	EP 2403 SB/P/1210
Notkühlung	EP 2403 SB/P/1072
Notwasser	EP 2403 SB/P/1073
Nutzwasser	EP 2403 SB/P/131
Oelhaltiges Waschwasser	EP 2403 SB/P/1075
Offene Systeme Kälte Rücklauf	EP 2403 SB/P/1221
Offene Systeme Kälte Vorlauf	EP 2403 SB/P/1220
Osmose Kaltwasser	EP 2403 SB/P/1214
Osmose Konzentrat	EP 2403 SB/P/1216
Osmose Warmwasser	EP 2403 SB/P/1215
Osmose Wasser	EP 2403 SB/P/1217
Parfüm	EP 2403 SB/P/1225

Durchflußstoff

Wasser

Grundfarbe grün

Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Type

Permutitwasser	EP 2403 SB/P/1076
Permeat	EP 2403 SB/P/1224
Polyol	EP 2403 SB/P/1222
Primär Rücklauf	EP 2403 SB/P/1229
Primär Vorlauf	EP 2403 SB/P/1228
Primärwasser	EP 2403 SB/P/1077
Produkt	EP 2403 SB/P/1227
Prozeßabwasser	EP 2403 SB/P/1226
Prozeßkaltwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1230
Prozeßkaltwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1231
Prozeßwasser	EP 2403 SB/P/167
Prozeßkühlwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1145
Prozeßkühlwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1046
Radioakt. Abwasser	EP 2403 SB/P/127
Radioakt. Konzentrat	EP 2403 SB/P/1079
Reaktorwasser	EP 2403 SB/P/1080
Recycling	EP 2403 SB/P/1081
Recycling Wasser	EP 2403 SB/P/1876
Regenwasser	EP 2403 SB/P/121
Reinigungswasser	EP 2403 SB/P/1147
Reinkondensat	EP 2403 SB/P/1082
Reinkühlwasser	EP 2403 SB/P/1083
Reinstwasser	EP 2403 SB/P/1084
Reinwasser	EP 2403 SB/P/137
Rohwasser	EP 2403 SB/P/102
Rückführwasser	EP 2403 SB/P/105
Rückkühlwasser	EP 2403 SB/P/166
Rückkühler Rücklauf	EP 2403 SB/P/1878
Rückkühler Vorlauf	EP 2403 SB/P/1877
Rückkühlwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1880
Rückkühlwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1879
Rücklauf	EP 2403 SB/P/1148
Rückspülwasser	EP 2403 SB/P/1085
Rückwasser	EP 2403 SB/P/1086
Salzwasser	EP 2403 SB/P/1087
Sanitär	EP 2403 SB/P/1882
Sauer Wasser	EP 2403 SB/P/179
Saure Abwässer	EP 2403 SB/P/1089
Saures Wasser	EP 2403 SB/P/1149
Saures Abwasser	EP 2403 SB/P/1090
Schlamm	EP 2403 SB/P/1883
Schlammwasser	EP 2403 SB/P/1092
Schlammabwasser	EP 2403 SB/P/1091
Schlammwasser	EP 2403 SB/P/132
Schleifwasser	EP 2403 SB/P/1093
Schmutz-Kondensat	EP 2403 SB/P/1094
Schmutzwasser	EP 2403 SB/P/122
Schmutzw. Entlüftung	EP 2403 SB/P/1150
Schmutzw. fettartig	EP 2403 SB/P/1151
Schmutzw. Kondensat	EP 2403 SB/P/1095
Schwallwasser	EP 2403 SB/P/1096
Seewasser	EP 2403 SB/P/130
Seewasser kalt Rücklauf	EP 2403 SB/P/1886
Seewasser kalt Vorlauf	EP 2403 SB/P/1887
Seewasser warm Rücklauf	EP 2403 SB/P/1888
Seewasser warm Vorlauf	EP 2403 SB/P/1889
Seewasser filtriert	EP 2403 SB/P/1097
Siebwasser	EP 2403 SB/P/1099
Sonderwasser	EP 2403 SB/P/1100
Spaltwasser	EP 2403 SB/P/1102
Speisewasser	EP 2403 SB/P/106
Sperrwasser	EP 2403 SB/P/181
Sprinkler	EP 2403 SB/P/149
Sprinklerhauptleitung	EP 2403 SB/P/1103
Spritzwasser	EP 2403 SB/P/1104
Sprühflut	EP 2403 SB/P/1105
Sprühwasser	EP 2403 SB/P/1106
Spülen	EP 2403 SB/P/1884
Spülabwasser	EP 2403 SB/P/1107
Spüleitung	EP 2403 SB/P/1108
Spülwasser	EP 2403 SB/P/134
Spülwasser ölhaltig	EP 2403 SB/P/1885

Band m. Klartext

Type

Stadtwasser	EP 2403 SB/P/1152
Stadtw. druckerhöht	EP 2403 SB/P/101
Sterilwasser	EP 2403 SB/P/1109
Techn.-Abwasser	EP 2403 SB/P/1111
Teichwasser	EP 2403 SB/P/1872
teilentsalztes Wasser	EP 2403 SB/P/1112
teilentsalzt. Wasser	EP 2403 SB/P/1113
Teifbrunnenwasser	EP 2403 SB/P/1893
Thermalwasser	EP 2403 SB/P/1898
Trennmittel	EP 2403 SB/P/1897
Trinkmischwasser warm	EP 2403 SB/P/1867
Trinkmischwasser-Zirkulation	EP 2403 SB/P/1868
Trinkwasser	EP 2403 SB/P/100
Trinkwasser Enthärtet	EP 2403 SB/P/1899
Trinkwasser Not	EP 2403 SB/P/1896
Trinkwasser kalt	EP 2403 SB/P/1115
Trinkwasser warm	EP 2403 SB/P/1116
Trinkwasser warm Rücklauf	EP 2403 SB/P/1894
Trinkwasser warm Vorlauf	EP 2403 SB/P/1895
Trinkwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1117
Trommelwasser	EP 2403 SB/P/1870
Tropfwasser	EP 2403 SB/P/1869
Verdünnungswasser	EP 2403 SB/P/1114
VE-Wasser	EP 2403 SB/P/172
VE-Wasser kalt	EP 2403 SB/P/1155
VE-Wasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1157
VE-Wasser warm	EP 2403 SB/P/1154
VE-Wasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1156
Voll entsalzt. Wasser	EP 2403 SB/P/165
Voll entsalzt. Wasser RL	EP 2403 SB/P/1273
Voll entsalzt. Wasser VL	EP 2403 SB/P/1274
Vorlauf	EP 2403 SB/P/1153
Vorlaufwasser	EP 2403 SB/P/1275
Vorspülwasser	EP 2403 SB/P/1272
Wärmerückgewinnung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1277
Wärmerückgewinnung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1276
Warmwasser	EP 2403 SB/P/145
Warmwasser 45° C Rücklauf	EP 2403 SB/P/1938
Warmwasser 45° C Vorlauf	EP 2403 SB/P/1939
Warmwasser 60° C	EP 2403 SB/P/1940
Warmwasser 80° C Rücklauf	EP 2403 SB/P/1941
Warmwasser 80° C Vorlauf	EP 2403 SB/P/1942
Warmwasser 90° C	EP 2403 SB/P/1943
Warmwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1159
Waschabwasser	EP 2403 SB/P/1118
Waschflüssigkeit	EP 2403 SB/P/1944
Waschwasser	EP 2403 SB/P/182
Wasser	EP 2403 SB/P/168
Wasserglas	EP 2403 SB/P/1945
Wasser Glykol Gemisch	EP 2403 SB/P/1120
Weichwasser	EP 2403 SB/P/114
Weichwasser kalt	EP 2403 SB/P/1160
Weichwasser warm	EP 2403 SB/P/1158
Weichwasser Zirkulation	EP 2403 SB/P/1161
Werkzeugwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1279
Werkzeugwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1278
Werkswasser	EP 2403 SB/P/103
Werkzeugkühlung	EP 2403 SB/P/1121
Zentrat	EP 2403 SB/P/1280
Zirkulationswasser	EP 2403 SB/P/1281
Zirk.-Warmwasser	EP 2403 SB/P/1284
Zirk.-Waschwasser	EP 2403 SB/P/1122
Zusatzwasser	EP 2403 SB/P/183
Zweitwasser	EP 2403 SB/P/1119

Durchflußstoff

Heizung

Grundfarbe grün

Schrift und Pfeile weiß

Kennzeichnungen für Heizungsanlagen nach DIN 2404 siehe Seite 21.

Band m. Klartext

Type

DYN-Heizung	EP 2403 SB/P/1856
DYN-Heizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1858
DYN-Heizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1857
Energie Rück Gewinnung	EP 2403 SB/P/1902
Feinkühlwasser	EP 2403 SB/P/1903
Fernheizung	EP 2403 SB/P/1791
Fernheizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1928
Fernheizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1929
Frostschutzheizung	EP 2403 SB/P/1827
Fußbodenheizung Rückl.	EP 2403 SB/P/1824
Fußbodenheizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1823
Hauptkühlwasser	EP 2403 SB/P/1904
HD Heizung	EP 2403 SB/P/1711
Heißw. Heizung	EP 2403 SB/P/1771
Heißw. Heizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1916
Heißw. Heizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1915
Heizung	EP 2403 SB/P/1781
Heizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1921
Heizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1920
Heizung Lüftung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1250
Heizung Lüftung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1251
Heizwasser	EP 2403 SB/P/1721
Heizwasser-Klima	EP 2403 SB/P/1811
Heizwasserlüftung	EP 2403 SB/P/1905
Heizwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1924
Heizwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1925
Industrieheizung	EP 2403 SB/P/1841
Industrieheizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1253
Industrieheizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1254
Industriewärme	EP 2403 SB/P/1851
Kälte	EP 2403 SB/P/1861
Kälte Rücklauf	EP 2403 SB/P/1926
Kälte Vorlauf	EP 2403 SB/P/1927
Kaltwasser Klima	EP 2403 SB/P/1871

Band m. Klartext

Type

Klima	EP 2403 SB/P/1821
Klimakaltwasser	EP 2403 SB/P/1906
Klimakaltwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1930
Klimakaltwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1931
Kreislaufwasser	EP 2403 SB/P/1751
Kühlabwasser	EP 2403 SB/P/1907
Kühlwasser Ablauf	EP 2403 SB/P/1908
Kühlwasser Klima	EP 2403 SB/P/1881
Kühlwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1909
Kühlwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1917
MD Heizung	EP 2403 SB/P/1701
Nachwärmer	EP 2403 SB/P/1910
Raumheizung	EP 2403 SB/P/1831
Raumheizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1911
Raumheizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1912
Raumwärme	EP 2403 SB/P/1913
Raumwärme Rücklauf	EP 2403 SB/P/1932
Raumwärme Vorlauf	EP 2403 SB/P/1933
Stat. Heizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1890
Stat. Heizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1892
Umlaufwasser	EP 2403 SB/P/1731
Vorwärmer	EP 2403 SB/P/1914
Wärmerückgewinnung	EP 2403 SB/P/1891
Wärmetauscher	EP 2403 SB/P/1801
Warmwasser Klima	EP 2403 SB/P/1901
Warmwasser Rücklauf	EP 2403 SB/P/1923
Warmwasser Vorlauf	EP 2403 SB/P/1922
WW Heizung	EP 2403 SB/P/1761
WW Heizung Rücklauf	EP 2403 SB/P/1919
WW Heizung Vorlauf	EP 2403 SB/P/1918
WW Heizung RL Lüftung	EP 2403 SB/P/1946
WW Heizung VL Lüftung	EP 2403 SB/P/1947
Zirkulation	EP 2403 SB/P/1741

Durchflußstoff

Dampf

Grundfarbe rot

Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Type

Abdampf	EP 2403 SB/P/208
Ausblasedampf	EP 2403 SB/P/263
Brügendampf	EP 2403 SB/P/207
Brüdenkondensat	EP 2403 SB/P/264
Dampf	EP 2403 SB/P/200
Dampf Rücklauf	EP 2403 SB/P/233
Dampf Vorlauf	EP 2403 SB/P/234
Dampf 0,5 bar	EP 2403 SB/P/251
Dampf 1,5 bar	EP 2403 SB/P/253
Dampf 2 bar	EP 2403 SB/P/238
Dampf 2,5 bar	EP 2403 SB/P/239
Dampf 3 bar	EP 2403 SB/P/254
Dampf 3,5 bar	EP 2403 SB/P/256
Dampf 4 bar	EP 2403 SB/P/240
Dampf 5,0 bar	EP 2403 SB/P/255
Dampf 5,5 bar	EP 2403 SB/P/241
Dampf 6 bar	EP 2403 SB/P/225
Dampf 7 bar	EP 2403 SB/P/242
Dampf 10 bar	EP 2403 SB/P/223
Dampf 11 bar	EP 2403 SB/P/257
Dampf 12 bar	EP 2403 SB/P/250
Dampf 13 bar	EP 2403 SB/P/258
Dampf 18 bar	EP 2403 SB/P/243
Dampf 20 bar	EP 2403 SB/P/224
Dampf 22 bar	EP 2403 SB/P/259
Dampf 24 bar	EP 2403 SB/P/252
Dampf 30 bar	EP 2403 SB/P/244
Dampf 33 bar	EP 2403 SB/P/245
Dampfkondensat	EP 2403 SB/P/211
Dampfniederdruck	EP 2403 SB/P/260
Dampfleitung	EP 2403 SB/P/246
Entlüftung	EP 2403 SB/P/210
Entwässerung	EP 2403 SB/P/215

Band m. Klartext

Type

Fernwärme	EP 2403 SB/P/213
Fernwärme Rücklauf	EP 2403 SB/P/237
Fernwärme Vorlauf	EP 2403 SB/P/232
Feuerlöschleitung	EP 2403 SB/P/209
Feuerlöschdampf	EP 2403 SB/P/262
Frischdampf	EP 2403 SB/P/251
Frischdampf Kondensat	EP 2403 SB/P/204
HD-Dampf	EP 2403 SB/P/247
HD-Dampf 0,5 bar	EP 2403 SB/P/248
HD-Dampf 1,5 bar	EP 2403 SB/P/249
HD-Dampf 2,5 bar	EP 2403 SB/P/250
HD-Dampf 4 bar	EP 2403 SB/P/265
HD-Dampf 8 bar	EP 2403 SB/P/266
HD-Dampf 10 bar	EP 2403 SB/P/206
HD-Dampf 12 bar	EP 2403 SB/P/267
Heißdampf	EP 2403 SB/P/212
Heizdampf	EP 2403 SB/P/216
Heizwärme	EP 2403 SB/P/226
Hilfsdampf	EP 2403 SB/P/217
Löschdampf	EP 2403 SB/P/ 268
MD-Dampf 2,5 bar	EP 2403 SB/P/270
ND-Dampf 8,5 bar	EP 2403 SB/P/ 269
ND-Kondensat	EP 2403 SB/P/271
Notdampf	EP 2403 SB/P/ 272
Rohdampf	EP 2403 SB/P/273
Sterildampf 4 bar	EP 2403 SB/P/ 274
Überhitzter Dampf	EP 2403 SB/P/ 275
Industrieheizung	EP 2403 SB/P/236
Kondensat	EP 2403 SB/P/218
Kreislaufdampf	EP 2403 SB/P/219
MD-Dampf	EP 2403 SB/P/202
ND-Dampf	EP 2403 SB/P/201
Nutzwärme	EP 2403 SB/P/220

Durchflußstoff

Dampf

Grundfarbe rot
Schrift und Pfeile
weiß

Band m. Klartext

Red. Dampf
Reindampf
Satttdampf
Sperr-Dampf
Sprinkler
Sterildampf

Type

EP 2403 SB/P/205
EP 2403 SB/P/221
EP 2403 SB/P/203
EP 2403 SB/P/214
EP 2403 SB/P/231
EP 2403 SB/P/227

Band m. Klartext

Strippdampf
Treibdampf
Wasserdampf
Wasserdampf VC-haltig
Zerstäuberdampf

Type

EP 2403 SB/P/228
EP 2403 SB/P/222
EP 2403 SB/P/277
EP 2403 SB/P/ 278
EP 2403 SB/P/230

Durchflußstoff

Vakuum

Grundfarbe grau
Schrift und Pfeile
schwarz

Band m. Klartext

Absaugung
Feinvakuum
Staubsaugleitung
Techn. Vakuum
Vakuum
Vakuumpumpe

Type

EP 2403 SB/P/3301
EP 2403 SB/P/3302
EP 2403 SB/P/3305
EP 2403 SB/P/3303
EP 2403 SB/P/3300
EP 2403 SB/P/3304

Sie haben Ihren Text nicht gefunden?

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns
eine Email und wir erstellen Ihnen ein
verbindliches Angebot.

Tel: 062 871 05 81 • Fax: 062 871 05 82
email:info@ddsafety.ch

Durchflußstoff

Luft

Grundfarbe grau
Schrift und Pfeile
schwarz

Band m. Klartext

Abluft
Arbeitsluft
Arbeitsluft 6 bar
Anlaßluft
Atemluft
Atmungsleitung
Außenluft
Belüftung
Betriebsluft
Blasluft
Chemieabluft
Druckluft
Druckluft 0,5 bar
Druckluft 5 bar
Druckluft 5,5 bar
Druckluft 6 bar
Druckluft 7 bar
Druckluft 8 bar
Druckluft 10 bar
Druckluft 11 bar
Druckluft 12 bar
Druckluft 12,5 bar
Druckluft 13 bar
Druckluft 15 bar
Druckluft 16 bar
Druckluft 20 bar
Druckluft 30 bar
Druckluft 170 bar
Entlüftung
Feuchtluft
Förderluft
Frischlufte
Fortluft
Gebläseluft

Type

EP 2403 SB/P/370
EP 2403 SB/P/319
EP 2403 SB/P/354
EP 2403 SB/P/351
EP 2403 SB/P/318
EP 2403 SB/P/353
EP 2403 SB/P/375
EP 2403 SB/P/327
EP 2403 SB/P/317
EP 2403 SB/P/329
EP 2403 SB/P/359
EP 2403 SB/P/301
EP 2403 SB/P/376
EP 2403 SB/P/379
EP 2403 SB/P/360
EP 2403 SB/P/307
EP 2403 SB/P/378
EP 2403 SB/P/388
EP 2403 SB/P/380
EP 2403 SB/P/363
EP 2403 SB/P/337
EP 2403 SB/P/361
EP 2403 SB/P/381
EP 2403 SB/P/382
EP 2403 SB/P/364
EP 2403 SB/P/362
EP 2403 SB/P/383
EP 2403 SB/P/365
EP 2403 SB/P/313
EP 2403 SB/P/367
EP 2403 SB/P/315
EP 2403 SB/P/300
EP 2403 SB/P/374
EP 2403 SB/P/326

Band m. Klartext

Gebrauchsluft
Gerein. Luft
Hauptluft
Heißluft
Instrumentenluft
Kaltluft
Klima
Laborluft
Luft
Luftheritzer
Med. Druckluft
Meßluft
Mischluft
MSR Luft
Netzluft
Pharmadruckluft
Preßluft
Prozeßabluft
Prozeßluft
Regelluft
Rohrpost
Rückluft
Spülluft
Sterilluft
Steuerluft
Synthetische Luft
Techn. Druckluft
Trockenluft
Umluft
verbren. Luft
Verbrennungsluft
Warmluft
Zerstäuberluft
Zuluft

Type

EP 2403 SB/P/342
EP 2403 SB/P/304
EP 2403 SB/P/330
EP 2403 SB/P/303
EP 2403 SB/P/309
EP 2403 SB/P/320
EP 2403 SB/P/328
EP 2403 SB/P/369
EP 2403 SB/P/308
EP 2403 SB/P/331
EP 2403 SB/P/332
EP 2403 SB/P/322
EP 2403 SB/P/316
EP 2403 SB/P/314
EP 2403 SB/P/312
EP 2403 SB/P/387
EP 2403 SB/P/302
EP 2403 SB/P/334
EP 2403 SB/P/325
EP 2403 SB/P/324
EP 2403 SB/P/305
EP 2403 SB/P/373
EP 2403 SB/P/323
EP 2403 SB/P/338
EP 2403 SB/P/310
EP 2403 SB/P/339
EP 2403 SB/P/340
EP 2403 SB/P/311
EP 2403 SB/P/372
EP 2403 SB/P/306
EP 2403 SB/P/343
EP 2403 SB/P/321
EP 2403 SB/P/344
EP 2403 SB/P/371

Durchflußstoff

Brennbare Gase

Grundfarbe gelb
Schrift schwarz
Pfeile rot

Band m. Klartext

Abgas
Acetylen
Aethylen
Biogas
brennbare Gase
Butan
Butan-Gas
CO Gas
Corgon
Deponiegas

Type

EP 2403 SB/P/413
EP 2403 SB/P/405
EP 2403 SB/P/444
EP 2403 SB/P/473
EP 2403 SB/P/448
EP 2403 SB/P/417
EP 2403 SB/P/449
EP 2403 SB/P/419
EP 2403 SB/P/426
EP 2403 SB/P/450

Band m. Klartext

Endogas
Erdgas
Erdgas 22 mbar
Erdgas 100 mbar
Erdgas 300 mbar
Erdgas 700mbar
Erdgas 4 bar
Erdölgas
Ethylen
Ethylen

Type

EP 2403 SB/P/427
EP 2403 SB/P/408
EP 2403 SB/P/452
EP 2403 SB/P/451
EP 2403 SB/P/485
EP 2403 SB/P/486
EP 2403 SB/P/480
EP 2403 SB/P/428
EP 2403 SB/P/418
EP 2403 SB/P/455

Durchflußstoff	Band m. Klartext	Type	Band m. Klartext	Type
Brennbare Gase Grundfarbe gelb Schrift schwarz Pfeile rot	Ethylen Isobutan	EP 2403 SB/P/454	Methan	EP 2403 SB/P/468
	Ethylenoxid	EP 2403 SB/P/425	Methangas	EP 2403 SB/P/416
	Fackelgas	EP 2403 SB/P/430	Mischgas	EP 2403 SB/P/407
	Fackelleitung	EP 2403 SB/P/459	Propan	EP 2403 SB/P/440
	Faugas	EP 2403 SB/P/460	Propan/Butan	EP 2403 SB/P/471
	Ferngas	EP 2403 SB/P/411	Propan flüssig	EP 2403 SB/P/470
	Flüssiggas	EP 2403 SB/P/415	Propangas	EP 2403 SB/P/412
	Formiergas	EP 2403 SB/P/431	Propylen	EP 2403 SB/P/421
	Frischgas	EP 2403 SB/P/432	Rauchgas	EP 2403 SB/P/438
	Gas	EP 2403 SB/P/400	Rückgas	EP 2403 SB/P/414
	Gasleitung	EP 2403 SB/P/488	Sauggas	EP 2403 SB/P/439
	Gichtgas	EP 2403 SB/P/433	Schwefelwasserstoff	EP 2403 SB/P/422
	Grubengas	EP 2403 SB/P/410	Stadtgas	EP 2403 SB/P/401
	Halon	EP 2403 SB/P/465	Starkgas	EP 2403 SB/P/477
	Heizgas	EP 2403 SB/P/434	Synthesegas	EP 2403 SB/P/442
	Klärgas	EP 2403 SB/P/466	Trägergas	EP 2403 SB/P/443
	Kokereigas	EP 2403 SB/P/436	Treibgas	EP 2403 SB/P/435
Koksgas	EP 2403 SB/P/402	Wasserstoff	EP 2403 SB/P/406	
Kreisgas	EP 2403 SB/P/467			

Durchflußstoff	Band m. Klartext	Type	Band m. Klartext	Type
Nichtbrennbare Gase Grundfarbe gelb Schrift und Pfeile schwarz	Ammoniak	EP 2403 SB/P/503	Kohlensäure	EP 2403 SB/P/505
	Ammoniak gasförmig	EP 2403 SB/P/512	Lachgas	EP 2403 SB/P/513
	Argon	EP 2403 SB/P/510	MD-Stickstoff	EP 2403 SB/P/533
	Argon/Methan	EP 2403 SB/P/525	Methylchlorid	EP 2403 SB/P/534
	Chlor	EP 2403 SB/P/502	ND-Stickstoff	EP 2403 SB/P/535
	Chlorabgas	EP 2403 SB/P/527	NH ₃ Gas	EP 2403 SB/P/518
	Chlorabluft	EP 2403 SB/P/528	Ozon	EP 2403 SB/P/501
	Chlor flüssig	EP 2403 SB/P/509	Prüfgas	EP 2403 SB/P/536
	Chlorgas	EP 2403 SB/P/507	Reinst. Stickstoff	EP 2403 SB/P/537
	CO ₂	EP 2403 SB/P/504	Schutzgas	EP 2403 SB/P/506
	CO ₂ Gas	EP 2403 SB/P/511	Spaltgas	EP 2403 SB/P/522
	Filtergas	EP 2403 SB/P/519	Spülgas	EP 2403 SB/P/540
	Flüssig-Chlor	EP 2403 SB/P/529	Stickstoff	EP 2403 SB/P/500
	HD-Stickstoff	EP 2403 SB/P/530	Stickstoff 2 bar	EP 2403 SB/P/544
	Helium	EP 2403 SB/P/517	Stickstoff 4,5 bar	EP 2403 SB/P/545
	Helium Rückführung	EP 2403 SB/P/531	Stickstoff 10 bar	EP 2403 SB/P/546
	Kohlendioxid	EP 2403 SB/P/515	Stickstoff flüssig	EP 2403 SB/P/543
	Kohlenmonoxid	EP 2403 SB/P/532	Stickstoff Isobutan	EP 2403 SB/P/541
	Kohlenoxyd	EP 2403 SB/P/508	Stickstoff Methanol	EP 2403 SB/P/542

Zur eindeutigen Unterscheidung von brennbaren Gasen ist nach DIN 2403 die Zusatzfarbe Schwarz oder rot zu verwenden (Ring). Die dafür benötigten Bänder siehe Seite 20.

Durchflußstoff	Band m. Klartext	Type	Band m. Klartext	Type
Säuren Grundfarbe orange Schrift und Pfeile schwarz	Abfallsäure	EP 2403 SB/P/625	Chlorwasser	EP 2403 SB/P/660
	Abwasser sauer	EP 2403 SB/P/638	Chromate	EP 2403 SB/P/661
	Acetat	EP 2403 SB/P/641	Chromatierung	EP 2403 SB/P/662
	Acrylsäure	EP 2403 SB/P/627	chromhaltig	EP 2403 SB/P/663
	Altsäure	EP 2403 SB/P/629	Chromosal	EP 2403 SB/P/664
	Aluminiumsulfid	EP 2403 SB/P/630	Chromsäure	EP 2403 SB/P/632
	ALU Sulfat	EP 2403 SB/P/640	Chromspülwasser	EP 2403 SB/P/665
	Aluminiumsulfat	EP 2403 SB/P/6026	Cip-Säure	EP 2403 SB/P/666
	Ameisensäure	EP 2403 SB/P/624	Citronensäure	EP 2403 SB/P/633
	Ammoniumthiosulfat	EP 2403 SB/P/642	Dichromat	EP 2403 SB/P/668
	Ammonsulfat	EP 2403 SB/P/643	Dünnsöle	EP 2403 SB/P/669
	Anolyt	EP 2403 SB/P/645	Eisen-III-Chlorid	EP 2403 SB/P/634
	Aufschluß	EP 2403 SB/P/646	Eisenchlorid	EP 2403 SB/P/670
	Betriebssole	EP 2403 SB/P/619	Eisenchlorsulfat	EP 2403 SB/P/671
	Bisulfitleuge	EP 2403 SB/P/647	Elektrolyse	EP 2403 SB/P/672
	Calciumchlorid	EP 2403 SB/P/6028	Elektrolyt	EP 2403 SB/P/635
	Calziumschlamm	EP 2403 SB/P/653	Essigsäure	EP 2403 SB/P/610
	Chlordioxidlösung	EP 2403 SB/P/654	Essigsäureanhydrid	EP 2403 SB/P/617
	Chlordioxidwasser	EP 2403 SB/P/655	Fällwasser	EP 2403 SB/P/673
	Chlorid	EP 2403 SB/P/656	Fettsäure	EP 2403 SB/P/615
	Chlorierte Sole	EP 2403 SB/P/657	Flußsäure	EP 2403 SB/P/613
	Chloriertes Wasser	EP 2403 SB/P/658	Flußsäure 40 %	EP 2403 SB/P/675
	Chlorsole	EP 2403 SB/P/659	Flußsäure 70 %	EP 2403 SB/P/676

Durchflußstoff

Säuren

Grundfarbe orange

Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext

Band m. Klartext	Type
Flußsäure 80 %	EP 2403 SB/P/677
Flußsäure 100%	EP 2403 SB/P/674
Formaldehyd	EP 2403 SB/P/614
Formalin	EP 2403 SB/P/678
HD-Säure	EP 2403 SB/P/608
Hydrazin	EP 2403 SB/P/679
Isocyanate	EP 2403 SB/P/6044
Katalysator	EP 2403 SB/P/681
Kühlsole	EP 2403 SB/P/620
Kupfersulfat	EP 2403 SB/P/686
Mischsäure	EP 2403 SB/P/687
Natriumbichromat	EP 2403 SB/P/689
Natriumbisulfid	EP 2403 SB/P/690
Natriumbikarbonat	EP 2403 SB/P/6028
Natriumchlorat	EP 2403 SB/P/691
Natriumhypochlorit	EP 2403 SB/P/688
Natriumsulfid	EP 2403 SB/P/636
Natriumsulfat	EP 2403 SB/P/693
ND-Säure	EP 2403 SB/P/609
Oleum	EP 2403 SB/P/696
Paratoluolsulfonsäure	EP 2403 SB/P/6032
PAW-HF-haltig	EP 2403 SB/P/6029
PAW-Kondensat	EP 2403 SB/P/6030
Phosphatierbad	EP 2403 SB/P/6031
Phosphorsäure	EP 2403 SB/P/605
Polyelektrolyt	EP 2403 SB/P/637
Polyol	EP 2403 SB/P/697
Reinsole	EP 2403 SB/P/621
Rohsäure	EP 2403 SB/P/607
Rohsole	EP 2403 SB/P/622
Rücksäure	EP 2403 SB/P/698
Säure	EP 2403 SB/P/611
Säure Abbeizleitung	EP 2403 SB/P/6041
Säure Abwasser	EP 2403 SB/P/6004

Band m. Klartext

Band m. Klartext	Type
Säure anorganisch	EP 2403 SB/P/6007
Säure Entleerung	EP 2403 SB/P/6039
Säure Filterleitung	EP 2403 SB/P/6040
Säure Imprägnierung	EP 2403 SB/P/6005
Säurekondensat	EP 2403 SB/P/6010
Säure Konzentrat	EP 2403 SB/P/6006
Säure organisch	EP 2403 SB/P/6009
Säure Saugleitung	EP 2403 SB/P/6037
Säure Rücklaufleitung	EP 2403 SB/P/6038
Saure Spülung	EP 2403 SB/P/6036
Salmiakgeist	EP 2403 SB/P/699
Salpetersäure	EP 2403 SB/P/602
Salz Lösung	EP 2403 SB/P/6001
Salzsäure	EP 2403 SB/P/601
Salzschlamm	EP 2403 SB/P/6002
Sauer alkalisch	EP 2403 SB/P/6003
Saure Abläufe	EP 2403 SB/P/612
Saure Konzentrate	EP 2403 SB/P/6008
Schwefeldioxid	EP 2403 SB/P/6011
Schwefelsäure	EP 2403 SB/P/600
Sole	EP 2403 SB/P/604
Sole Rücklauf	EP 2403 SB/P/6024
Sole Vorlauf	EP 2403 SB/P/6025
Sorbinsäure	EP 2403 SB/P/6035
Spaltsäure	EP 2403 SB/P/6043
Spinnbad	EP 2403 SB/P/6012
Spülwasser sauer	EP 2403 SB/P/6042
Sulfacidsäure	EP 2403 SB/P/6013
Sulfat	EP 2403 SB/P/6014
Sulfidlösung	EP 2403 SB/P/639
VC-flüssig	EP 2403 SB/P/6020
Waschwasser	EP 2403 SB/P/6021
Wasserstoffperoxid	EP 2403 SB/P/6022
Zinkchlorid	EP 2403 SB/P/6023

Durchflußstoff

Laugen

Grundfarbe violett

Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Band m. Klartext	Type
Ablauf alkal.	EP 2403 SB/P/718
Ablauge	EP 2403 SB/P/761
Abschlammwasser	EP 2403 SB/P/793
Ätznatronlauge	EP 2403 SB/P/716
Alkal. Abläufe	EP 2403 SB/P/708
Alkalische Abwasser	EP 2403 SB/P/703
Alkalische Entfettung	EP 2403 SB/P/717
Alkalische Konzentrate	EP 2403 SB/P/740
Ammoniak flüssig	EP 2403 SB/P/722
Ammoniakwasser	EP 2403 SB/P/741
Bleiche	EP 2403 SB/P/742
Bleichlauge	EP 2403 SB/P/723
Brüdenkondensat	EP 2403 SB/P/726
Calciumschlamm	EP 2403 SB/P/745
Carbonat	EP 2403 SB/P/706
Chlorbleichlauge	EP 2403 SB/P/728
Chrom	EP 2403 SB/P/747
CIP-Lauge	EP 2403 SB/P/729
Cyanide	EP 2403 SB/P/712
cyanidh. alkal. Abwasser	EP 2403 SB/P/730
Cyanidische Konzentrate	EP 2403 SB/P/746
Dicklauge	EP 2403 SB/P/751
Dünnlauge	EP 2403 SB/P/752
Flockungsmittel	EP 2403 SB/P/753
Flüssigseife	EP 2403 SB/P/714
Frischlauge	EP 2403 SB/P/715
Hydrazin	EP 2403 SB/P/754
Kalilauge	EP 2403 SB/P/785
Kaliumcyanid	EP 2403 SB/P/705
Kalklauge	EP 2403 SB/P/755
Kalkmilch	EP 2403 SB/P/701
Kaltlauge	EP 2403 SB/P/756
Kessellauge	EP 2403 SB/P/732
Lauge	EP 2403 SB/P/713
Mutterlauge	EP 2403 SB/P/757
Nadavin	EP 2403 SB/P/702
NaHS 40%	EP 2403 SB/P/704

Band m. Klartext

Band m. Klartext	Type
NaHS 70%	EP 2403 SB/P/794
NaSH	EP 2403 SB/P/789
Natrium-Aluminat	EP 2403 SB/P/763
Natriumbisulfid	EP 2403 SB/P/764
Natriumbisulfid	EP 2403 SB/P/765
Natriumbisulfid	EP 2403 SB/P/766
Natriumbisulfidlauge	EP 2403 SB/P/766
Natriumchlorid	EP 2403 SB/P/762
Natriumchlorit	EP 2403 SB/P/767
Natriumhypochlorit	EP 2403 SB/P/768
Natriumhypochlorit- lösung	EP 2403 SB/P/769
Natriumkarbonat	EP 2403 SB/P/770
Natriumsulfid	EP 2403 SB/P/771
Natriumsulfid	EP 2403 SB/P/772
Natronbleichlauge	EP 2403 SB/P/773
Natronlauge	EP 2403 SB/P/700
Natronlauge 50%	EP 2403 SB/P/792
Natronwasserglas	EP 2403 SB/P/795
nitrih. alkal. Abwasser	EP 2403 SB/P/775
Perchlorethylen	EP 2403 SB/P/720
Phosphat	EP 2403 SB/P/776
Prozeßlauge	EP 2403 SB/P/778
Reinlauge	EP 2403 SB/P/711
Rohlauge	EP 2403 SB/P/710
Salmiakgeist	EP 2403 SB/P/721
Schwachlauge	EP 2403 SB/P/719
Sodalösung	EP 2403 SB/P/779
Spülmittel	EP 2403 SB/P/780
Starklauge	EP 2403 SB/P/709
Warmlauge	EP 2403 SB/P/782
Waschfiltrat	EP 2403 SB/P/733
Waschlauge	EP 2403 SB/P/707
Waschmittel	EP 2403 SB/P/734
Wasserglas	EP 2403 SB/P/735
Wasserstoffkondensat	EP 2403 SB/P/783
Zellenlauge	EP 2403 SB/P/784

Durchflußstoff

Brennbare Flüssigkeiten

Grundfarbe braun

Schrift weiß

Pfeile rot/weiß

Band m. Klartext

Type

Acetaldehyd	EP 2403 SB/P/831
Aceton	EP 2403 SB/P/814
Äthanol	EP 2403 SB/P/815
Aethylchlorid	EP 2403 SB/P/880
Aethylen	EP 2403 SB/P/881
Aethylglykol	EP 2403 SB/P/882
Alkohol	EP 2403 SB/P/816
Altöl	EP 2403 SB/P/803
Ammonitrat	EP 2403 SB/P/883
Automatiköl	EP 2403 SB/P/885
Benzin	EP 2403 SB/P/805
Benzol	EP 2403 SB/P/806
Benzoldehyd	EP 2403 SB/P/835
Bitumen	EP 2403 SB/P/813
Bohröl	EP 2403 SB/P/851
Brennbare Flüssigkeit	EP 2403 SB/P/891
brennb. Flüssigk.	EP 2403 SB/P/890
Buntfarbe	EP 2403 SB/P/892
Butanol	EP 2403 SB/P/822
Butadien	EP 2403 SB/P/8084
Butadien 1	EP 2403 SB/P/8085
Butadien 2	EP 2403 SB/P/8089
Buten	EP 2403 SB/P/893
Buten Fraktion	EP 2403 SB/P/894
Butylacetat	EP 2403 SB/P/834
Butylphenol	EP 2403 SB/P/895
Bindemittel	EP 2403 SB/P/8092
Benzoldehyd	EP 2403 SB/P/8093
Chlorbenzol	EP 2403 SB/P/838
Chloroform	EP 2403 SB/P/812
Dichtöl	EP 2403 SB/P/897
Diesel	EP 2403 SB/P/817
Dimethylamin	EP 2403 SB/P/898
Dimethylsulfat	EP 2403 SB/P/899
Diphylkondensat	EP 2403 SB/P/8095
Dimethylformamid	EP 2403 SB/P/8096
Dichlorethan	EP 2403 SB/P/8098
Dichlorphenol	EP 2403 SB/P/8099
Drucköl	EP 2403 SB/P/852
Ether	EP 2403 SB/P/8001
Ethylen	EP 2403 SB/P/840
Farbe	EP 2403 SB/P/8002
Fett	EP 2403 SB/P/811
Fettsäure	EP 2403 SB/P/8004
Frischöl	EP 2403 SB/P/854
Getriebeöl	EP 2403 SB/P/856
Glycerin	EP 2403 SB/P/826
Glykol	EP 2403 SB/P/841
Härteöl	EP 2403 SB/P/857
Harz	EP 2403 SB/P/8008
Heizöl	EP 2403 SB/P/810
Hexan	EP 2403 SB/P/8012
Honöl	EP 2403 SB/P/8013
Honöl Rücklauf	EP 2403 SB/P/8014
Honöl Vorlauf	EP 2403 SB/P/8015
Hydraulik	EP 2403 SB/P/842
Hydr.-Öl	EP 2403 SB/P/828
Isobutanol	EP 2403 SB/P/843
Isopropanol	EP 2403 SB/P/844
Kerosin	EP 2403 SB/P/859
Kleber	EP 2403 SB/P/8020
Kraftstoff	EP 2403 SB/P/8022
Kühlöl	EP 2403 SB/P/845
Lack	EP 2403 SB/P/8024
Lacke	EP 2403 SB/P/8025
Lageröl	EP 2403 SB/P/860
Lecköl	EP 2403 SB/P/861
Leichtöl	EP 2403 SB/P/800

Band m. Klartext

Type

Leinöl	EP 2403 SB/P/862
Lösemittel	EP 2403 SB/P/8028
Lösungsmittel	EP 2403 SB/P/827
Lösungsmittel Ablauf	EP 2403 SB/P/8029
Lösungsmittel frisch	EP 2403 SB/P/8030
Lösungsmittelkreislauf	EP 2403 SB/P/8033
Lösungsmittel verbraucht	EP 2403 SB/P/8031
Lösungsmittel verunreinigt	EP 2403 SB/P/8032
Marlotherm	EP 2403 SB/P/846
Methanol	EP 2403 SB/P/821
Methanol Sole	EP 2403 SB/P/8034
Methylaethylketon	EP 2403 SB/P/8036
Motorenöl	EP 2403 SB/P/829
Nitroverdünnung	EP 2403 SB/P/8039
Öl	EP 2403 SB/P/802
Ölhaltiges Abwasser	EP 2403 SB/P/864
Oelleitung	EP 2403 SB/P/8041
Ölnebel	EP 2403 SB/P/865
Ofenöl	EP 2403 SB/P/8042
Paraffin	EP 2403 SB/P/820
Paraffinöl	EP 2403 SB/P/8085
Polyelektrolyt	EP 2403 SB/P/8048
Propanol	EP 2403 SB/P/847
Propylen	EP 2403 SB/P/848
Propylenoxid	EP 2403 SB/P/836
Reindestillat	EP 2403 SB/P/8052
Reiniger	EP 2403 SB/P/8053
Reinigungslösung	EP 2403 SB/P/8054
Reinigungsöl	EP 2403 SB/P/8055
Reinöl	EP 2403 SB/P/8056
Rohöl	EP 2403 SB/P/868
Rücköl	EP 2403 SB/P/8059
Rußöl	EP 2403 SB/P/869
Schaltgetriebeöl	EP 2403 SB/P/8060
Schaumstoffe	EP 2403 SB/P/8061
Schlamm	EP 2403 SB/P/8062
Schleiföl	EP 2403 SB/P/8063
Schmieröl	EP 2403 SB/P/809
Schmutzöl	EP 2403 SB/P/830
Schneidöl	EP 2403 SB/P/870
Schrottöl	EP 2403 SB/P/8064
Schwefelkohlenstoff	EP 2403 SB/P/871
Schweröl	EP 2403 SB/P/801
Shellsol	EP 2403 SB/P/8068
Speiseöl	EP 2403 SB/P/808
Sperröl	EP 2403 SB/P/8069
Spülöl	EP 2403 SB/P/872
Super	EP 2403 SB/P/875
Teer	EP 2403 SB/P/807
Terpentin	EP 2403 SB/P/876
Testbenzin	EP 2403 SB/P/877
Tetra	EP 2403 SB/P/8073
Thermalöl	EP 2403 SB/P/8075
Thermoöl	EP 2403 SB/P/8083
Toluol	EP 2403 SB/P/824
Trägeröl	EP 2403 SB/P/8087
Trichloräthylen	EP 2403 SB/P/8076
Trichlorbenzol	EP 2403 SB/P/850
Trichlorethan	EP 2403 SB/P/849
Verdünnung	EP 2403 SB/P/8078
Wärmeträgeröl	EP 2403 SB/P/878
Walzöl	EP 2403 SB/P/8079
Waschbenzin	EP 2403 SB/P/8081
Waschöl	EP 2403 SB/P/804
Xylol	EP 2403 SB/P/823

Durchflußstoff

Nichtbrennbare Flüssigkeiten

Grundfarbe braun

Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Type

Aethylalkohol	EP 2403 SB/P/915
Altemulsion	EP 2403 SB/P/902
Alu Emulsion	EP 2403 SB/P/916
Benzaldehyd	EP 2403 SB/P/917
Bier	EP 2403 SB/P/901
Bier Füller I	EP 2403 SB/P/954
Bier Füller II	EP 2403 SB/P/955
Bierleitung I	EP 2403 SB/P/956
Bierleitung II	EP 2403 SB/P/957
Bremsflüssigkeit	EP 2403 SB/P/908
Desinfektion	EP 2403 SB/P/909
Dickschlamm	EP 2403 SB/P/918
Dünnschlamm	EP 2403 SB/P/906
Emulsion	EP 2403 SB/P/900
Emulsion KSS Rücklauf	EP 2403 SB/P/958
Emulsion KSS Vorlauf	EP 2403 SB/P/959
Emulsion Umpumpleitung	EP 2403 SB/P/960
Faulschlamm	EP 2403 SB/P/907
Fertigsole	EP 2403 SB/P/919
Flockungsmittel	EP 2403 SB/P/920
Flüssigseife	EP 2403 SB/P/910
Fremdschlamm	EP 2403 SB/P/952
Frischschlamm	EP 2403 SB/P/921
Gipssuspension	EP 2403 SB/P/922
Glysantin	EP 2403 SB/P/961
Glysantinwasser	EP 2403 SB/P/923
Grobschlamm	EP 2403 SB/P/924
Harnstoff	EP 2403 SB/P/925
Hefe	EP 2403 SB/P/911
Heferahm	EP 2403 SB/P/926
Kalksuspension	EP 2403 SB/P/927

Band m. Klartext

Type

Kühlölemulsion	EP 2403 SB/P/928
Kühlsole	EP 2403 SB/P/904
Maische	EP 2403 SB/P/930
Melasse	EP 2403 SB/P/931
Methylenchlorid	EP 2403 SB/P/912
M-Glykol	EP 2403 SB/P/929
Notsole	EP 2403 SB/P/932
Pasten	EP 2403 SB/P/933
Primärschlamm	EP 2403 SB/P/934
Reinemulsion	EP 2403 SB/P/913
Rohsole	EP 2403 SB/P/935
Sandschlamm	EP 2403 SB/P/936
Schleifemulsion	EP 2403 SB/P/962
Schmutzemulsion	EP 2403 SB/P/937
Schutzemulsion	EP 2403 SB/P/938
Sirup	EP 2403 SB/P/939
Sole	EP 2403 SB/P/905
Sole Rücklauf	EP 2403 SB/P/950
Sole Vorlauf	EP 2403 SB/P/951
Sumpfpolymer	EP 2403 SB/P/940
Thermal Sole	EP 2403 SB/P/941
Tri	EP 2403 SB/P/903
Triablauf	EP 2403 SB/P/944
Tri-Glykol	EP 2403 SB/P/942
Trioxan	EP 2403 SB/P/945
Tri/Per	EP 2403 SB/P/943
Waschflüssigkeit	EP 2403 SB/P/946
Waschsole	EP 2403 SB/P/947
Waschsuspension	EP 2403 SB/P/948
Wasserstoffperoxid	EP 2403 SB/P/949
Würze	EP 2403 SB/P/914

Zur eindeutigen Unterscheidung von brennbaren Flüssigkeiten ist nach DIN 2403 die Zusatzfarbe schwarz oder rot zu verwenden (Ring). Die dafür benötigten Bänder siehe Seite 20.

Durchflußstoff

Sauerstoff

Grundfarbe blau

Schrift und Pfeile weiß

Band m. Klartext

Type

Sauerstoff	EP 2403 SB/P/0307
------------	-------------------

Sie haben Ihren Text nicht gefunden?

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Email und wir erstellen Ihnen ein verbindliches Angebot.

Tel: 062 871 05 81 • Fax: 062 871 05 82
email:info@ddsafety.ch

Durchflußstoff

Sonstige Texte

Grundfarbe weiß

Schrift und Pfeile schwarz

Band m. Klartext

Type

Asbestfrei	EP 2403 SB/P/078
Auspuff	EP 2403 SB/P/047
Ausschuss	EP 2403 SB/P/048
Bonder	EP 2403 SB/P/049
Bütte	EP 2403 SB/P/050
CIP	EP 2403 SB/P/051
Destillat	EP 2403 SB/P/042
EDV-Kabel	EP 2403 SB/P/052
Eindicker	EP 2403 SB/P/053
entleert	EP 2403 SB/P/054
Entleerung	EP 2403 SB/P/041
Entlüftung	EP 2403 SB/P/040
Entstipper	EP 2403 SB/P/055
Fernleitung	EP 2403 SB/P/045
Fülleitung	EP 2403 SB/P/056
Füllstoff	EP 2403 SB/P/057
Gautschbruch	EP 2403 SB/P/058
Gutstoff	EP 2403 SB/P/059
Holzschliff	EP 2403 SB/P/060
kalt	EP 2403 SB/P/044

Band m. Klartext

Type

Kaolin	EP 2403 SB/P/061
Kesselhaus	EP 2403 SB/P/062
Kolonne	EP 2403 SB/P/063
Kühler	EP 2403 SB/P/064
Masch. Bütte	EP 2403 SB/P/065
Mischbütte	EP 2403 SB/P/066
Produkt	EP 2403 SB/P/068
Pulper	EP 2403 SB/P/069
PVC-Latex	EP 2403 SB/P/067
Ringleitung	EP 2403 SB/P/046
Rohstoff	EP 2403 SB/P/070
Schliff	EP 2403 SB/P/071
Schüttler	EP 2403 SB/P/072
Stoff	EP 2403 SB/P/073
Stofffänger	EP 2403 SB/P/075
Stoffauflauf	EP 2403 SB/P/074
Viskose	EP 2403 SB/P/076
warm	EP 2403 SB/P/043
Zellstoff	EP 2403 SB/P/077

experta Durchflußstoffe

Durchflußstoff

Englische Texte

Band m. Klartext	Type	Band m. Klartext	Type
Additive	EP 2403 SB/P/3000	Heating Return	EP 2403 SB/P/3026
AIR	EP 2403 SB/P/3001	Heating Supply	EP 2403 SB/P/3074
AIR COMPRIME	EP 2403 SB/P/3002	Heating / Chilled W. Return	EP 2403 SB/P/3075
Air Comprime Process AP	EP 2403 SB/P/3055	Heating / Chilled W. Supply	EP 2403 SB/P/3076
Air Comprime Instrument	EP 2403 SB/P/3056	Heat Transfer Oil	EP 2403 SB/P/3078
Aspiration	EP 2403 SB/P/3003	HOT OIL	EP 2403 SB/P/3027
Azote	EP 2403 SB/P/5057	Hot Water Flow	EP 2403 SB/P/3028
Azote Liquide	EP 2403 SB/P/5058	Hot Water Return	EP 2403 SB/P/3029
Blow off Refrigerant	EP 2403 SB/P/5059	HP WATER 350 BAR	EP 2403 SB/P/3030
Chainguard	EP 2403 SB/P/3061	HYDRAULIC OIL	EP 2403 SB/P/3031
Chelaplex	EP 2403 SB/P/3060	Hydrogen	EP 2403 SB/P/3032
Cold Water Flow	EP 2403 SB/P/3004	Hydraulic	EP 2403 SB/P/3073
Cold Water Return	EP 2403 SB/P/3005	JACKET WATER HT	EP 2403 SB/P/3033
CONDENSATE	EP 2403 SB/P/3006	JACKET WATER NT	EP 2403 SB/P/3034
COOLANT	EP 2403 SB/P/3007	LUB OIL	EP 2403 SB/P/3079
Cool Mean	EP 2403 SB/P/3063	Master Batch	EP 2403 SB/P/3035
Cooling Tower Water	EP 2403 SB/P/3008	non-potable water	EP 2403 SB/P/3036
COOLING WATER	EP 2403 SB/P/3009	NITROGEN	EP 2403 SB/P/3037
Cooling Water Flow	EP 2403 SB/P/3010	Nitrox	EP 2403 SB/P/3082
Cooling Water Forerun	EP 2403 SB/P/3011	Off Gas	EP 2403 SB/P/3080
Cooling Water Return	EP 2403 SB/P/3012	OIL	EP 2403 SB/P/3038
COMPRESSED AIR	EP 2403 SB/P/3013	OIL MIST	EP 2403 SB/P/3039
Compressed Air	EP 2403 SB/P/3014	OXYGENE	EP 2403 SB/P/3040
DUST CONTROL	EP 2403 SB/P/3015	Pressure Air	EP 2403 SB/P/3041
Drain	EP 2403 SB/P/3065	Prepared Water	EP 2403 SB/P/3081
Draining	EP 2403 SB/P/3066	Propane	EP 2403 SB/P/3042
Drinking Water	EP 2403 SB/P/3064	PROTECTIVE AIR	EP 2403 SB/P/3043
EMULSION PRESSURE	EP 2403 SB/P/3016	Return	EP 2403 SB/P/3044
EMULSION RETURN	EP 2403 SB/P/3017	RETURN WATER	EP 2403 SB/P/3045
Enriched Air	EP 2403 SB/P/3067	Slurry	EP 2403 SB/P/3046
FEED WATER	EP 2403 SB/P/3018	Steam	EP 2403 SB/P/3047
Fire-Ext. Water	EP 2403 SB/P/3068	STEAM	EP 2403 SB/P/3048
Fire Fighting	EP 2403 SB/P/3071	Steam 3 bar	EP 2403 SB/P/3083
Fuel Oil	EP 2403 SB/P/3019	Steam 7 bar	EP 2403 SB/P/3084
Flakes	EP 2403 SB/P/3020	Storm Water	EP 2403 SB/P/3085
Flow	EP 2403 SB/P/3021	Supercharged Air	EP 2403 SB/P/3049
Fresh Cool Water	EP 2403 SB/P/3069	SUPPLY WATER	EP 2403 SB/P/3050
Fresh Water	EP 2403 SB/P/3070	Vent	EP 2403 SB/P/3086
FUEL OIL	EP 2403 SB/P/3022	Water	EP 2403 SB/P/3051
GRAISSAGE	EP 2403 SB/P/3023	WATER	EP 2403 SB/P/3052
Grey Water	EP 2403 SB/P/3072	Water (cold)	EP 2403 SB/P/3053
Heating Flow	EP 2403 SB/P/3024	Water (warm)	EP 2403 SB/P/3054
Heating Gas	EP 2403 SB/P/3025		

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit an. Weitere Texte auf Anfrage.

experta Schilderträger



Schilderträger



experta Schilderträger aus Aluminium-Guß oder Edelstahl inkl. Schilder wahlweise aus Kunststoff oder Edelstahl genietet, besonders beständig gegen Chemikalien, Laugen und Säuren.

Material	Format	Schilderformat
Aluminium-Guß	112 x 42 mm	beliebig
Aluminium-Guß	75 x 30 mm	beliebig
Edelstahl	108 x 40 mm	beliebig
Edelstahl	106 x 30 mm	beliebig

Preise auf Anfrage!

experta Fließrichtungsbänder nach DIN 2403

experta-Fließrichtungsbänder aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 70°C.



Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 76 mm Fr. 87.35 Fr. 78.60* Fr. 69.85*

Ausführung B für Rohre unter 50 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 76 mm Fr. 87.35 Fr. 78.60* Fr. 69.85*

Ausführung C für Rohre über 200 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 150 mm Fr. 139.85 Fr. 127.60* Fr. 113.60*

Ausführung D für Rohre unter 25 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 50 mm Fr. 69.85 Fr. 61.10* Fr. 52.35*

Rollenlänge jeweils 33 Meter / *Abnahmepreis pro Rolle

Ausführung A für Rohre unter 50 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 35 mm Fr. 69.85 Fr. 66.35* Fr. 61.10*

Ausführung B für Rohre unter 25 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 25 mm Fr. 69.85 Fr. 66.35* Fr. 61.10*

Ausführung C für Rohre über 50 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 50 mm Fr. 78.60 Fr. 75.10* Fr. 68.10*

Ausführung D für Rohre über 200 mm Durchmesser
Bandbreite 1 Rolle 2-4 Rollen ab 5 Rollen
 76 mm Fr. 87.35 Fr. 78.60* Fr. 69.85*

Rollenlänge jeweils 33 Meter / *Abnahmepreis pro Rolle

Fließrichtungsband - Durchflußstoff Verschiedene Bandfarben nach Stoffgruppierung

Band m. Klartext	Type
Pfeil schwarz, Band weiß	EP 2403 SB/F1
Pfeil schwarz mit Text	
Vorlauf, Band weiß	EP 2403 SB/F2
Pfeil schwarz mit Text	
Rücklauf, Band weiß	EP 2403 SB/F3
Pfeil rot, Band weiß	EP 2403 SB/F4
Pfeil blau, Band weiß	EP 2403 SB/F5
Pfeil rot mit Text	
Vorlauf, Band weiß	EP 2403 SB/F6
Pfeil blau mit Text	
Rücklauf, Band weiß	EP 2403 SB/F7
Pfeil weiß, Band grün	EP 2403 SB/F8
Pfeil weiß, Band rot	EP 2403 SB/F9
Pfeil weiß, Band blau	EP 2403 SB/F10
Pfeil schwarz, Band gelb	EP 2403 SB/F11
Pfeil schwarz, Band orange	EP 2403 SB/F12
Pfeil weiß, Band violett	EP 2403 SB/F13
Pfeil weiß, Band braun	EP 2403 SB/F14
Pfeil schwarz, Band grau	EP 2403 SB/F15
Pfeil gelb, Band schwarz	EP 2403 SB/F16
Pfeil grün, Band weiß	EP 2403 SB/F17

Fließrichtungsband - Durchflußstoff Verschiedene Bandfarben nach Stoffgruppierung

Band m. Klartext	Type
Pfeil schwarz, Band weiß	EP 2403 SB/F20
Pfeil rot, Band weiß	EP 2403 SB/F21
Pfeil blau, Band weiß	EP 2403 SB/F22
Pfeil weiß, Band grün	EP 2403 SB/F23
Pfeil weiß, Band rot	EP 2403 SB/F24
Pfeil weiß, Band blau	EP 2403 SB/F25
Pfeil schwarz, Band gelb	EP 2403 SB/F26
Pfeil schwarz, Band orange	EP 2403 SB/F27
Pfeil weiß, Band violett	EP 2403 SB/F28
Pfeil weiß, Band braun	EP 2403 SB/F29
Pfeil schwarz, Band grau	EP 2403 SB/F30
Pfeil gelb, Band schwarz	EP 2403 SB/F31
Pfeil grün, Band weiß	EP 2403 SB/F32


Großabnehmerpreise auf Anfrage
 Hitzebeständige Bänder bis ca. 120°C mit 20% Aufschlag.
 Die o.g. Preise sind Netto-Preise und von weiteren
 Rabattierungen ausgeschlossen.

Mit dieser Zusatzkennzeichnung können Sie nachträglich bereits gekennzeichnete Rohrleitungen mit Gefahrenhinweise nach der gültigen GHS-Verordnung versehen.

Material: selbstklebend, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Achtung

Rollenbreite ca.76 mm,
Rollenlänge 33 Meter
Fr. 122.35 / Rolle



Gefahr

Rollenbreite ca.76 mm,
Rollenlänge 33 Meter
Fr. 122.35 / Rolle



Mögliche Gefahrensymbole:



GHS-1 Achtung ätzend
GHS-2 Achtung Flamme brandfördernd
GHS-3 Achtung giftig
GHS-4 Achtung Flamme selbstentzündlich
GHS-5 Achtung umweltgefährlich
GHS-6 Achtung Ausrufezeichen
GHS-7 Achtung explosionsgefährlich
GHS-8 Achtung Gasflasche
GHS-9 Achtung gesundheitsschädlich

GHS-10 Gefahr ätzend
GHS-11 Gefahr Flamme brandfördernd
GHS-12 Gefahr giftig
GHS-13 Gefahr Flamme selbstentzündlich
GHS-14 Gefahr umweltgefährlich
GHS-15 Gefahr Ausrufezeichen
GHS-16 Gefahr explosionsgefährlich
GHS-17 Gefahr Gasflasche
GHS-18 Gefahr gesundheitsschädlich

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikel-Nr. GHS-RO- und das entsprechende Symbol an.

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband nach DIN 2403 mit GHS-Symbole bieten wir Ihnen ein Band für die Kennzeichnung von Durchflußstoff, Fließrichtung und Gefahrenhinweis gemäß GHS Verordnung.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.150°C.

Ausführung **A**

für Rohre über 50 mm Durchmesser
 Rollenbreite ca.150 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 332.40 / Rolle



Ausführung **B**

für Rohre unter 50 mm Durchmesser
 Rollenbreite ca.150 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 332.40 / Rolle



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
 Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe, Gefahrensymbole gem. GHS Verordnung wahlweise 2 oder 3 möglich. **Großabnehmerpreise auf Anfrage.**

Mögliche Gefahrensymbole:



- GHS-1 Achtung ätzend
- GHS-2 Achtung Flamme brandfördernd
- GHS-3 Achtung giftig
- GHS-4 Achtung Flamme selbstentzündlich
- GHS-5 Achtung umweltgefährlich
- GHS-6 Achtung Ausrufezeichen
- GHS-7 Achtung explosionsgefährlich
- GHS-8 Achtung Gasflasche
- GHS-9 Achtung gesundheitsschädlich

- GHS-10 Gefahr ätzend
- GHS-11 Gefahr Flamme brandfördernd
- GHS-12 Gefahr giftig
- GHS-13 Gefahr Flamme selbstentzündlich
- GHS-14 Gefahr umweltgefährlich
- GHS-15 Gefahr Ausrufezeichen
- GHS-16 Gefahr explosionsgefährlich
- GHS-17 Gefahr Gasflasche
- GHS-18 Gefahr gesundheitsschädlich

Mit dem experta-Rohrkennzeichnungsband nach DIN 2403 mit Gefahrensymbolen

bieten wir Ihnen ein Band für die Kennzeichnung von Durchflußstoff, Fließrichtung und Gefahrenhinweis gemäß GefStoffV. Nach der EG-Richtlinie 92/58/EWG sind sichtbare, verlegte Rohrleitungen, die gefährliche Stoffe oder Zubereitungen enthalten bzw. transportieren, mit einem Piktogramm oder Symbol auf farbigen Grund gemäß GefStoffV zu kennzeichnen.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 150°C.

Ausführung **A**

für Rohre über 50 mm Durchmesser
Rollenbreite ca. 150 mm Rollenlänge 33 Meter
Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 332.40 / Rolle



Ausführung **B**

für Rohre unter 50 mm Durchmesser
Rollenbreite ca. 150 mm Rollenlänge 33 Meter
Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen


Fr. 332.40 / Rolle



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe,
Gefahrensymbole gem. GefStoffV wahlweise 2 oder 3 möglich. **Großabnehmerpreise auf Anfrage.**

Mögliche Gefahrensymbole:



GS-1 für leichtentzündlich
GS-2 für hochentzündlich
GS-3 für brandfördernd
GS-8 für gesundheitsschädlich
GS-5 für giftig

GS-6 für sehr giftig
GS-7 für reizend
GS-9 für explosionsgefährlich
GS-10 für umweltgefährlich
GS-11 für ätzend

experta Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 mit GHS-Symbole und Zusatzfarbe für brennbare und nichtbrennbare Gase sowie brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca.150°C.

für brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken rot
 Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung B für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken schwarz
 Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung B für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken rot
 Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung B für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken schwarz
 Rollenbreite ca.180 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch mit 2 oder 3 Symbolen

Fr. 340.40 / Rolle

Ausführung A für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung B für Rohre unter 50 mm Durchmesser



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
 Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe,
 Gefahrensymbole gem. GHS Verordnung wahlweise 2 oder 3 möglich.

Mögliche Gefahrensymbole: sehen Sie auf Seite 17. **Großabnehmerpreise auf Anfrage.**

experta Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

für brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken rot
 Rollenbreite ca. 115 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

Ausführung **A** für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung **B** für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Gase

Grund gelb, Schrift und Pfeile schwarz, Balken schwarz
 Rollenbreite ca. 115 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

Ausführung **A** für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung **B** für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken rot
 Rollenbreite ca. 115 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

Ausführung **A** für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung **B** für Rohre unter 50 mm Durchmesser



für nicht brennbare Flüssigkeiten

Grund braun, Schrift und Pfeile weiß, Balken schwarz
 Rollenbreite ca. 115 mm, Rollenlänge 33 Meter
 Text nach Wunsch

Fr. 209.85 / Rolle

Ausführung **A** für Rohre über 50 mm Durchmesser,

Ausführung **B** für Rohre unter 50 mm Durchmesser



Bestellbeispiel:

Im Auftragsfall benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
 Menge, Text des Mediums, Ausführung A oder B, Grund- und Schriftfarbe.
 Großabnehmerpreise auf Anfrage.

experta Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2404 für fertige Heizungsrohrleitungen.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-Beständig, temperaturbeständig bis ca. 150°C.


für Niederdruckdampfleitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-NDD

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Niederschlagwasserleitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-NSW

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Warmwasser-Heizung Vorlauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WHV

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Warmwasser-Heizung Rücklauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WHR

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Heißwasser-Heizung Vorlauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-HWV

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Heißwasser-Heizung Rücklauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-HWR

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Warmwasser-Versorgung, Zuleitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WVZ

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Warmwasser-Versorgung, Umlauf

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-WVU

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.




für Kaltwasser-Leitung

Art.-Nr. EP-2404-SB-P-KWL

Rollenbreite
ca. 80 mm,

Rollenlänge,
33 Meter

Fr. 192.35 / Rll.



experta Rohrkennzeichnungsbänder nach DIN 2403 für Feuerlöschleitungen, Feuerlöschleitungen sind mit einer rot-weiß-roten Farbmarkierung zu kennzeichnen.

Im weißen Feld wird jeweils in der Farbe des Löschmittels das graphische Symbol des Sicherheitszeichens „Mittel- und Geräte zur Brandbekämpfung“ angebracht, z.B. für Wasser grün, für Wasserdampf rot, usw.


Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-Beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

wasserführend

Art.-Nr. FL-W für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



wasserführend

Art.-Nr. FL-LO für Löschwasser


Art.-Nr. FL-WA für Wasser

Art.-Nr. FL-FN für Feuerlöschleitung nass

Art.-Nr. FL-FT für Feuerlöschleitung trocken

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




wasserdampf führend

Art.-Nr. FL-D für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




wasserdampf führend

Art.-Nr. FL-DA für Dampf

Art.-Nr. FL-LD für Löschdampf

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




gasführend

Art.-Nr. FL-G für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




gasführend

Art.-Nr. FL-CO für CO2

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



sonstiges

Art.-Nr. FL-S für Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



sonstiges

Art.-Nr. FL-SC für Schaum

Rollenbreite ca. 80 mm, Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



experta Rohr Kennzeichnungsbänder nach DIN 2403 für Trinkwasserleitungen. In Wasserversorgungsanlagen nach der Trinkwasserverordnung sind Leitungen unterschiedlicher Versorgungssysteme, soweit sie nicht erdverlegt sind, farblich unterschiedlich zu kennzeichnen. Trinkwasserleitungen sind mit einer grün-weiß-grünen Farbmarkierung zu kennzeichnen. Im weißen Feld sind die jeweiligen Kurzzeichen nach DIN EN 806-1 oder der Klartext anzugeben.


Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-Beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-PW für Kurzzeichen
Trinkwasser

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



Trinkwasserleitungen


Art.-Nr. TW-TK für Trinkwasser kalt

Art.-Nr. TW-T für Trinkwasser

Art.-Nr. TW-TZK für Trinkwasser
Zirkulation kalt

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-PWH für Kurzzeichen
Trinkwasserleitung warm

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-TW für Trinkwasser
warm

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-PHW-C für Kurzzeichen
Trinkwasser Zirkulation warm

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



Trinkwasserleitungen

Art.-Nr. TW-T für Trinkwasser
Zirkulation warm

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle




Kennzeichnung von Nichttrinkwasserleitungen

Art.-Nr. NTW-NPW für Kurzzeichen
Nichttrinkwasserleitungen

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



Kennzeichnung von Nichttrinkwasserleitungen

Art.-Nr. NTW-BW für z.B.
Betriebswasser

andere Texte, wie „kein Trinkwasser“,
oder „Regenwasser“ möglich

Rollenbreite ca. 80 mm,
Rollenlänge 33 Meter

Fr. 209.85 / Rolle



experta unifarbige Bänder



lieferbare Farben:	Farbe	Bestell-Nr.
	grün	EP 2403 SB/1000
	rot	EP 2403 SB/2000
	blau	EP 2403 SB/3000
	gelb	EP 2403 SB/4000
	weiß	EP 2403 SB/5000
	orange	EP 2403 SB/6000
	violett	EP 2403 SB/7000
	braun	EP 2403 SB/8000
	schwarz	EP 2403 SB/9000
	grau	EP 2403 SB/0000
	Alu-Silber	EP 2403 SB/alu

Materialeigenschaften:

Hohe Klebkraft, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasser-abstoßend, bedingt ölbeständig, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösungen, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre, temperaturbeständig bis ca. 120°C, Oberfläche transparent versiegelt, klebstoffseitig abgedeckt mit Abhäsivpapier.

Ausführung A

Rolle 25 mm x 33 m

Fr. 52.35/Rolle

Ausführung B

Rolle 38 mm x 33 m

Fr. 69.85/Rolle

Ausführung C

Rolle 50 mm x 33 m

Fr. 87.35/Rolle

Ausführung D

Rolle 76 mm x 33 m

Fr 104.85/Rolle

Ausführung E

Rolle 100 mm x 33 m

Fr. 139.85/Rolle

Ausführung F

Rolle 152 mm x 33 m

Fr. 174.85/Rolle

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung auch die Ausführung mit an.



Warnkennzeichnungsbänder

Elektrisch beheizt

Warnkennzeichnung, wichtig für Leitungen, die mit elektrischen Heizbändern versehen sind.

Hilft Schäden und Unfälle bei Reparaturen zu vermeiden.

Bestell-Nr.	Format	Stück/Rll.	Preis/Rll.
EP 2403 SB/035	50 mm x 33 m	ca. 156	Fr. 174.85
EP 2403 SB/035-1	50 mm x 10 m	ca. 47	Fr. 87.35

Selbstklebende Isolierungsbänder



Schwer entflammable Reinaluminiumklebebänder
zur Schnittstellenverklebung an aluminiumkaschierte Dämmsysteme.

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rll.
930	75 mm x 100 m	Fr. 31.35
931	100 mm x 100 m	Fr. 40.10

Schwer entflammable Weich-PVC Klebebänder
Korrosionsschutzbandage für Innenraumleitungen, Verschlussklebeband für Isolierfolien, Montagehilfe für Installationsrohre und den Luftkanalbau.

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rll.
3520	19 mm x 25 m	Fr. 5.10
3521	25 mm x 25 m	Fr. 6.85
3522	30 mm x 25 m	Fr. 7.45

experta Fließ- und Luftrichtungspfeile

ausgestanzter, selbstklebender Pfeil


Art.-Nr. F90, Größe ca. 40 x 120 mm,
ca. 66 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 69.85 / Rolle

Folgende Farben stehen zur Auswahl:

rot, weiß, schwarz, gelb, blau, grün, braun, orange, violett

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



ausgestanzte, selbstklebende Pfeile

Art.-Nr. F91, Größe ca. 60 x 160 mm,
ca. 50 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 75.10 / Rolle


Art.-Nr. F92, Größe ca. 70 x 180 mm,
ca. 45 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 78.60 / Rolle

Folgende Farben stehen zur Auswahl:

rot, weiß, schwarz, gelb, blau, grün, braun, orange, violett

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



Fließ- und Luftrichtungspfeil

Art.-Nr. EP 2403 SB/FRO, Größe ca. 70 x 170 mm,
ca. 56 Stück/Rolle, Rollenlänge 10 m

Fr. 87.35 / Rolle


Folgende Farben stehen zur Auswahl:

Grund weiß: schwarz, rot, blau, grün, orange, violett, gelb

Grund gelb: schwarz, rot

Sonderfarben auf Anfrage!

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



diverse Pfeile gerade

Art.-Nr. F-42, Größe ca. 15 x 40 mm,
ca. 250 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 69.85 / Rolle

Art.-Nr. F-50, Größe ca. 25 x 80 mm,
ca. 125 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 78.60 / Rolle

Art.-Nr. F-51, Größe ca. 45 x 135 mm,
ca. 75 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 87.35 / Rolle

Farbe: Grund: weiß oder transparent / Pfeil: rot oder schwarz

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



diverse Pfeile rechts

Art.-Nr. F-52, Größe ca. 15 x 40 mm,
ca. 250 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 69.85 / Rolle

Art.-Nr. F-53, Größe ca. 25 x 80 mm,
ca. 125 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 78.60 / Rolle

Art.-Nr. F-54, Größe ca. 45 x 135 mm,
ca. 75 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 87.35 / Rolle

Farbe: Grund: weiß oder transparent / Pfeil: rot oder schwarz

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



diverse Pfeile links

Art.-Nr. F-55, Größe ca. 15 x 40 mm,
ca. 250 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 69.85 / Rolle

Art.-Nr. F-56, Größe ca. 25 x 80 mm,
ca. 125 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 78.60 / Rolle

Art.-Nr. F-57, Größe ca. 45 x 135 mm,
ca. 75 Stück/Rolle, Rollenlänge 33 m

Fr. 87.35 / Rolle

Farbe: Grund: weiß oder transparent / Pfeil: rot oder schwarz

Bitte geben Sie die Farbe bei Ihrer Bestellung mit an.



experta Bänder für zusätzliche Kennzeichnungen

Bänder mit Druckangaben

aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Rollenbreite 38 mm, Rollenlänge 33 Meter,
Band weiß, Schrift schwarz

Fr. 87.35


10 Meter-Kurzrolle

Fr. 43.60

Bestellbeispiele:

für 10 bar: Art.-Nr.: EP2403 SB-10bar

für 50 bar: Art.-Nr.: EP2403 SB-50bar



Bänder für Temperaturbereiche

aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Rollenbreite 38 mm, Rollenlänge 33 Meter,
Band weiß, Schrift schwarz

Fr. 87.35


10 Meter-Kurzrolle

Fr. 43.60

43. Bestellbeispiele:

für 30°C: Art.-Nr.: EP2403 SB-30°C

für 120°C: Art.-Nr.: EP2403 SB-120°C



Bänder für Konzentration

aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Rollenbreite 38 mm, Rollenlänge 33 Meter,
Band weiß, Schrift schwarz

Fr. 87.35


10 Meter-Kurzrolle

Fr. 43.60

Bestellbeispiele:

für 10%: Art.-Nr.: EP2403 SB-10%

für 50%: Art.-Nr.: EP2403 SB-50%



experta beschriftbare Bänder / transparente Schutzabdeckung



Hochwertige Kunststoff-Folie

beschriftbar mit Filzschreiber, selbstklebend, hohe Klebkraft, klebstoffseitig abgedeckt mit Abhäsiwpapier.

Durch transparente Schutzabdeckung Beschriftung witterungsbeständig und wischfest. Passende Abdeckung steht in der selben Reihe.

z.B. Band + Schutzabdeckung: Artikel 052 + 0520

Lieferbare Bandfarben: weiß, blau, grün, rot, orange, gelb, braun, violett, grau, feuerorange.

Bestell-Nr.	Produkt	Format	Preis/Rolle		Bestell-Nr.	Produkt	Preis/Rolle
051	beschr. Band	50 mm x 33 m	Fr. 52.35	↔	0510	Schutzabdeckung	Fr. 34.85
052	beschr. Band	76 mm x 33 m	Fr. 69.85	↔	0520	Schutzabdeckung	Fr. 52.35
053	beschr. Band	100 mm x 33 m	Fr. 87.35	↔	0530	Schutzabdeckung	Fr. 69.85
054	beschr. Band	152 mm x 33 m	Fr.104.85	↔	0540	Schutzabdeckung	Fr. 87.35

experta Hinweis- und Warnschilder zur Kennzeichnung von Glastüren und -scheiben



Bestell-Nr.	Ausf.	Größe	Anzahl/Rll.	Preis/Rll.
EP 1 AS/90	Drücken	50 mm Ø	ca. 120 Stück	Fr. 69.85
EP 1 AS/67	Drücken	75 mm Ø	ca. 117 Stück	Fr. 87.35
EP 1 AS/92	Drücken	100 mm Ø	ca. 100 Stück	Fr. 96.10
EP 1 AS/91	Ziehen	50 mm Ø	ca. 120 Stück	Fr. 69.85
EP 1 AS/68	Ziehen	75 mm Ø	ca. 117 Stück	Fr. 87.35
EP 1 AS/93	Ziehen	100 mm Ø	ca. 100 Stück	Fr. 96.10


Auch in englisch erhältlich mit Push und Pull!



Für Belüftungs- oder Schutzklappen, fertig angestanzt.

Bestell-Nr.	Ausf.	Format	Anzahl/Rll.	Preis/Rll.
EP 2405 SB/05	Auf	30 x 40 mm	ca. 250 Stück	Fr. 52.35
EP 2405 SB/07	Auf	100 x 100 mm	ca. 100 Stück	Fr. 87.35
EP 2405 SB/06	Zu	30 x 40 mm	ca. 250 Stück	Fr. 52.35
EP 2405 SB/08	Zu	100 x 100 mm	ca. 100 Stück	Fr. 87.35

Markierungspunkte für Türen, Scheiben, Verkehrswege, Gefahrenstellen usw.



EP 1 AS/77 (uni rot, schwarz, weiß, blau, grün, gelb)

Ausführung	Rll.-Länge	Anzahl	Preis/Rll.
A / 150 mm Ø	10 m	10 Stück/PE	Fr. 22.60
B / 100 mm Ø	10 m	ca. 90 Stück/Rll.	Fr. 87.35
C / 75 mm Ø	10 m	ca. 117 Stück/Rll.	Fr. 69.85
D / 50 mm Ø	10 m	ca. 166 Stück/Rll.	Fr. 52.35
E / 40 mm Ø	10 m	ca. 200 Stück/Rll.	Fr. 48.85
F / 30 mm Ø	10 m	ca. 285 Stück/Rll.	Fr. 43.60
G / 25 mm Ø	10 m	ca. 333 Stück/Rll.	Fr. 34.85

EP 1 AS/78 (uni fluoreszierend = feuerorange)

Ausführung	Rll.-Länge	Anzahl	Preis/Rll.
A / 150 mm Ø	10 m	10 Stück/PE	Fr. 22.60
B / 100 mm Ø	10 m	ca. 90 Stück/Rll.	Fr. 87.35
C / 75 mm Ø	10 m	ca. 117 Stück/Rll.	Fr. 69.85
D / 50 mm Ø	10 m	ca. 166 Stück/Rll.	Fr. 52.35
E / 40 mm Ø	10 m	ca. 200 Stück/Rll.	Fr. 48.85
F / 30 mm Ø	10 m	ca. 285 Stück/Rll.	Fr. 43.60
G / 25 mm Ø	10 m	ca. 333 Stück/Rll.	Fr. 34.85

experta-Rohrkennzeichnung gemäß DIN 2405 für Kälteanlagen und Kühleinrichtungen.

Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kühlmittel, Kältemittel und Kälte-träger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Die Anzahl der Balken gibt an, ob es sich um eine 1-, 2- oder 3-stufige Anlage handelt. Zusätzlich ist der Durchfluss-Stoff als Kurzzeichen oder chemische Formel anzugeben.

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

nicht brennbar:



Art.-Nr. 2405-1 - Grund gelb, Pfeilspitze gelb



Art.-Nr. 2405-2 - Grund gelb, 1-Stufe Balken grün, Pfeilspitze gelb



Art.-Nr. 2405-3 - Grund gelb, 1-Stufe Balken blau, Pfeilspitze gelb



Art.-Nr. 2405-4 - Grund gelb, 1-Stufe Balken rot, Pfeilspitze gelb

brennbar:



Art.-Nr. 2405-5 - Grund gelb, Pfeilspitze rot



Art.-Nr. 2405-6 - Grund gelb, 1-Stufe Balken grün, Pfeilspitze rot



Art.-Nr. 2405-7 - Grund gelb, 1-Stufe Balken blau, Pfeilspitze rot



Art.-Nr. 2405-8 - Grund gelb, 1-Stufe Balken rot, Pfeilspitze rot

Ausführung A	Format: 26 x 170 mm	ab 25 Stück	Fr. 1.50/Stück
	Format: 26 x 170 mm	ab 50 Stück	Fr. 1.35/Stück
	Format: 26 x 170 mm	ab 100 Stück	Fr. 1.15/Stück

Ausführung B	Format: 35 x 230 mm	ab 25 Stück	Fr. 2.20/Stück
	Format: 35 x 230 mm	ab 50 Stück	Fr. 1.95/Stück
	Format: 35 x 230 mm	ab 100 Stück	Fr. 1.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage

Kältemittelschilder als Etiketten mit dem Kurzzeichen des Durchfluss-Stoffes

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.




Art.-Nr. 2405-11 - Text nach Wahl

Ausführung A
20 x 75 mm, ca. 133 Stück/Rolle **Fr. 43.60/Rolle**

Ausführung B
30 x 90 mm, ca. 110 Stück/Rolle **Fr. 61.10/Rolle**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Text und die Ausführung mit an.

Individuelle Kennzeichnung von Kälteanlagen und Kühleinrichtungen




Art.-Nr. 2405-10 - **Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an: Text (Kältemittel-Kurzzeichen), Stoffzustand, Stufenzahl, Brennbarkeit**

Ausführung A: 26 x 170 mm, ab 25 Stück **Fr. 5.70/Stück**
26 x 170 mm, ab 50 Stück **Fr. 5.20/Stück**
26 x 170 mm, ab 100 Stück **Fr. 4.40/Stück**

Ausführung B: 35 x 230 mm, ab 25 Stück **Fr. 6.15/Stück**
35 x 230 mm, ab 50 Stück **Fr. 5.60/Stück**
35 x 230 mm, ab 100 Stück **Fr. 4.85/Stück**
größere Mengen auf Anfrage

experta Rohrmarkierer nach DIN 2403

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.




Ausführung D:

15 x 90 mm, ab 10 Stück
15 x 90 mm, ab 25 Stück
15 x 90 mm, ab 50 Stück
15 x 90 mm, ab 100 Stück

Fr. 1.35/Stück
Fr. 1.15/Stück
Fr. 1.00/Stück
Fr. 0.80/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung C:

25 x 155 mm, ab 10 Stück
25 x 155 mm, ab 25 Stück
25 x 155 mm, ab 50 Stück
25 x 155 mm, ab 100 Stück

Fr. 1.70/Stück
Fr. 1.50/Stück
Fr. 1.35/Stück
Fr. 1.15/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung B:

37 x 205 mm, ab 10 Stück
37 x 205 mm, ab 25 Stück
37 x 205 mm, ab 50 Stück
37 x 205 mm, ab 100 Stück

Fr. 2.40/Stück
Fr. 2.00/Stück
Fr. 1.60/Stück
Fr. 1.35/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung A:

50 x 210 mm, ab 10 Stück
50 x 210 mm, ab 25 Stück
50 x 210 mm, ab 50 Stück
50 x 210 mm, ab 100 Stück

Fr. 2.55/Stück
Fr. 2.20/Stück
Fr. 1.70/Stück
Fr. 1.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm, ab 25 Stück
65 x 300 mm, ab 50 Stück
65 x 300 mm, ab 100 Stück

Fr. 5.20/Stück
Fr. 4.85/Stück
Fr. 4.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück
80 x 400 mm, ab 50 Stück
80 x 400 mm, ab 100 Stück


Fr. 6.20/Stück
Fr. 5.70/Stück
Fr. 5.20/Stück

größere Mengen auf Anfrage

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), 168-(für Wasser), A-(für Ausführung A), grün-(für die Grundfarbe).

Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403 mit GHS-Symbolen, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Ausführung C:

25 x 155 mm, ab 25 Stück
25 x 155 mm, ab 50 Stück
25 x 155 mm, ab 100 Stück

Fr. 2.20/Stück
Fr. 1.95/Stück
Fr. 1.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung E:

40 x 210 mm, ab 25 Stück
40 x 210 mm, ab 50 Stück
40 x 210 mm, ab 100 Stück

Fr. 3.40/Stück
Fr. 3.00/Stück
Fr. 2.65/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm, ab 25 Stück
65 x 300 mm, ab 50 Stück
65 x 300 mm, ab 100 Stück

Fr. 7.00/Stück
Fr. 6.50/Stück
Fr. 5.95/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück
80 x 400 mm, ab 50 Stück
80 x 400 mm, ab 100 Stück

Fr. 7.90/Stück
Fr. 7.35/Stück
Fr. 6.60/Stück

größere Mengen auf Anfrage

Mögliche Gefahrensymbole:




GHS-1 Achtung ätzend
GHS-2 Achtung Flamme brandfördernd
GHS-3 Achtung giftig
GHS-4 Achtung Flamme selbstentzündlich
GHS-5 Achtung umweltgefährlich
GHS-6 Achtung Ausrufezeichen
GHS-7 Achtung explosionsgefährlich
GHS-8 Achtung Gasflasche
GHS-9 Achtung gesundheitsschädlich

GHS-10 Gefahr ätzend
GHS-11 Gefahr Flamme brandfördernd
GHS-12 Gefahr giftig
GHS-13 Gefahr Flamme selbstentzündlich
GHS-14 Gefahr umweltgefährlich
GHS-15 Gefahr Ausrufezeichen
GHS-16 Gefahr explosionsgefährlich
GHS-17 Gefahr Gasflasche
GHS-18 Gefahr gesundheitsschädlich

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung, die Gefahrensymbole und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), GHS-(für GHS-Symbole), 400-(für Gas), X-(für Ausführung X), GHS-1 (für Achtung ätzend), GHS-12 (für Gefahr giftig), gelb-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

experta Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Gefahrensymbolen

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403 mit Gefahrensymbolen, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Ausführung C:

25 x 155 mm, ab 25 Stück
25 x 155 mm, ab 50 Stück
25 x 155 mm, ab 100 Stück

Fr. 2.20/Stück
Fr. 1.95/Stück
Fr. 1.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung E:

40 x 210 mm, ab 25 Stück
40 x 210 mm, ab 50 Stück
40 x 210 mm, ab 100 Stück

Fr. 3.45/Stück
Fr. 3.00/Stück
Fr. 2.65/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm, ab 25 Stück
65 x 300 mm, ab 50 Stück
65 x 300 mm, ab 100 Stück

Fr. 7.00/Stück
Fr. 6.50/Stück
Fr. 5.95/Stück

größere Mengen auf Anfrage




Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück
80 x 400 mm, ab 50 Stück
80 x 400 mm, ab 100 Stück

Fr. 7.90/Stück
Fr. 7.35/Stück
Fr. 6.60/Stück

größere Mengen auf Anfrage

Mögliche Gefahrensymbole:



GS-1 für leichtentzündlich
GS-2 für hochentzündlich
GS-3 für brandfördernd
GS-8 für gesundheitsschädlich
GS-5 für giftig

GS-6 für sehr giftig
GS-7 für reizend
GS-9 für explosionsgefährlich
GS-10 für umweltgefährlich
GS-11 für ätzend

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung, die Gefahrensymbole und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), GS-(für Gefahrensymbole), 604-(für Sole), E-(für Ausführung E), GS-8 (für gesundheitsschädlich), GS-11 (für ätzend), orange-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

experta Rohrmarkierer nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe


experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe für brennbare/nichtbrennbare Gase und Flüssigkeiten.
 Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.




für brennbare Gase



für nichtbrennbare Gase



für brennbare Flüssigkeiten




für nichtbrennbare Flüssigkeiten

	Format	ab 25 Stück	ab 50 Stück	ab 100 Stück
Ausführung D	15 x 90 mm	Fr. 1.70/Stück	Fr. 1.50/Stück	Fr. 1.35/Stück
Ausführung C	25 x 155 mm,	Fr. 2.05/Stück	Fr. 1.85/Stück	Fr. 1.70/Stück
Ausführung B	37 x 205 mm,	Fr. 2.75/Stück	Fr. 2.45/Stück	Fr. 2.20/Stück
Ausführung A	50 x 210 mm,	Fr. 3.10/Stück	Fr. 2.80/Stück	Fr. 2.55/Stück
Ausführung X	65 x 300 mm,	Fr. 5.45/Stück	Fr. 4.90/Stück	Fr. 4.20/Stück
Ausführung XL	80 x 400 mm,	Fr. 7.00/Stück	Fr. 6.30/Stück	Fr. 5.45/Stück

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung und die Grundfarbe an.
 Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), BG-(für brennbare Gase), 408-(für Erdgas), B-(für Ausführung B),
 gelb-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

experta Rohrmarkierer nach DIN 1946

experta-Rohrmarkierer zur Kennzeichnung von Rohren nach DIN 1946 für Lüftungsanlagen, Einzeletiketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Ausführung D:

15 x 90 mm, ab 10 Stück
15 x 90 mm, ab 25 Stück
15 x 90 mm, ab 50 Stück
15 x 90 mm, ab 100 Stück

Fr. 1.35/Stück
Fr. 1.15/Stück
Fr. 1.00/Stück
Fr. 0.70/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung C:

25 x 155 mm, ab 10 Stück
25 x 155 mm, ab 25 Stück
25 x 155 mm, ab 50 Stück
25 x 155 mm, ab 100 Stück

Fr. 1.35/Stück
Fr. 1.50/Stück
Fr. 1.35/Stück
Fr. 1.15/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung B:

37 x 205 mm, ab 10 Stück
37 x 205 mm, ab 25 Stück
37 x 205 mm, ab 50 Stück
37 x 205 mm, ab 100 Stück

Fr. 2.40/Stück
Fr. 2.05/Stück
Fr. 1.60/Stück
Fr. 1.35/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung A:

50 x 210 mm, ab 10 Stück
50 x 210 mm, ab 25 Stück
50 x 210 mm, ab 50 Stück
50 x 210 mm, ab 100 Stück

Fr. 2.55/Stück
Fr. 2.20/Stück
Fr. 1.70/Stück
Fr. 1.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung X:

65 x 300 mm, ab 25 Stück
65 x 300 mm, ab 50 Stück
65 x 300 mm, ab 100 Stück

Fr. 5.20/Stück
Fr. 4.85/Stück
Fr. 4.40/Stück

größere Mengen auf Anfrage



Ausführung XL:

80 x 400 mm, ab 25 Stück
80 x 400 mm, ab 50 Stück
80 x 400 mm, ab 100 Stück

Fr. 6.15/Stück
Fr. 5.70/Stück
Fr. 5.20/Stück

größere Mengen auf Anfrage

Farben gem. DIN 1946:

Außenluft:	grün-weiß	Umluft:	gelb-schwarz
Fortluft:	gelb-schwarz	Mischluft:	orange-schwarz
Abluft:	gelb-schwarz		

Zuluft*	grün-weiß	keine thermodynamische Luftbehandlungsfunktion
	rot-weiß	1 thermodynamische Luftbehandlungsfunktion
	blau-weiß	2-4 thermodynamische Luftbehandlungsfunktionen
	violett-weiß	4 thermodynamische Luftbehandlungsfunktionen

*Die Farbkennzeichnung der Zuluft wird entsprechend der Thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion der Zuluft gewählt.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl, den Text, die Ausführung und die Grundfarbe an. Zum Beispiel: RO-(für Rohrmarkierer), Außenluft-(für Text), B-(für Ausführung B), grün-(für die Grundfarbe). Die Texte finden Sie auf Seite 5 bis 14.

Nach ASR A1.3 und BGV A8 sind Rettungswegzeichen langnachleuchtend auszurüsten, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.



Nach BGV A8

Die BGV A8 war ursprünglich die Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie 92/58 EWG und bis zum Erscheinen der ASR A 1.3 maßgeblich für die Sicherheitskennzeichnung in Arbeitsstätten. Die Kennzeichnung gem. BGV A8 kann auch weiterhin für die Ergänzungskennzeichnung (Nachrüstung) verwendet werden. Die BGV A8 wird in Kürze zurückgezogen.

Neubauvorhaben sollen daher nicht mehr nach BGV A8 gekennzeichnet werden.



Nach ASR A1.3

Durch die Arbeitstättenregel 1.3 übernimmt der staatliche Arbeitsschutz die Regelung der Sicherheitskennzeichnung und integriert gleichzeitig die neuesten normativen Vorgaben aus ISO 7010 und DIN 4844. Somit ist die ASR A 1.3 maßgeblich für alle Neuausrüstungen. Bestehende Kennzeichnungen nach BGV A8 werden aber dadurch nicht

automatisch ungültig, sondern sollten im Sinne einer einheitlichen Kennzeichnungsphilosophie zeitnah ausgetauscht werden.

Kürzlich wurde der Entwurf der neuen DIN 4844 teil 2 veröffentlicht. Im Vorwort dieser Norm erfolgte der eindeutige Hinweis, dass solange der Prozess der Überarbeitung der ASR A1.3 bzw. die Übernahme der Sicherheitszeichen nach ISO 7010 nicht abgeschlossen ist, die derzeit gültigen Sicherheitszeichen der ASR A1.3 (Ausgabe 2007-04) uneingeschränkt gelten. Darüber hinaus gelten natürlich die Zeichen anderer gültiger Vorschriften, Normen und Regelwerke weiterhin. Sobald die Anpassung der ASR A1.3 an die Normung erfolgt, werden wir unser Programm um die neuen Zeichen ergänzen, sofern sie noch nicht enthalten sind.

Fragen hierzu? Nutzen Sie unsere Hotline.

Seitenlänge b x a in cm	Maximale Erkennungsweite in m
10,0 x 10,0	10
20,0 x 10,0	10
15,0 x 15,0	15
30,0 x 15,0	15
20,0 x 20,0	20
40,0 x 20,0	20
25,0 x 25,0	25

Die Größe eines Zeichens ist abhängig von der erforderlichen Erkennungsweite und kann anhand der nebenstehenden Tabelle ermittelt werden.

Die Erkennbarkeit der Zeichen bleibt ausreichend lang erhalten, wenn die Eigenschaften und Qualität der Produkte der DIN 67510-4 entsprechen.



Notausgang links (Kombischild)

ASR A1.3 E001+E009

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.3025	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.3025	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.3026	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.3026	33.35	30.35	28.60	27.55



Notausgang rechts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E001

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.3023	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.3023	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.3024	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.3024	33.35	30.35	28.60	27.55



Notausgang links (Kombischild)

ASR A1.3 E001+E009

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0084	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0084	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0085	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0085	33.35	30.35	28.60	27.55
60,0 x 30,0	Alu HI	15.3028	89.10	84.95	80.20	75.70



Notausgang rechts (Kombischild)

ASR A1.3 E001+E010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0069	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0069	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0079	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0079	33.35	30.35	28.60	27.55
60,0 x 30,0	Alu HI	15.3027	89.10	84.95	80.20	75.70



Rettungsweg links (Kombischild)

ASR A1.3 E001+E009

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0088	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0088	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0089	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0089	33.35	30.35	28.60	27.55
60,0 x 30,0	Alu HI	15.3030	89.10	84.95	80.20	75.70



Rettungsweg rechts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E001

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0086	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0086	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0087	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0087	33.35	30.35	28.60	27.55
60,0 x 30,0	Alu HI	15.3029	89.10	84.95	80.20	75.70



Rettungsweg abwärts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E002

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.3042	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.3042	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.3043	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.3043	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg abwärts (Kombischild)

ASR A1.3 E002+E009

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.3044	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.3044	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.3045	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.3045	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg aufwärts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E002

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.3046	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.3046	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.3047	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.3047	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg aufwärts (Kombischild)

ASR A1.3 E010+E002

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.3048	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.3048	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.3049	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.3049	33.35	30.35	28.60	27.55

Anwendung

Diese Schilder bieten den Vorteil, mit vier Symbolen alle Möglichkeiten eines Fluchtweges darzustellen. Bei der Montage ist immer ein Rettungszeichen mit einem Richtungspfeil zu kombinieren.



Rettungsweg / Notausgang rechts

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0029	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0029	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0030	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0030	16.80	15.20	14.10	13.55

ASR A1.3 E010

Richtungsangabe links/rechts

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0055	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0055	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0056	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0056	16.80	15.20	14.10	13.55

ASR A1.3 E001

Rettungsweg / Notausgang links

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0031	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0031	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0032	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0032	16.80	15.20	14.10	13.55

ASR A1.3 E009

Richtungsangabe aufwärts/abwärts

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0090	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0090	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0091	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0091	16.80	15.20	14.10	13.55

ASR A1.3 E002



Auch doppelseitig mit Lochung erhältlich. Preis auf Anfrage

Auch als Winkel- und Fahnschilder erhältlich!

Siehe Seite 42

Rettungswegkennzeichnungen ab 6,35 €



Notausgang
(über dem Ausgang anzubringen)
BGV A8 E15

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 30,0	Folie HI	38.0011	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0011	22.40	19.70	18.30	17.55
20,0 x 40,0	Folie HI	38.0012	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0012	33.35	30.35	28.60	27.55



Notausgang
(über dem Ausgang anzubringen)
BGV A8 E16

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0014	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0014	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0015	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0015	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg rechts
BGV A8 E13

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0008	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0008	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0009	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0009	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg links
BGV A8 E13

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0005	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0005	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0006	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0006	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg rechts abwärts
BGV A8 E13

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0023	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0023	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0024	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0024	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg links abwärts
BGV A8 E13

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0021	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0021	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0022	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0022	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg rechts aufwärts
BGV A8 E13

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0019	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0019	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0020	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0020	33.35	30.35	28.60	27.55



Rettungsweg links aufwärts
BGV A8 E13

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Folie HI	38.0017	18.20	17.80	15.95	13.70
	Alu HI	15.0017	22.40	19.70	18.30	17.55
40,0 x 20,0	Folie HI	38.0018	29.70	26.45	25.20	22.60
	Alu HI	15.0018	33.35	30.35	28.60	27.55

Extrem haftstarke Klebepads zur einfachen Montage von EverGlow-Aluminiumschildern

Bestell-Nr.	Preis	1 VE =
90.9129	per VE in CHF	4 Klebepads
	1.75	



Sammelstelle

BGV A8 E11
DIN 4844-2 E011

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab		
			1	10	25
40,0 x 40,0	Folie HI	38.0038	59.35	54.2	50.55
	Alu HI*	15.0038	77.85	59.7	53.75
60,0 x 60,0	Alu HI*	15.0039	119.35	110.3	103.55



Preis in CHF

Notausgang

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0099	14.95
	Alu HI	15.0099	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0100	27.55

Notausstieg

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0101	14.95
	Alu HI	15.0101	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0102	27.55

Notleiter

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0103	14.95
	Alu HI	15.0103	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0104	27.55

Ausgang

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0097	14.95
	Alu HI	15.0097	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0098	27.55

EXIT

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0126	14.95
	Alu HI	15.0126	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0127	27.55



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
30,0 x 10,5	Folie HI	38.0105	14.95
	Alu HI	15.0105	22.40
40,0 x 14,0	Alu HI	15.0106	27.55



Rettungsweg für Behinderte rechts

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Alu HI	15.0027	22.50	19.80	18.30	17.00
40,0 x 20,0	Alu HI	15.0028	33.35	30.20	28.60	27.55



Rettungsweg für Behinderte links

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
30,0 x 15,0	Alu HI	15.0025	22.50	19.80	18.30	17.00
40,0 x 20,0	Alu HI	15.0026	33.35	30.20	28.60	27.55

Internationale Rettungszeichen



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
39,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7650	23.25
	Alu HI 300	17.7650	



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
39,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7652	28.85
	Alu HI 300	17.7652	



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
39,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7651	23.25
	Alu HI 300	17.7651	



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
39,0 x 11,5	Alu HI 150	15.7653	23.25
	Alu HI 300	17.7653	



**Automatisierter
externer Defibrillator (AED)**
ASR A1.3 E017
DIN 4844-2 D-E017

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0167	10.35
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0155	14.00

Rettungskennzeichnungen



Erste Hilfe

BGV A8 E03
DIN 4844-2 D-E003
ASR A1.3 E003

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0057	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0057	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0058	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0058	16.80	15.20	14.10	13.55
30,0 x 30,0	Folie HI	38.0078	32.05	30.55	28.40	24.10
	Alu HI	15.0078	38.30	33.35	31.20	28.40



Krankentrage

BGV A8 E04
DIN 4844-2 D-E004
ASR A1.3 E004

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0059	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0059	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0060	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0060	16.80	15.20	14.10	13.55



Notruftelefon

BGV A8 E07
DIN 4844-2 D-E007
ASR A1.3 E007

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0067	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0067	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0068	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0068	16.80	15.20	14.10	13.55



Arzt

BGV A8 E08
DIN 4844-2 D-E008
ASR A1.3 E008

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0065	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0065	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0066	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0066	16.80	15.20	14.10	13.55



Notdusche

BGV A8 E05
DIN 4844-2 D-E005
ASR A1.3 E005

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0061	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0061	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0062	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0062	16.80	15.20	14.10	13.55



Augenspüleinrichtung

BGV A8 E06
DIN 4844-2 D-E006
ASR A1.3 E006

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0063	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0063	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0064	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0064	16.80	15.20	14.10	13.55



Richtungsangabe links/rechts

BGV A8 E01
DIN 4844-2 D-E001
ASR A1.3 E001

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0055	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0055	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0056	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0056	16.80	15.20	14.10	13.55



Richtungsangabe aufwärts/abwärts


BGV A8 E01
DIN 4844-2 D-E001
ASR A1.3 E002

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.0090	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.0090	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0091	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.0091	16.80	15.20	14.10	13.55

HINWEIS: Zur Verwendung dieser Zeichen innerhalb eines Rettungsweges benötigen Sie auch Richtungsangaben Beispiel:



Rettungsweg ausschließlich durch
Feuerwehrleiter nach Anleiterung



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
40,0 x 14,00	Alu HI	15.0037	33.35



Ersthelfer-Verzeichnis
zur Selbstbeschriftung

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Alu HI	15.0092	45.15




Notruf
Telefonverzeichnis
zur Selbstbeschriftung*
oder
mit Eindruck**
nach Ihren Angaben

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
16,0 x 20,0	Alu HI *	15.0046	43
16,0 x 20,0	Alu HI **	15.0045	auf Anfrage



Verbandkasten
BGV A8 E03
DIN 4844-2 D-E003
mit Zusatztext

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Folie HI	38.0074	29.50
	Alu HI	15.0074	45.15



Verhalten
bei Unfällen

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0048	27.85
	Alu HI	15.0048	32.70



Notfall
Rufnummern
zur Selbstbeschriftung

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Alu HI	15.0044	45.15



Sanitätsraum
BGV A8 E03
DIN 4844-2 D-E003
mit Zusatztext

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Folie HI	38.0073	29.50
	Alu HI	15.0073	45.15



Verhalten
im Notfall

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0049	27.85
	Alu HI	15.0049	32.70



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
13,1 x 18,5	Folie	38.1126	22.05



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 20,0	Folie HI	38.0050	27.85
	Alu HI	15.0050	32.70



Brandschutzordnung
BRD und
Landkreis München

DIN 14096-1 Teil A

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Alu HI	15.2804	45.15

Wir fertigen für Sie ...

Rettungs- bzw. Brandschutz-Kombi nach Wahl

mit Folienschild (20,0 x 20,0 cm)
und Text bis 15 Zeichen

Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich
die Bestell-Nummer des gewünschten Folienschildes
und den Text an. (Der Preis versteht sich
inkl. Folienschild und Text.)



Beispiel-
Bestellnummer:
15.0077 / 38.2704
Text: CO₂-Löschler



Beispiel-
Bestellnummer:
15.0077 / 38.0066
Text: Mo - Fr
10 - 16 Uhr



Erste Hilfe- bzw.
Brandschutz-
Kombi

Text und Symbol
nach Wahl

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preisgruppe
20,0 x 30,0	Alu HI	15.0077	59.35

Praxisbewährt!



Fluchtleiter links
Ausführung: bedruckt oder kaschiert

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 20,0	Folie HI	38.3020	14.00
20,0 x 20,0	Alu HI	15.3020	16.80



Fluchtleiter rechts
Ausführung: bedruckt oder kaschiert

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
20,0 x 20,0	Folie HI	38.3021	14.00
20,0 x 20,0	Alu HI	15.3021	16.80



Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
15,0 x 15,0	Folie HI	38.3022 *	12.90
15,0 x 15,0	Alu HI	15.3022 *	17.20

* Bitte geben Sie nach der sechsstelligen Bestellnummer, die gewünschte Zahl bzw. den gewünschten Buchstaben oder für Untergeschosse das Wort MINUS an.

Zum Beispiel: 38.3022-1 oder 38.3022-A oder 38.3022-MINUS

EverGlow-Etagenkennzeichnung

Die optimale Ergänzung der Rettungswegkennzeichnung für Türen und Treppenhäuser

Ausführung: bedruckt oder kaschiert



Winkel- und Fahnenschilder – bei uns ein Preis! Zwei Ausführungen – eine Preisstaffel!

Ausführung: bedruckt oder kaschiert

	Preise per Stück in CHF ab		
	1	10	25
15,0 x 15,0	27.55	25.70	24.30
20,0 x 20,0	38.30	35.05	33.35
30,0 x 30,0	66.25	62.60	60.20



Erste Hilfe

BGV A8 E03

ASR A1.3 E003



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9202
	Alu HI, Fahne	15.9212
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9203
	Alu HI, Fahne	15.9213

Automatisierter externer Defibrillator (AED)

DIN 4844-2 D-E017

ASR A1.3 E017




Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.3052
	Alu HI, Fahne	15.3053
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.3054
	Alu HI, Fahne	15.3055

Augenspüleinrichtung

BGV A8 E06

ASR A1.3 E006



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9513
	Alu HI, Fahne	15.9515
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9514
	Alu HI, Fahne	15.9516

Krankentrage

BGV A8 E04

ASR A1.3 E004



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9505
	Alu HI, Fahne	15.9507
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9506
	Alu HI, Fahne	15.9508

Notruftelefon

BGV A8 E07

ASR A1.3 E007



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9521
	Alu HI, Fahne	15.9523
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9522
	Alu HI, Fahne	15.9524

Arzt

BGV A8 E08

ASR A1.3 E008




Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9517
	Alu HI, Fahne	15.9519
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9518
	Alu HI, Fahne	15.9520

Mittel und Gerät zur Brandbekämpfung

BGV A8 F07

ASR A1.3 F007



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9529
	Alu HI, Fahne	15.9531
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9530
	Alu HI, Fahne	15.9532

Feuerlöscher

BGV A8 F05 - DIN 4844-2 D-F005

ASR A1.3 F005



Größe	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9204
	Alu HI, Fahne	15.9214
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9205
	Alu HI, Fahne	15.9215
30,0 x 30,0	Alu HI, Winkel	15.9502
	Alu HI, Fahne	15.9504

Brandmeldetelefon

BGV A8 F06

ASR A1.3 F006



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9537
	Alu HI, Fahne	15.9539
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9538
	Alu HI, Fahne	15.9540

Feuerlöscher (International)




Größe	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.2740
	Alu HI, Fahne	15.2745
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.2741
	Alu HI, Fahne	15.2746

Löschschlauch

BGV A8 F03

ASR A1.3 F003




Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9525
	Alu HI, Fahne	15.9527
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9526
	Alu HI, Fahne	15.9528

Brandmelder (manuell)

BGV A8 F08

ASR A1.3 F008



Sicherheitszeichengröße	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu HI, Winkel	15.9541
	Alu HI, Fahne	15.9543
20,0 x 20,0	Alu HI, Winkel	15.9542
	Alu HI, Fahne	15.9544


Langnachleuchtende Winkel- und Fahnschilder individuell

EverGlow®

Die neutralen Winkel- und Fahnschilder können Sie mit selbstklebenden EverGlow-Folienschildern Ihrer Wahl kaschieren. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich die Bestell-Nummer der gewünschten Folienschilder an.

Die Preise der neutralen Winkel/Fahnschilder verstehen sich ausschließlich der Folienschilder.

Auf Wunsch liefern wir fertig kaschierte Winkel-/Fahnschilder nach Ihren Vorgaben. Komplettlösungen erhalten Sie auf Anfrage.



Preise per Stück in CHF ab

15,0 x 15,0	21.85
20,0 x 20,0	25.50
30,0 x 15,0	28.70
40,0 x 20,0	37.45

Winkel- und Fahnschilder.

Gestalten Sie ihre individuellen Winkel- und Fahnschilder! Zwei Ausführungen – eine Preisstaffel.


Winkelschild Rechteck zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 = 46,0 x 15,0 x 20,5
Für 40,0 x 20,0 = 59,5 x 20,0 x 28,0

Sicherheitszeichen B x H in cm	Material	Bestell-Nr.
30,0 x 15,0	Alu	51.9550
40,0 x 20,0	Alu	51.9551

Winkelschild Quadrat zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm:
Für 15,0 x 15,0 = 25,7 x 15,0 x 10,5
Für 20,0 x 20,0 = 35,3 x 20,0 x 14,0

Sicherheitszeichen B x H in cm	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu	51.9552
20,0 x 20,0	Alu	51.9553

Fahnschild Rechteck zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 = 2,2 x 15,0 x 30,5
Für 40,0 x 20,0 = 2,5 x 20,0 x 40,5

Sicherheitszeichen B x H in cm	Material	Bestell-Nr.
30,0 x 15,0	Alu	51.9560
40,0 x 20,0	Alu	51.9561

Fahnschild Quadrat zur Wandmontage



Montagemaße B x H x T in cm:
Für 15,0 x 15,0 = 2,2 x 15,0 x 15,5
Für 20,0 x 20,0 = 2,5 x 20,0 x 20,5

Sicherheitszeichen B x H in cm	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu	51.9557
20,0 x 20,0	Alu	51.9558


Fahnschild Rechteck zur Deckenmontage



Montagemaße B x H x T in cm:
Für 30,0 x 15,0 = 30,0 x 15,5 x 2,2
Für 40,0 x 20,0 = 40,0 x 20,5 x 2,5

Sicherheitszeichen B x H in cm	Material	Bestell-Nr.
30,0 x 15,0	Alu	51.9555
40,0 x 20,0	Alu	51.9556

Fahnschild Quadrat zur Deckenmontage



Montagemaße B x H x T in cm:
Für 15,0 x 15,0 = 15,0 x 15,5 x 2,2
Für 20,0 x 20,0 = 20,0 x 20,5 x 2,5

Sicherheitszeichen B x H in cm	Material	Bestell-Nr.
15,0 x 15,0	Alu	51.9563
20,0 x 20,0	Alu	51.9564



Brandschutzkennzeichnungen nach BGV A8 und ASR A1.3 sind Sicherheitszeichen, die den Standort der Brandmelde- und Löscheinrichtungen und/oder den Weg dorthin kennzeichnen. Alle Brandschutzkennzeichnungen müssen deutlich und dauerhaft ROT signalisieren.

ASR A1.3: Ist auf Grund anderer Rechtsvorschriften eine Sicherheitsbeleuchtung nicht erforderlich, muss auf Rettungswegen die Erkennbarkeit der dort notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung für eine bestimmte Zeit erhalten bleiben.



Feuerlöscher

BGV A8 F05
DIN 4844-2 D-F005
ASR A1.3 F005

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
10,0 x 10,0	Folie HI	38.2702	8.40	7.65	6.80	6.35
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2703	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2703	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2704	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2704	16.80	15.20	14.10	13.55
30,0 x 30,0	Folie HI	38.2705	32.05	30.55	28.40	24.10
	Alu HI	15.2705	38.30	33.35	31.20	28.40
45,0 x 45,0	Folie HI	38.2730	70.55	63.90	59.80	-,-
	Alu HI	15.2730	90.30	84.85	75.90	-,-



Brandmeldetelefon

BGV A8 F06
DIN 4844-2 D-F006
ASR A1.3 F006

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2715	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2715	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2716	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2716	16.80	15.20	14.10	13.55

Extrem haftstarke Klebepads zur einfachen Montage von EverGlow-Aluminiumschildern, 1 VE = 4 Klebepads

Bestell-Nr. **90.9129** Preis per VE in € 0,80



Löschschilauch

BGV A8 F03
DIN 4844-2 D-F003
ASR A1.3 F003

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2700	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2700	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2701	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2701	16.80	15.20	14.10	13.55



Leiter

BGV A8 F04
DIN 4844-2 D-F004
ASR A1.3 F004

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2712	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2712	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2713	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2713	16.80	15.20	14.10	13.55



Brandmelder (manuell)

BGV A8 F08
DIN 4844-2 D-F008
ASR A1.3 F008

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2731	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2731	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2732	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2732	16.80	15.20	14.10	13.55



Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

BGV A8 F07
DIN 4844-2 D-F007
ASR A1.3 F007

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2706	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2706	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2707	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2707	16.80	15.20	14.10	13.55

Die Richtungsangaben sind nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen zu verwenden. Beispiel:



Richtungsangabe links/rechts

BGV A8 F01
DIN 4844-2 D-F001
ASR A1.3 F001

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2709	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2709	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2710	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2710	16.80	15.20	14.10	13.55



Richtungsangabe aufwärts/abwärts

BGV A8 F02
DIN 4844-2 D-F002
ASR A1.3 F002

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2728	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2728	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2729	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2729	16.80	15.20	14.10	13.55



Feuerlöscher
(International)
ISO 6309 No.11

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.2736	10.45	9.80	9.05	8.75
	Alu HI	15.2736	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.2737	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.2737	16.80	15.20	14.10	13.55



Löschdecke

BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext
ASR A1.3 F007 mit Zusatztext

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Folie HI	38.2718	22.80
	Alu HI	15.2718	26.70



Löschsand

BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 mit Zusatztext
ASR A1.3 F007 mit Zusatztext

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
20,0 x 30,0	Folie HI	38.2719	22.80
	Alu HI	15.2719	26.70

BMZ

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2500	22.40

Brandmelderzentrale

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2512	22.40

Feuermelder

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2540	22.40

Brandschutztür

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2544	22.40

**Brandschutztür
stets geschlossen halten**

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2546	22.40



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2536	22.40

**Aufzug im Brandfall
nicht benutzen**

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
14,8 x 5,2	Folie HI	38.2883	14.95
	Alu HI	15.2883	18.75
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2630	22.40
	Alu HI	15.2630	24.10

Vielfältige Kennzeichnungsmöglichkeiten durch individuelle Textgestaltung.

Schilder lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend mit rotem oder schwarzem Rand. Je nach Größe mit bis zu 20 bzw. 30 Zeichen Text nach Wahl.

Bitte bei der Bestellung unbedingt mit angeben.

Beispiel-Bestellung: 15.7641 – Vorsicht Stufe!



Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
29,7 x 10,5	Folie HI	38.2659	54.85
	Alu HI	15.2659	59.40

mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
20,0 x 10,0	Alu HI	15.7640	54.85
29,7 x 10,5	Alu HI	15.7641	59.40

mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl

42,0 x 14,8	Alu HI	15.2660	85.15
-------------	--------	----------------	-------

mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl

30,0 x 20,0	Alu HI	15.7642	84.95
40,0 x 14,0	Alu HI	15.7643	98.90

mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl

Wir fertigen für Sie ...

Hinweisschilder nach DIN 4066
mit Text nach Wahl

ISO 7010 beschreibt als internationaler Standard Sicherheits-schilder u.a. auch für Rettungs- und Brandschutzzeichen.

Dabei werden die Gestaltungsgrundsätze der ISO 3864 berücksichtigt. ISO 7010 ist daher ein Katalog aller international beständiger Sicherheitszeichen.

Schilder nach ISO 7010 dürfen prinzipiell überall dort eingesetzt werden, wo es keine abweichenden Festlegungen in nationalen Normen und Regelwerken gibt.

Internationale Brandschutzkennzeichnungen

Internationale Brandschutzkennzeichnungen

Ausführung: bedruckt oder kaschiert



Löschschlauch
ISO 7010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7692	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.7692	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7693	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.7693	16.80	15.20	14.10	13.55



**Mittel und Geräte
zur Brandbekämpfung**
ISO 7010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7690	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.7690	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7691	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.7691	16.80	15.20	14.10	13.55



Feuerlöscher
ISO 7010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.7694	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.7694	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.7695	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.7695	16.80	15.20	14.10	13.55



Feuerleiter
ISO 7010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US2712	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.US2712	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US2713	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.US2713	16.80	15.20	14.10	13.55



Brandmeldetelefon
ISO 7010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US2715	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.US2715	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US2716	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.US2716	16.80	15.20	14.10	13.55



Brandmelder
ISO 7010

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	50
15,0 x 15,0	Folie HI	38.US2731	10.45	9.80	9.05	8.70
	Alu HI	15.US2731	14.95	13.25	12.05	11.30
20,0 x 20,0	Folie HI	38.US2732	14.00	13.15	12.40	11.00
	Alu HI	15.US2732	16.80	15.20	14.10	13.55



EverGlow®-Warnmarkierungsband langnachleuchtend/schwarz, selbstklebend		Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Typ ES 112	rechtsweisend	1200,0 x 3,0	Folie HI	38.7406	120.20
	linksweisend		Folie HI	38.7407	120.20
Typ ES 122	rechtsweisend	2500,0 x 3,0	Folie HI	38.7408	221.25
	linksweisend		Folie HI	38.7409	221.25
Typ ES 113	rechtsweisend	1200,0 x 6,0	Folie HI	38.7412	194.80
	linksweisend		Folie HI	38.7413	194.80
Typ ES 123	rechtsweisend	2500,0 x 6,0	Folie HI	38.7414	389.15
	linksweisend		Folie HI	38.7415	389.15




EverGlow®-Warnmarkierungsband rot/langnachleuchtend, selbstklebend		Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Typ ER 112	rechtsweisend	1200,0 x 3,0	Folie HI	38.7426	120.20
	linksweisend		Folie HI	38.7427	120.20
Typ ER 122	rechtsweisend	2500,0 x 3,0	Folie HI	38.7428	221.25
	linksweisend		Folie HI	38.7429	221.25
Typ ER 113	rechtsweisend	1200,0 x 6,0	Folie HI	38.7432	194.80
	linksweisend		Folie HI	38.7433	194.80
Typ ER 123	rechtsweisend	2500,0 x 6,0	Folie HI	38.7434	389.15
	linksweisend		Folie HI	38.7435	389.15




Markierungsband/Rettungswegsymbol grün/langnachleuchtend, selbstklebend		Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
Rettungsweg rechtsweisend		2000,0 x 4,0	Folie HI	38.7458	427.85
Rettungsweg linksweisend		2000,0 x 4,0	Folie HI	38.7459	427.85




Markierungsband selbstklebend tagesfluoreszierend nachleuchtend		Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
vollflächig		500,0 x 5,0	Folie C 150	C38.4987	219.30
schraffiert links		2500,0 x 5,0	Folie C 150	C38.4990L	473.90
schraffiert rechts		2500,0 x 5,0	Folie C 150	C38.4990R	473.90





Markierungsstreifen/Richtungspfeil
grün/langnachleuchtend, selbstklebend
Alu 0,2 mm

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
100,0 x 3,0	Alu HI	15.7391	30.55
100,0 x 6,0	Alu HI	15.7392	54.85



Warnmarkierungsstreifen
langnachleuchtend/schwarz, selbstklebend
Alu 0,2 mm

Typ	Rechts-/Linksweisend
Typ ES 211	rechtsweisend linksweisend
Typ ES 212	rechtsweisend linksweisend
Typ ES 213	rechtsweisend linksweisend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
100,0 x 1,5	Alu HI	15.7372	18.50
	Alu HI	15.7373	18.50
100,0 x 3,0	Alu HI	15.7374	30.55
	Alu HI	15.7375	30.55
100,0 x 6,0	Alu HI	15.7376	54.85
	Alu HI	15.7377	54.85



Warnmarkierungsstreifen
rot/langnachleuchtend, selbstklebend
Alu 0,2 mm

Typ	Rechts-/Linksweisend
Typ ER 211	rechtsweisend linksweisend
Typ ER 212	rechtsweisend linksweisend
Typ ER 213	rechtsweisend linksweisend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
100,0 x 1,5	Alu HI	15.7381	18.50
	Alu HI	15.7382	18.50
100,0 x 3,0	Alu HI	15.7383	30.55
	Alu HI	15.7384	30.55
100,0 x 6,0	Alu HI	15.7385	54.85
	Alu HI	15.7386	54.85




Safety Walk®
Antirutschstreifen
selbstklebend, nachleuchtend
tagesfluoreszierend, vollflächig oder schraffiert
Alu 0,2 mm

Fluoreszierend	Fluoreszierend/schwarz
Fluoreszierend	Fluoreszierend/schwarz

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
80,0 x 3,0	C 150	C15.7501	51.40
80,0 x 5,0	C 150	C15.7504	76.80
80,0 x 3,0	C 150	C15.7507	44.10
80,0 x 5,0	C 150	C15.7510	59.80

Rutschhemmende
Oberfläche R13 nach DIN 51130




Warnmarkierungsstreifen
selbstklebend, nachleuchtend/tagesfluoreszierend
schwarz schraffiert
bei Tag und Nacht sichtbar markiert
Alu 0,2 mm

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
3,8 x 100,0	C 150	C15.4993	51.60
5,0 x 100,0	C 150	C15.4994	61.50
7,5 x 100,0	C 150	C15.4995	90.30
10,0 x 100,0	C 150	C15.4996	119.35

ASR A3.4/3


Treppen, Treppenwangen, Handläufe und Rampen im Verlauf von Fluchtwegen sind so zu kennzeichnen, dass der Beginn, der Verlauf und das Ende eindeutig erkennbar sind.



SafetyWalk Antirutschstreifen
selbstklebend, ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden.
Rutschhemmende Oberfläche R13
Alu 0,2 mm


langnachleuchtend
langnachleuchtend/schwarz


Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
80,0 x 3,0	Alu HI	15.7501	38.50
80,0 x 5,0	Alu HI	15.7504	56.40
80,0 x 3,0	Alu HI	15.7507	34.40
80,0 x 5,0	Alu HI	15.7510	51.60



Markierungsband für Handläufe
Folie langnachleuchtend beschichtet,
ca. 2,4 cm breit, selbstklebend,
langnachleuchtende Flächen 12,0 x 1,4 cm,
Rapport 1,0 cm

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
1000,0 x 2,4	Folie HI	38.7446	105.60
10000,0 x 2,4	Folie HI	38.7447	731.00





Treppenkanten-Profil 
Aluminium 2,0 mm
selbstklebend
langnachleuchtend beschichtet

Rutschhemmung R10 nach DIN 51130

Das Profil eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Treppenkanten und kann durch Kleben bzw. Schrauben/Nieten montiert werden

Größe B x H x T in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF
100,0 x 3,0 x 6,0	Alu HI 300	17.7657D	152.65




Treppenkante 
Alu 0,56 mm

langnachleuchtend,
90° gewinkelt

mit Schaumrückenkleber
ohne Schaumrückenkleber

Größe B x H x T in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	100
5,0 x 3,8 x 20,0	Alu HI 300	17.7490	10.90	10.25	9.70	9.05
5,0 x 3,8 x 20,0	Alu HI 300	17.7491	10.90	10.25	9.70	9.05




Treppenkante mit Richtungspfeil 
Alu 0,56 mm

90° gewinkelt, selbstklebend
Alu 0,56 mm

Richtungspfeil aufwärts
Richtungspfeil abwärts
ohne Pfeil

Größe B x H x T in cm	Material	Bestell-Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	100
4,0 x 3,0 x 18,0	Alu HI 300	17.US7490U	10.90	10.25	9.70	9.05
4,0 x 3,0 x 18,0	Alu HI 300	17.US7490D	10.90	10.25	9.70	9.05
4,0 x 3,0 x 18,0	Alu HI 300	17.US7490	10.90	10.25	9.70	9.05



ASR A3.4/3

Der Türgriff ist langnachleuchtend zu gestalten oder der Bereich der Türgriffe ist flächig langnachleuchtend zu hinterlegen.

Fluchttüren in Fluchtwegen und Notausgängen, sind mit langnachleuchtenden Materialien zu umranden.




Hinterlegung für Türgriffe
grün/langnachleuchtend,
Alu 0,2 mm selbstklebend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preise per Stück in CHF ab			
			1	10	25	100
für Türklinke nach rechts weisend A	Alu HI 150	15.7535	14.10	13.25	12.50	12.00
	Alu TL 300	TL17.7535	24.55	22.15	20.75	20.00
für Türklinke nach links weisend B	Alu HI 150	15.7540	14.10	13.25	12.50	12.00
	Alu TL 300	TL17.7540	24.55	22.15	20.75	20.00



Türgriffhinterlegung
International für Drehknopf
selbstklebend
Alu 0,2 mm

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
rechtsweisend	Alu TL 150	TL15.US7535	39.25
linksweisend	Alu TL 150	TL15.US7540	39.25




EverGlow-Türkennzeichnung
Eine sinnvolle Ergänzung langnachleuchtender
Leitsysteme. Sie helfen, nicht nur im Brandfall,
zur schnellen Orientierung.
Doppelseitig für Glastüren!

Größe Ø 10,0 cm Artikel	Material	Bestell- Nr.:	Preis in CHF
Drücken	Folie HI	38.4960	10.15
Ziehen	Folie HI	38.4961	10.15
Drücken/Ziehen	Folie HI	38.4962	23.65



Türmarkierungsband
langnachleuchtend/weiß, selbstklebend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
1200,0 x 3,0	Folie HI	38.7450	100.20
2500,0 x 3,0	Folie HI	38.7451	188.35
1200,0 x 6,0	Folie HI	38.7452	176.10
2500,0 x 6,0	Folie HI	38.7453	327.70




Türmarkierungsstreifen
langnachleuchtend/weiß, selbstklebend

Größe B x H in cm	Material	Bestell- Nr.	Preis in CHF
100,0 x 2,0	Alu HI 150	15.7395	20.45
100,0 x 3,0	Alu HI 150	15.7396	24.55
100,0 x 6,0	Alu HI 150	15.7397	39.60
100,0 x 3,0	Alu HI 300	17.7396	75.25

Türmarkierungsstreifen **ASR**
in HI 300
langnachleuchtend/weiß, selbstklebend





ASR A3.4/3 Leitmarkierungen auf dem Boden werden als durchgehend angesehen, wenn mindestens drei Markierungen pro Meter in regelmäßigen Abständen angebracht sind. Die Markierungen müssen mindestens einen Durchmesser oder eine Kantenlänge von 5 cm haben.



VE = 10 Stück, Preise gelten für 1 VE; wir behalten uns vor, bei größeren Mengen die Verpackungseinheiten anzupassen

Bodenmarkierung (Ronde)

selbstklebend-hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff, Anti-Rutsch-Effekt-rutschhemmende Oberfläche R10, Alu 0,2 mm

mit Richtungspfeil grün/langnachleuchtend

vollflächig langnachleuchtend

Größe Ø in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per VE in CHF ab		
			1	10	25
Ø 9,5	Alu HI 300	17.7470	42.60	39.60	36.20
Ø 12,5	Alu HI 300	17.7471	65.40	57.65	52.70
Ø 5,0	Alu HI 300	17.7400	37.65	34.85	31.85
Ø 9,5	Alu HI 300	17.7401	129.65	123.00	112.70



Bodenmarkierung (Rechteck)

mit Richtungspfeil grün/langnachleuchtend,

selbstklebend-hohe Endhaftung durch 3M-Spezialklebstoff, Anti-Rutsch-Effekt-rutschhemmende Oberfläche R10, Alu 0,2 mm

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per VE in CHF ab		
			1	10	25
17,5 x 11,0	Alu HI 300	17.7473	123.00	108.60	103.20




Carpent Way Dot

Für eine einfache und schnelle Möglichkeit, um Rettungswege in Teppichbereichen aus Schlingenware flexibel und sicher zu markieren.

Das Trägermaterial besteht aus Kunststoff und hakt sich auf der Unterseite mit Widerhaken am Teppich fest.

Größe	Material	Bestell-Nr.	Preis per VE in CHF ab		
			1	10	25
mit Pfeil Ø 5,0 cm	HI 300	17.US1723	116.55	110.55	104.75
vollflächig Ø 5,0 cm	HI 300	17.US7400	121.95	115.25	106.45

» Bitte fragen Sie größere Mengen an!



Fußabdrücke


langnachleuchtend, selbstklebend, Alu 0,2 mm mit Anti-Rutsch-Effekt

rechter Fußabdruck
linker Fußabdruck

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per Stück in CHF ab		
			1	10	25
21,0 x 8,5	Alu HI 300	17.7654	13.25	11.85	11.20
21,0 x 8,5	Alu HI 300	17.7655	13.25	11.85	11.20

ASR A3.4/3 Die Leitmarkierungen von langnachleuchtenden Sicherheitsleitsystemen müssen eine Mindestbreite von 5 cm haben. Die Mindestbreite von Streifen kann bis auf 2,5 cm verringert werden, wenn die Leuchtdichte folgende Werte erreicht:

nach 10 min nicht weniger als 100 mcd/m²
60 min nicht weniger als 15 mcd/m²




Leitstreifen Flex 1



universell einsetzbar.
Aluminium 0,2 mm stark,
langnachleuchtend
mit Glasperlen-
lackversiegelung,
selbstklebend

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per Stück in CHF ab		
			1	10	25
100,0 x 2,5	Alu HI 300	17.7656	33.15	31.20	27.85
100,0 x 3,7	Alu HI 300	17.7730	48.85	47.10	42.60
	Alu TL 300	TL17.7730	56.55	55.05	52.05
100,0 x 4,5	Alu HI 150	15.7542	39.60	33.30	35.30
	Alu HI 300	17.7542	68.80	66.15	62.35
100,0 x 5,0	Alu HI 300	17.7696	66.30	63.45	60.85
	Alu TL 300	TL17.7696	75.25	76.55	70.95




Langnachleuchtende Hinterlegung

Aluminium 0,56 mm
Folie selbstklebend
Kunststoff 1,3 mm




Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis in CHF		
			1	10	25
62,0 x 42,0	Alu HI	15.7521	180.40		
DIN A1 84,1 x 59,4	Alu HI	15.4979	276.95		
62,0 x 42,0	Folie HI	38.7520	81.30		
DIN A1 84,1 x 59,4	Folie HI	38.4979	211.60		
DIN A1 84,1 x 59,4	Kunststoff				
	HI 500	90.4979	451.50		
DIN A4 29,7 x 21,0	Kunststoff				
	HI 500	90.7521	58.05		



Hinterlegung für Feuerlöscher langnachleuchtend

16. EverGlow M
Aluminium,
0,2 bzw. 0,56 mm stark.
langnachleuchtend
beschichtet.
Mit verlaufsförmiger
Leuchtintensität bis HI 150.

Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per Stück in CHF ab		
			1	10	25
39,5 x 59,0	Alu M	16.7525	68.60	64.50	59.15
50,0 x 80,0	Alu M	16.7526	114.60	107.40	105.15
58,5 x 115,0	Alu M	16.7527	182.75	172.00	168.15




Markierungspfeile/-punkte auf Bogen

langnachleuchtend, selbstklebend
ideal zur Markierung von Lichtschaltern
und Armaturen.

- 40 Stück/Bogen
- 15 Stück/Bogen
- ⇒ 20 Stück/Bogen
- ⇒ 20 Stück/Bogen

Größe Ø und B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per Stück in CHF ab			
			1	10	25	100
Ø 1,6	Folie TL 150	TL38.7460	8.10	7.35	6.60	6.35
Ø 2,5	Folie TL 150	TL38.7461	8.10	7.35	6.60	6.35
1,8 x 2,7	Folie TL 150	TL38.7462	8.10	7.35	6.60	6.35
1,8 x 2,7	Folie TL 150	TL38.7463	8.10	7.35	6.60	6.35



Warnprofil

tagesfluoreszierend/
langnachleuchtend
schwarz schraffiert

langnachleuchtend
schwarz schraffiert




Größe B x H in cm	Material	Bestell-Nr.	Preis per Stück in CHF ab			
			1	10	25	100
100 x 7,5	Alu C 150	C15.7370	53.35	47.95	42.60	40.00
100 x 7,5	Alu TL 300	TL17.7370	74.65	55.70	50.55	47.75

90° gewinkelt, nicht selbstklebend, je Seite 3 cm Warnmarkierung, inkl. Glasperlenbeschichtung. EVERGLOW-Warnprofile eignen sich hervorragend zur Markierung von Kanten, Ecken und Vorsprüngen.


experta Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum zur Absicherung und Kennzeichnung von Hindernissen nach BGV A8. Material: selbstklebend, FCKW-frei, temperaturbeständig von -40° C bis +100°C für den Innen- und Außenbereich. Durch patentiertes Konterdruckverfahren kein aussenliegender Farbauftrag. Brandgeprüft nach DIN 4102 B2.

Eckschutz Typ A, selbstklebend




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-100	gelb/schwarz	100 x 4 x 4 cm	Fr. 59.15
WS-101	gelb/schwarz	500 x 4 x 4 cm	Fr. 300.80

Eckschutz Typ A+, selbstklebend




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-110	gelb/schwarz	100 x 6 x 6 cm	Fr. 121.50
WS-111	gelb/schwarz	300 x 4 x 4 cm	Fr. 376.25

Eckschutz Typ AA, selbstklebend




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-120	gelb/schwarz	100 x 4,1 x 3,6 cm	Fr. 51.40
WS-121	gelb/schwarz	500 x 4,1 x 3,6 cm	Fr. 268.55

Eckschutz Typ E, H, H+, selbstklebend




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-130-E	gelb/schwarz	100 x 2,6 x 2,6 cm	Fr. 59.15
WS-131-E	gelb/schwarz	500 x 2,6 x 2,6 cm	Fr. 300.80
WS-132-H	gelb/schwarz	100 x 4,7 x 4,7 cm	Fr. 72.05
WS-133-H	gelb/schwarz	500 x 4,7 x 4,7 cm	Fr. 343.80
WS-134-H+	gelb/schwarz	100 x 6,3 x 6,3 cm	Fr. 121.50

Kantenschutz Typ B, zum Aufstecken




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-140	gelb/schwarz	100 x 4 x 4 cm	Fr. 52.70
WS-141	gelb/schwarz	500 x 4 x 4 cm	Fr. 279.30

Kantenschutz Typ BB, zum Aufstecken




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-150	gelb/schwarz	100 x 4,1 x 3,6 cm	Fr. 59.15
WS-151	gelb/schwarz	500 x 4,1 x 3,6 cm	Fr. 300.80

Kantenschutz Typ G, selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-160	gelb/schwarz	100 x 2,6 x 3 cm	Fr. 59.15
WS-161	gelb/schwarz	500 x 2,6 x 3 cm	Fr. 300.80


Flächenschutz Typ C, selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-170	gelb/schwarz	100 x 4 x 3 cm	Fr. 57.00
WS-171	gelb/schwarz	500 x 4 x 3 cm	Fr. 290.05


experta Warn- und Schutzprofil aus Polyurethanschaum zur Absicherung und Kennzeichnung von Hindernissen nach BGV A8. Material: selbstklebend, FCKW-frei, temperaturbeständig von -40° C bis +100°C für den Innen- und Außenbereich. Durch patentiertes Konterdruckverfahren kein aussenliegender Farbauftrag. Brandgeprüft nach DIN 4102 B2.

Flächenschutz Typ CC, selbstklebend





Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-180	gelb/schwarz	100 x 4,1 x 3,6 cm	Fr. 52.70
WS-181	gelb/schwarz	500 x 4,1 x 3,6 cm	Fr. 268.55

Flächenschutz Typ D, selbstklebend




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-190	gelb/schwarz	100 x 5 x 2 cm	Fr. 66.65
WS-191	gelb/schwarz	500 x 5 x 2 cm	Fr. 333.05

Flächenschutz Typ F, selbstklebend




Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-200	gelb/schwarz	100 x 4 x 1,1 cm	Fr. 57.00
WS-201	gelb/schwarz	500 x 4 x 1,1 cm	Fr. 290.05

Rohrschutz Typ R30, selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-210	gelb/schwarz	100 x 5 x 2,5 cm	Fr. 94.40
WS-211	gelb/schwarz	500 x 5 x 2,5 cm	Fr. 462.05

Rohrschutz Typ R50, selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-220	gelb/schwarz	100 x 7 x 3,5 cm	Fr. 113.75

Klebstoff für groben Untergrund, stark haftend



Art.-Nr.	Füllung	Preis/Dose
WS-230	290 g Dose	Fr. 36.35

Außenecken für Kantenschutz Typ A, selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-240	schwarz	2-schenkelig	Fr. 27.75
WS-241	schwarz	3-schenkelig	Fr. 29.90

Außenecken für Kantenschutz Typ E, selbstklebend



Art.-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
WS-250	schwarz	2-schenkelig	Fr. 27.75
WS-251	schwarz	3-schenkelig	Fr. 29.90

experta Verbotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.P-1
Rauchen verboten



Art.Nr.P-2
Feuer, offenes Licht
und Rauchen verboten



Art.Nr.P-3
Für Fußgänger
verboten



Art.Nr.P-4
Verboten, mit Wasser
zu löschen



Art.Nr.P-5
Kein Trinkwasser



Art.Nr.P-6
Zutritt für Unbefugte
verboten



Art.Nr.P-7
Für Flurförderfahrzeuge
verboten



Art.Nr.P-8
Berühren
verboten



Art.Nr.P-9
Nicht berühren,
Gehäuse unter Spannung



Art.Nr.P-10
DIN 40008
nicht schalten



Art.Nr.P-11
DIN 40023 Verbot für
Personen mit
Herzschrittmacher



Art.Nr.P-12
Nichts abstellen
oder lagern



Art.Nr.P-13
Seilfahrt verboten
(Personenbeförderung)



Art.Nr.P-14
Mitführen von Tieren
verboten



Art.Nr.P-15
Verbot für Personen
mit Metallimplantaten



Art.Nr.P-16
Mit Wasser
spritzen verboten



Art.Nr.P-17
Mobilfunk
verboten



Art.Nr.P-18
Verbotsschilder
nur mit Zusatzschild
verwenden



Art.Nr.P-19
Mitfahren auf
Flurförderfahrzeugen
verboten



Art.Nr.P-20
Rollerfahrten auf
Handhubwagen
verboten



Art.Nr.P-21
Betreten
verboten



Art.Nr.P-23
Fotografieren
verboten



Art.Nr.P-25
Verbot für
Inline-Skater



Art.Nr.P-26
Schutzhandschuhe
tragen verboten



Art.Nr.P-27
Essen und Trinken
verboten

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
B	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
C	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

experta Verbotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art-Nr.P-28
Regale besteigen
verboten



Art-Nr.P-29
Kleiderreinigung
mit Pressluft
verboten



Art-Nr.P-30
Betreten der Gleis-
anlage verboten



Art-Nr.P-31
Maschine darf nur
von einer Person
betrieben werden



Art-Nr.P-32
Betreten verboten,
Durchsturzgefahr



Art-Nr.P-33
Keine Metallteile oder
Uhren mitführen



Art-Nr.P-34
Das Mitführen von
Magnetkarten ist
verboten



Art-Nr.P-40
Aufhalten unter
der Last verboten



Art-Nr.P-41
nicht in die
Schüttung greifen



Art-Nr.P-42
Nicht hinter den
Schwenkarm
treten



Art-Nr.P-43
Anbringen eines Kinder-
sitzes auf Airbag-
gesicherten Sitz verboten



Art-Nr.P-44
Abfüllen von Gefahrstoffen
in Lebensmittel-Behältern
verboten



Art-Nr.P-45
Schweißen
verboten



Art-Nr.P-46
Bedienung mit
Halskette verboten



Art-Nr.P-47
Bedienung mit
Krawatte
verboten



Art-Nr.P-48
Bedienung mit
langen Haaren
verboten



Art-Nr.P-49
BENUTZUNG DER ROLL-
TREPPE MIT LAST-/
KOFFERWAGEN VERBOTEN



Art-Nr.P-50
Betreten verboten
für Träger mit
spitzen Absatz



Art-Nr.P-51
Brandschutztür geschlos-
senhalten, Verkeilen und
Feststellen verboten



Art-Nr.P-52
Darf nicht in die
Hände von Kindern
gelangen



Art-Nr.P-53
Einbringen von
Druckgasflaschen
verboten



Art-Nr.P-55
Eisessen
verboten



Art-Nr.P-56
Genuss von
Alkohol verboten



Art-Nr.P-57
Lastentransport
mit langen Lastwagen-/
karre verboten



Art-Nr.P-58
Händewaschen mit
Lösemittel
verboten

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
B	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
C	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

experta Verbotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art-Nr.P-74
im Stehen pinkeln verboten



Art-Nr.P-60
Motorradhelm
tragen verboten



Art-Nr.P-61
Ölen (Schmieren)
verboten



Art-Nr.P-62
Ausführung sol-
cher Hebevorgän-
ge verboten



Art-Nr.P-63
ZU SCHWER!
Manuelles Heben
verboten



Art-Nr.P-64
Motor abstellen,
Vergiftungsgefahr!



Art-Nr.P-65
nicht zulässig für Freihand-
oder handgeführtes Schleifen



Art-Nr.P-66
nicht zulässig für
Seitenschleifen



Art-Nr.P-67
nicht zulässig für
Nassschleifen



Art-Nr.P-68
übereinander
stapeln verboten



Art-Nr.P-69
Verbot dieses Gerät in
der Badewanne
oder Dusche zu benutzen



Art-Nr.P-70
nicht geeignet für
Kinder unter 3 Jahren



Art-Nr.P-71
Verbot des Mitbringen von
zerbrechlichen Gegenständen



Art-Nr.P-72
Rauchen verboten



Art-Nr.P-73
offene Flamme verboten

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
B	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
C	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

Gern drucken wir Ihre Etiketten nach Ihrer Vorlage!

experta-Etiketten nach Ihrer Vorlage, selbstklebend aus Folie oder Papier mit transparenter Schutzabdeckung, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Bitte senden Sie uns Ihre Vorlage, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.



experta Gebotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.-Nr.M-1
Augenschutz benutzen



Art.-Nr.M-2
Kopfschutz benutzen



Art.-Nr.M-3
Gehörschutz
benutzen



Art.-Nr.M-4
Atemschutzgerät
benutzen




Art.-Nr.M-5
Schutzschuhe
benutzen



Art.-Nr.M-6
Schutzhandschuhe
benutzen



Art.-Nr.M-7
Schutzkleidung
benutzen



Art.-Nr.M-8
Gesichtsschutz-
schild benutzen



Art.-Nr.M-9
Auffanggurt
anlegen




Art.-Nr.M-10
Fußgänger




Art.-Nr.M-11
Vorgeschriebene
Aktion



Art.-Nr.M-12
Übergang
benutzen



Art.-Nr.M-13
Vor Öffnen
Netzstecker
ziehen



Art.-Nr.M-14
Vor Arbeiten
freischalten



Art.-Nr.M-15
Hygienischen
Atemschutz
benutzen



Art.-Nr.M-17
Kopf- und
Gehörschutz
benutzen



Art.-Nr.M-40
Sicherheitsgurt
anlegen



Art.-Nr.M-21
Kopf- und
Augenschutz
benutzen



Art.-Nr.M-22
Hände waschen



Art.-Nr.M-23
Intern. Zeichen
für Rollstuhlfahrer



Art.-Nr.M-24
Kopfaube
benutzen



Art.-Nr.M-25
Augen- und
Gehörschutz
benutzen



Art.-Nr.M-28
Schutzhandschuhe
mit Pulsschutz
benutzen



Art.-Nr.M-29
Richtungsangabe



Art.-Nr.M-30
Trinkwasser


Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
B	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
C	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

experta Gebotsschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.-Nr.M-31
Druckgasflasche



Art.-Nr.M-32
Druckgasflasche
durch
Kette sichern



Art.-Nr.M-34
Leitfähiges Schuh-
werk benutzen



Art.-Nr.M-35
Schutzschürze
benutzen



Art.-Nr.M-36
Augen-, Gehör-
und Kopfschutz
benutzen



Art.-Nr.M-37
Kopfschutz und
Atemschutzgerät
benutzen



Art.-Nr.M-38
Gehörschutz
im Lärmbereich
benutzen



Art.-Nr.M-39
Unterbrechungs-
freie Stromversorgung
nur für EDV-Anlagen



Art.-Nr.M-41
Am Handlauf
festhalten



Art.-Nr.M-42
Anwesenheit
einer zweiten Per-
son erforderlich



Art.-Nr.M-43
Atem- und Gehör-
schutz benutzen



Art.-Nr.M-44
Schweren Atem-
schutz benutzen



Art.-Nr.M-45
Gebrauchs-
anweisung
lesen/beobachten



Art.-Nr.M-46
Hautschutz
(-präparate)
benutzen



Art.-Nr.M-47
Hupen




Art.-Nr.M-48
Video-
überwachung



Art.-Nr.M-49
Warnweste
tragen



Art.-Nr.M-50
Wartungsbuch



Art.-Nr.M-51
Sicherheitsgurt
anlegen



Art.-Nr.M-52
Auffanggurt
anlegen



Art.-Nr.M-53
leichten
Atemschutz
benutzen



Art.-Nr.M-33
Für Fußgänger,
mit Richtung



Art.-Nr.M-54
Für Fußgänger,
mit Richtung

**Weitere Schilder auf Anfrage!
Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne!
Telefon 062 871 05 81**

Ausführung	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
B	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 43.75	Fr. 6.20
C	150 mm		10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 4.40
D	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 2.20
E	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.35
F	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 0.65

experta Warnschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.W-1
Warnung vor
feuergefährlichen
Stoffen



Art.Nr.W-2
Warnung vor
explosions-
gefährlichen Stoffen



Art.Nr.W-3
Warnung vor
giftigen Stoffen



Art.Nr.W-4
Warnung vor
ätzenden Stoffen



Art.Nr.W-5
Warnung vor radioaktiven
Stoffen oder
ionisierenden Strahlen



Art.Nr.W-6
Warnung vor
schwebender Last



Art.Nr.W-7
Warnung vor
Flurförderfahrzeugen



Art.Nr.W-8
Warnung vor
gefährlichen
elektrischen
Spannungen



Art.Nr.W-9
Warnung vor
einer Gefahrenstelle



Art.Nr.W-10
Warnung vor
Laserstrahlen



Art.Nr.W-11
Warnung vor
brandfördernden
Stoffen



Art.Nr.W-12
Warnung vor
elektro-
magnetischem
Feld



Art.Nr.W-13
Warnung vor
magnetischem
Feld



Art.Nr.W-14
Warnung vor
Stolpergefahr



Art.Nr.W-15
Warnung vor
Absturzgefahr



Art.Nr.W-16
Warnung vor
Biogefährdung



Art.Nr.W-17
Warnung vor
Kälte



Art.Nr.W-18
Warnung vor gesundheits-
schädlichen oder
reizenden Stoffen



Art.Nr.W-19
Warnung vor
Gasflaschen



Art.Nr.W-20
Warnung vor
Gefahren durch
Batterien



Art.Nr.W-21
Warnung vor explosions-
fähiger Atmosphäre



Art.Nr.W-22
Warnung vor
Fräswellen



Art.Nr.W-23
Warnung vor
Quetschgefahr



Art.Nr.W-24
Warnung vor
Kippgefahr
bei Walzen



Art.Nr.W-25
Warnung vor
automatischen
Anläufen

Ausführung	Schenkellänge	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
E	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 42.90	Fr. 6.20
A	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 2.20
B	50 mm	10 Meter	ca. 181 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.00
C	25 mm	10 Meter	ca. 333 Stück/Rolle	Fr. 43.60	Fr. 0.65

experta Warnschilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.W-26
Warnung vor
heißen Ober-
flächen



Art.Nr.W-27
Warnung vor
Handverletzung



Art.Nr.W-28
Warnung vor
Rutschgefahr



Art.Nr.W-29
Warnung vor
rotierenden
Walzen



Art.Nr.W-30
Warnung vor
Treppe



Art.Nr.W-31
Warnung vor
Greifraum



Art.Nr.W-32
Warnung vor heißen
Flüssigkeiten und
Dämpfen



Art.Nr.W-33
Warnung vor
Engstellen



Art.Nr.W-34
Warnung vor
Förderanlagen
im Gleis



Art.Nr.W-35
Warnung vor
herabfallenden
Gegenständen



Art.Nr.W-36
Warnung vor
Bodentüren und
Lücken



Art.Nr.W-37
Warnung vor
Explosionsgefahr
bei Arbeiten am Tank



Art.Nr.W-38
Warnung vor
Fahrzeugverkehr



Art.Nr.W-39
Warnung vor fliegenden
Spänen



Art.Nr.W-40
Warnung vor
Gefahr des Ertrinkens



Art.Nr.W-41
Warnung vor Lärm mit
hohem Schalldruckpegel



Art.Nr.W-42
Warnung vor verblitzten
der Augen



Art.Nr.W-43
Warnung vor Ozon



Art.Nr.W-44
Warnung vor
rotierenden Maschinen



Art.Nr.W-45
Warnung vor
starker
Luftströmung



Art.Nr.W-46
Warnung vor
starker Windströmung




Art.Nr.W-47
Warnung vor
Türen im
Schwenkbereich



Art.Nr.W-48
Warnung vor
überschlagender
Spannung



Art.Nr.W-49
Warnung vor
Unterdruck



Art.Nr.W-50
Warnung vor
Überdruck

Ausführung	Schenkellänge	Rollenlänge	Anzahl Schilder je Rolle/PE	Preis je Rolle/PE	Preis je Stück
E	200 mm		10 Stück/PE	Fr. 42.90	Fr. 6.20
A	100 mm		20 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 2.20
B	50 mm	10 Meter	ca. 181 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 1.00
C	25 mm	10 Meter	ca. 333 Stück/Rolle	Fr. 43.60	Fr. 0.65

experta Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.PK-1



Art.Nr.PK-2



Art.Nr.PK-3



Art.Nr.PK-4



Art.Nr.PK-5



Art.Nr.PK-6



Art.Nr.PK-7



Art.Nr.PK-8



Art.Nr.PK-9



Art.Nr.PK-10



Art.Nr.PK-11



Art.Nr.PK-12



Art.Nr.PK-13



Art.Nr.PK-14



Art.Nr.PK-15



Art.Nr.PK-16



Art.Nr.PK-17



Art.Nr.PK-18



Art.Nr.PK-22



Art.Nr.PK-21

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 0581

Ausführung	Format	Anzahl Schilder je PE	Preis je PE	Preis je Stück
A	ca. 155 x 190 mm	10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 5.20
B	ca. 110 x 152 mm	10 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 3.95

experta Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WK-1



Art.Nr.WK-2



Art.Nr.WK-3



Art.Nr.WK-4



Art.Nr.WK-5



Art.Nr.WK-6



Art.Nr.WK-7



Art.Nr.WK-8



Art.Nr.WK-9



Art.Nr.WK-10



Art.Nr.WK-11



Art.Nr.WK-12



Art.Nr.WK-13



Art.Nr.WK-14



Art.Nr.WK-15



Art.Nr.WK-16



Art.Nr.WK-17



Art.Nr.WK-18



Art.Nr.WK-19



Art.Nr.WK-21

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 05 81

Ausführung

A
B

Format

ca. 155 x 190 mm
ca. 110 x 152 mm

Anzahl Schilder je PE

10 Stück/PE
10 Stück/PE

Preis je PE

Fr. 34.20
Fr. 26.25

Preis je Stück

Fr. 5.20
Fr. 3.95

experta Kombischilder nach BGV A8 und DIN 4844

Material: selbstklebende, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WK-22



Art.Nr.WK-23



Art.Nr.WK-24



Art.Nr.WK-25



Art.Nr.WK-26



Art.Nr.MK-10



Art.Nr.MK-11



Art.Nr.MK-12



Art.Nr.MK-13



Art.Nr.MK-14



Art.Nr.MK-15



Art.Nr.MK-16



Art.Nr.MK-17



Art.Nr.MK-18



Art.Nr.MK-19

Ausführung	Format	Anzahl Schilder je PE	Preis je PE	Preis je Stück
A	ca. 155 x 190 mm	10 Stück/PE	Fr. 34.20	Fr. 5.20
B	ca. 110 x 152 mm	10 Stück/PE	Fr. 26.25	Fr. 3.95

experta Kennzeichnung asbesthaltiger Stoffe

Ausführung	Format	Anzahl Schilder je Rolle	Preis je Rolle
GS-15	25 x 50 mm	ca. 200 Stück/Rolle	Fr. 34.85
GS-16	50 x 100 mm	ca. 100 Stück/Rolle	Fr. 52.35
GS-17	100 x 200 mm	ca. 50 Stück/Rolle	Fr. 87.35

Rollenlänge 10 Meter



experta Gefahrenstoffkennzeichnung gem. GefStoffV

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



GS-1



GS-2



GS-3



GS-8



GS-5



GS-6



GS-7



GS-9



GS-10



GS-11

Schilderformate

Ausführung	Rauminhalt	Rollenlänge	Format	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
F		10 Meter	25 x 40 mm	ca. 250 Stück	Fr. 31.35
E	bis 0,25 l	10 Meter	40 x 55 mm	ca. 181 Stück	Fr. 43.60
D	0,25 l bis 3 l	10 Meter	55 x 80 mm	ca. 125 Stück	Fr. 52.35
C	3 l bis 50 l	10 Meter	80 x 110 mm	ca. 90 Stück	Fr. 69.85
B	50 l bis 500 l	10 Meter	105 x 160 mm	ca. 62 Stück	Fr. 87.35
A	mehr als 500 l	10 Meter	155 x 215 mm	ca. 46 Stück	Fr. 104.85

Individuelle Gefahrenstoff-Etiketten nach Ihren Wünschen

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Art.-Nr. GS-19

Text nach Wahl

Format ca. 60 x 100 mm

(Mindestmenge 100 Stück) **Fr. 4.40/Stück**

Art.-Nr. GS-21

Text nach Wahl

Format ca. 100 x 150 mm

(Mindestmenge 100 Stück) **Fr. 5.20/Stück**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung mit an:

- die Gefahrensymbole (siehe oben)
- Handelsnamen oder Bezeichnung des Stoffes
- Wunschtexte
- enthaltene Stoffe
- R-Sätze
- S-Sätze
- Hersteller/Vertreiber des Stoffes

Größere Formate auf Anfrage

<p>F leichtentzündlich</p>	Text nach Wunsch: Handelsname
	Text nach Wunsch: enthaltene Stoffe
<p>T+ sehr giftig</p>	Text nach Wunsch: R-Sätze
	Text nach Wunsch: S-Sätze
	Text nach Wunsch: Hersteller/Vertreiber des Stoffes

experta Gefahrenstoffkennzeichnung nach GHS- bzw. CLP-Verordnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Schilderformate

Ausführung	Rollenlänge	Format	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
A	10 Meter	80 x 90 mm	ca. 110 Stück	Fr. 52.35
B	10 Meter	40 x 50 mm	ca. 200 Stück	Fr. 43.60
C	10 Meter	20 x 25 mm	ca. 400 Stück	Fr. 40.10

Individuelle Gefahrenstoff-Etiketten nach Ihren Wünschen

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Art.-Nr. GHS-19
Text nach Wahl
Format ca. 60 x 100 mm
(Mindestmenge 100 Stück) **Fr. 4.40/Stück**

Art.-Nr. GHS-21
Text nach Wahl
Format ca. 100 x 150 mm
(Mindestmenge 100 Stück) **Fr. 5.20/Stück**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung mit an:

- die Gefahrensymbole (siehe oben)
- Handelsnamen oder Bezeichnung des Stoffes
- Wunschtexte
- enthaltene Stoffe
- Hersteller/Vertreiber des Stoffes

Größere Formate auf Anfrage

<p>Achtung</p>	Text nach Wunsch
	Text nach Wunsch: enthaltene Stoffe
<p>Gefahr</p>	Text nach Wunsch
	Text nach Wunsch: Hersteller/Vertreiber des Stoffes

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C oder in Papierqualität.

Gesperrt !

Art.Nr.AS-1

Freigegeben!

Art.Nr.AS-51

SONDERMÜLL

Art.Nr.AS-13

NACHARBEIT

Art.Nr.AS-4

**Bitte Termin
einhalten!**

Art.Nr.AS-54

Ausschuss

Art.Nr.AS-11

AUSSORTIEREN

Art.Nr.AS-9

FREI

Art.Nr.AS-3

PROBEROLLE

Art.Nr.AS-12

VERSUCHSTEILE

Art.Nr.AS-10

**Achtung
Reklamation!**

Art.Nr.AS-56

MUSTER

Art.Nr.AS-7

Geprüft!

Art.Nr.AS-209

Nicht geprüft !

Art.Nr.AS-210

Defekt!

Art.Nr.AS-211

Zur Reparatur!

Art.Nr.AS-212

Eilt!

Art.Nr.AS-213

**Achtung
Reklamation!**

Art.Nr.AS-214

Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Folienqualität rot/grün	Folienqualität leuchtr	Papier
A	ca. 25 x 50 mm	33 Meter	ca. 660 Stück/Rolle	Fr. 52.35	Fr. 61.10	Fr. 43.60
B	ca. 45 x 90 mm	33 Meter	ca. 360 Stück/Rolle	Fr. 69.85	Fr. 78.60	Fr. 61.10
C	ca. 75 x 180 mm	33 Meter	ca. 180 Stück/Rolle	Fr. 87.35	Fr. 96.10	Fr. 78.60

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführung und das Material mit an!

experta Kennzeichnungsschilder für die Materialprüfung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C oder in Papierqualität in leuchtgrün oder leuchttrot.



Ausführung	Durchmesser	Anzahl Schilder	Folienqualität rot/grün	Folienqualität leuchttrot	Papierqualität rot/grün
A	16 mm	ca. 500 Stück/Rolle	Fr. 31.35	Fr. 34.85	Fr. 31.35
B	30 mm	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 52.35	Fr. 61.10	Fr. 52.35

Rollenlänge 10 Meter. **Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführung und das Material mit an!**



Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Folienqualität rot/grün	Papierqualität rot/grün
A	ca. 25 x 45 mm	10 Meter	ca. 220 Stück/Rolle	Fr. 34.85	Fr. 31.35
B	ca. 55 x 80 mm	10 Meter	ca. 125 Stück/Rolle	Fr. 52.35	Fr. 43.60

Oberfläche beschriftbar!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Ausführung und das Material mit an!

Material: selbstklebend, hochwertige Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.AS-122



Art.Nr.AS-123



Art.Nr.AS-124



Art.Nr.AS-125



Art.Nr.AS-18



Art.Nr.AS-19



Art.Nr.AS-82



Art.Nr.AS-83



Art.Nr.AS-84



Art.Nr.AS-86



Art.Nr.AS-87



Art.Nr.AS-88



Art.Nr.AS-89



Art.Nr.AS-90



Art.Nr.AS-91



Art.Nr.AS-92



Art.Nr.AS-120



Art.Nr.AS-121

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle	Preis/Stück
Ausführung A	ca. 90 x 185 mm	10 Meter	ca. 54 Stück/Rolle	Fr. 87.35	Fr. 2.55

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an und wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 05 81

experta Warnschilder für die Elektrotechnik

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.WEL-1



Art.Nr.WEL-4



Art.Nr.WEL-21



Art.Nr.WEL-11



Art.Nr.WEL-9



Art.Nr.WEL-92



Art.Nr.WEL-90



Art.Nr.WEL-94



Art.Nr.WEL-100



Art.Nr.WEL-98



Art.Nr.WEL-19



Art.Nr.WEL-123



Art.Nr.WEL-120



Art.Nr.WEL-121



Art.Nr.WEL-122

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle
Ausführung A	ca. 40 x 75 mm	10 Meter	ca. 133 Stück/Rolle	Fr. 52.35
Ausführung B	ca. 75 x 155 mm	10 Meter	ca. 65 Stück/Rolle	Fr. 69.85

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an und wir beraten Sie gerne! Telefon 062 871 05 81

experta Warnschilder für die Elektrotechnik

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.




Art.Nr.WEL-96




Art.Nr.WEL-124



Art.Nr.WEL-22



Art.Nr.WEL-127



Art.Nr.WEL-70 Oberfläche beschriftbar
Ausf.A ca. 20 x 80 mm € 19,90/Rolle/ca.125 Stück
Ausf.B ca. 30 x 100 mm € 29,90/Rolle/ca.100 Stück



Art.Nr.WEL-128



Art.Nr.WEL-125



Art.Nr.WEL-126



Art.Nr.WEL-17



Art.Nr.WEL-14



Art.Nr.WEL-15



Art.Nr.WEL-13



Art.Nr.WEL-11

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle
Ausführung A	ca. 40 x 75 mm	10 Meter	ca. 133 Stück/Rolle	Fr. 52.35
Ausführung B	ca. 75 x 155 mm	10 Meter	ca. 65 Stück/Rolle	Fr. 69.85

Weitere Schilder auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 0 62 871 05 81

experta Kabel- und Elektrokennzeichnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

	Schutzleiter	EP 1 WEL/36
	Erde	EP 1 WEL/30
	Masse	EP 1 WEL/33
	Fremdspannungsarme Erde	EP 1 WEL/54
	Gleichstromnetz Positiv	EP 1 WEL/55
	Gleichstromnetz Negativ	EP 1 WEL/56
	Gleichstrom	EP 1 WEL/57
	Wechselstrom	EP 1 WEL/58
	Gleich- und Wechselstrom	EP 1 WEL/59
	Schutzisolierung	EP 1 WEL/60
	Schutzisolierung Schutzklasse III	EP 1 WEL/61
	Explosionsschutz	EP 1 WEL/62
	Explosionsgeschützt	EP 1 WEL/63
	Schlagwettergeschützt	EP 1 WEL/64

	Schutzleiter ohne alpha-numerische Kennzeichnung	EP 1 WEL/65
	Schutzleiter	EP 1 WEL/44
	Schutzleiter nicht geerdet	EP 1 WEL/45
	Neutralleiter mit Schutzfunktion/PEN-Leiter	EP 1 WEL/46
	Erde (E)	EP 1 WEL/66
	Neutralleiter	EP 1 WEL/50
	Positiv	EP 1 WEL/51
	Gleichstrom Negativ	EP 1 WEL/52
	Gleichstromnetz Mittelleiter	EP 1 WEL/67
	Außenleiter 1	EP 1 WEL/47
	Außenleiter 2 Wechselstromnetz	EP 1 WEL/48
	Außenleiter 3	EP 1 WEL/49
	Fremdspannungsarme Erde	EP 1 WEL/68
	Masse	EP 1 WEL/69

Ø 16 mm, ca. 500 Stück/10-Meter-Rolle, **Fr. 52.35/Rolle**

30 mm, ca. 285 Stück/10-Meter-Rolle, **Fr. 61.10/Rolle**

Elektroisolierbänder auf Weich-PVC Basis -
für alle Isolierarbeiten und Kennzeichnungen.

Bestell-Nr. 301 **Format** 19 mm x 25 m **Preis/VE (6 Rollen)** **Fr. 27.85/VE**

Erhältlich in den Farben:
grün, rot, weiß, blau, schwarz, gelb und grau



experta Prüfplaketten

experta-Prüfplaketten EP-14 aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.14-30



Art.Nr.14-31



Art.Nr.14-32



Art.Nr.14-33



Art.Nr.14-34



Art.Nr.14-35



Art.Nr.14-36



Art.Nr.14-37



Art.Nr.14-38



Art.Nr.14-39



Art.Nr.14-40



Art.Nr.14-41



Art.Nr.14-42




Art.Nr.14-43



Art.Nr.14-44



Art.Nr.14-47



Art.Nr.14-48



Art.Nr.14-53



Art.Nr.14-75



Art.Nr.14-70



Art.Nr.14-71



Art.Nr.14-72




Art.Nr.14-73



Art.Nr.14-74



Art.Nr.14-76



Art.Nr.14-77



Art.Nr.14-78



Art.Nr.14-79



Art.Nr.14-80



Art.Nr.14-81

Weitere Prüfplaketten auf Anfrage! Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne! Telefon 0 62 871 05 81

experta Prüfplaketten EP 14

experta-Prüfplaketten EP-14 aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Jahresfarben von 2011 bis 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
Ausführung A	30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück	Fr. 61.10
Ausführung B	25 mm Ø	10 Meter	ca. 333 Stück	Fr. 57.60
Ausführung C	20 mm Ø	10 Meter	ca. 400 Stück	Fr. 52.35
Ausführung D	16 mm Ø	10 Meter	ca. 500 Stück	Fr. 43.60

Bestellbeispiel:

Prüfplaketten mit „nächster Prüftermin“ in gelb und 30 mm Durchmesser: **Art.-Nr. 14-33-Ausf.A-gelb**



experta zerstörbare Prüfplaketten EP 16

experta-Prüfplaketten EP-16 aus selbstklebender, zerstörbarer Dokumentenfolie, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Jahresfarben von 2011 bis 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
Ausführung A	30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück	Fr. 78.60
Ausführung B	25 mm Ø	10 Meter	ca. 333 Stück	Fr. 75.10
Ausführung C	20 mm Ø	10 Meter	ca. 400 Stück	Fr. 69.85
Ausführung D	16 mm Ø	10 Meter	ca. 500 Stück	Fr. 61.10

Bestellbeispiel:

Prüfplaketten mit „geprüft nach BGV A3“ in grün und 25 mm Durchmesser: **Art.-Nr. 16-35-Ausf.B-grün**



experta Kabelprüfplaketten EP 15

experta-Kabelprüfplaketten aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.15-30



Art.Nr.15-32




Art.Nr.15-33



Art.Nr.15-35



Art.Nr.15-37



Art.Nr.15-39



Art.Nr.15-40



Art.Nr.15-42



Art.Nr.15-43



Art.Nr.15-44



Art.Nr.15-47



Art.Nr.15-75



Art.Nr.15-41



Art.Nr.15-36




Art.Nr.15-70



Art.Nr.15-71



Art.Nr.15-72



Art.Nr.15-73

Jahresfarben von 2011 bis 2016



	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
Ausführung A	25 x 60 mm	10 Meter	ca. 160 Stück	Fr. 69.85
Ausführung B	25 x 100 mm	10 Meter	ca. 100 Stück	Fr. 78.60

experta Sicherheitssiegel

experta-Sicherheitssiegel aus zerstörbarer Dokumentenfolie, selbstklebend.



Art.-Nr. SS-40
Grund weiß
Aufdruck rot

Art.-Nr. SS-41
Grund rot
Aufdruck weiß

Art.-Nr. SS-42
Grund rot
Aufdruck weiß

Art.-Nr. SS-43
Grund rot
Aufdruck weiß

Art.-Nr. SS-44
Grund weiß
Aufdruck rot

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
Ausführung A	30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück	Fr. 78.60
Ausführung B	50 mm Ø	10 Meter	ca. 166 Stück	Fr. 96.10



Art.-Nr. SS-30 Grund weiß / Aufdruck rot


Art.-Nr. SS-31 Grund weiß / Aufdruck rot

Art.-Nr. SS-32 Grund weiß / Aufdruck rot

Art.-Nr. SS-33 Grund weiß / Aufdruck rot

Art.-Nr. SS-34 Grund weiß / Aufdruck rot

Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
	ca. 20 x 70 mm	10 Meter	ca. 120 Stück	Fr. 78.60



Art.-Nr. SS-50 Grund weiß / Aufdruck rot

Art.-Nr. SS-51 Grund weiß / Aufdruck rot

Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder/Rolle	Preis/Rolle
	ca. 18 x 70 mm	10 Meter	ca. 120 Stück	Fr. 78.60

experta Grundetiketten

experta-Grundetiketten geeignet für alle Prüfplaketten bis zu 30 mm Durchmesser, Oberfläche beschriftbar.

Wartung

am

durch.....

nächste Wartung

hier
Prüfplakette
einkleben

Art.Nr.14-60

geprüft

am

durch.....

gemäß §.....

nächste Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

Art.Nr.14-61

geprüft

nach BGV.....

durch.....

nächste Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

Art.Nr.14-62

Prüfung

Gemäß §.....

nächste Prüfung

hier
Prüfplakette
einkleben

Art.Nr.14-63

Format
42 x 90 mm

Rollenlänge
10 Meter

Anzahl Schilder/Rolle
ca. 110 Stück

Preis/Rolle
€ 61.1034,90

auch mit Firmeneindruck
lieferbar

Kerbzangen für Prüfplaketten



Artikel-Nr.	Form	Einkerbung	Preis
14-11	rund	3 mm	Fr. 34.85
14-12	eckig	4 mm	Fr. 34.85

Gern drucken wir Ihre Etiketten nach Ihrer Vorlage!

experta-Etiketten nach Ihrer Vorlage, selbstklebend aus Folie oder Papier mit transparenter Schutzabdeckung, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Bitte senden Sie uns Ihre Vorlage, damit wir Ihnen ein Angebot unterbreiten können.



experta Kennzeichnung von Manometer

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Ausführung A
Ausführung B
Ausführung C
Ausführung D
Ausführung E

Artikel-Nr.
 EP 1 MA-1
 EP 1 MA-2
 EP 1 MA-3
 EP 1 MA-4
 EP 1 MA-13

Durchmesser
 36 mm Ø
 43 mm Ø
 55 mm Ø
 89 mm Ø
 140 mm Ø

Preis / VP
Fr. 7.90 / 10 Stück
Fr. 8.75 / 10 Stück
Fr. 10.50 / 10 Stück
Fr. 14.00 / 10 Stück
Fr. 31.50 / 10 Stück



Ausführung A
Ausführung B
Ausführung C
Ausführung D
Ausführung E

Artikel-Nr.
 EP 1 MA-5
 EP 1 MA-6
 EP 1 MA-7
 EP 1 MA-8
 EP 1 MA-14

Durchmesser
 36 mm Ø
 43 mm Ø
 55 mm Ø
 89 mm Ø
 140 mm Ø

Preis / VP
Fr. 7.90 / 10 Stück
Fr. 8.75 / 10 Stück
Fr. 10.50 / 10 Stück
Fr. 14.00 / 10 Stück
Fr. 31.50 / 10 Stück



Ausführung A
Ausführung B
Ausführung C
Ausführung D
Ausführung E

Artikel-Nr.
 EP 1 MA-9
 EP 1 MA-10
 EP 1 MA-11
 EP 1 MA-12
 EP 1 MA-15


Durchmesser
 36 mm Ø
 43 mm Ø
 55 mm Ø
 89 mm Ø
 140 mm Ø

Preis / VP
Fr. 7.90 / 10 Stück
Fr. 8.75 / 10 Stück
Fr. 10.50 / 10 Stück
Fr. 14.00 / 10 Stück
Fr. 31.50 / 10 Stück

Diese Kennzeichnungsschilder wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Audi AG in Ingolstadt entwickelt. Diese Schilder mit einem transparenten roten Rand und einem transparenten grünen Balken dienen der Kennzeichnung von Luftdruckanzeigern mit dem Ziel der optimalen Leistung von Produktionsmaschinen, die auf Luftdruck angewiesen sind.

Das Schild wird auf dem Manometer mit dem grünen Balken dort angebracht, wo sich der optimale Stand des Luftdruckes befindet. So können Änderungen des Luftdruckstandes, die zu Produktivitätseinbußen führen können, unmittelbar korrigiert werden.

Abb. 1



PVC-Folie




Manometer

Abb. 2



Optimale Luftdruckeinstellung

Abb. 3



Zu niedrige Luftdruckeinstellung

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

über die Eintragung des

Gebrauchsmusters

Nr. 299 05 580.9

IPC: G01L 19/16

Bezeichnung:
 Kennzeichnung des optimalen Luftdrucks an Manometern

Gebrauchsmuster Inhaber:
 Experta Hafttechnik GmbH & Co KG, 42781 Haan, DE

Tag der Anmeldung: 26.03.1999

Tag der Eintragung: 05.08.1999



Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

Norbert Haug

Dipl.-Ing. Norbert Haug

experta Hinweisschilder für den Brandschutz

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.F-1
Löschschlauch




Art.Nr.F-2
Leiter



Art.Nr.F-3
Feuerlöschgerät




Art.Nr.F-4
Brandmelder



Art.Nr.F-5
Richtungspfeil



Art.Nr.F-6
Einrichtung zur
Brandbekämpfung



Art.Nr.F-26
Brandmelder
manuell



Art.Nr.F-2
Richtungspfeil



Art.Nr.F-48
Brandmelder



Art.Nr.F-49
Mittel und Geräte
zur Brandbekämpfung



Art.Nr.F-50
Brandmeldetelefon



Art.Nr.F-52
Feuerlöscher



Art.Nr.F-53
Löschschlauch



Art.Nr.F-54
Feuerleiter



Art.Nr.F-55
Feuerlöscher



Art.Nr.F-29
Hinweis auf Gashauptahn



Art.Nr.F-30
Brandmeldezentrale

	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Stück	Preis
Ausführung A	ca. 200 x 200 mm		10 Stück	Fr. 6.15	Fr. 43.75/PE
Ausführung B	ca. 100 x 100 mm	10 Meter	ca. 100 Stück	Fr. 3.10	Fr. 104.85/Rolle

Nur für BMZ rund

	Durchmesser	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle
Ausführung A	30 mm	10 Meter	ca. 285 Stück	Fr. 61.10
Ausführung B	50 mm	10 Meter	ca. 166 Stück	Fr. 78.60
Ausführung C	100 mm	10 Meter	ca. 90 Stück	Fr. 104.85

experta Hinweisschilder für den Brandschutz

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.F-33



Art.Nr.F-34



Art.Nr.F-25



Art.Nr.F-7



Art.Nr.F-32



Art.Nr.F-9



Art.Nr.F-11



Art.Nr.F-12



Art.Nr.F-13



Art.Nr.F-14



Art.Nr.F-15



Art.Nr.F-16



Art.Nr.F-17



Art.Nr.F-18



Art.Nr.F-19



Art.Nr.F-20



Art.Nr.F-21



Art.Nr.F-22



Art.Nr.F-23



Art.Nr.F-24



Art.Nr.F-31



Art.Nr.F-33



Art.Nr.F-34



Art.Nr.F-35

Ausführung A	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Stück	Preis/Rolle
	ca. 76 x 210 mm	10 Meter	ca. 50 Stück/Rolle	Fr. 3.45	Fr. 87.35

experta Hinweisschilder für den Brandschutz

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.



Art.Nr.F-36



Art.Nr.F-37



Art.Nr.F-38



Art.Nr.F-39



Art.Nr.F-40



Art.Nr.F-41



Art.Nr.F-43



Art.Nr.F-44




Art.Nr.F-45

Ausführung A	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Stück	Preis/Rolle
	ca. 76 x 210 mm	10 Meter	ca. 50 Stück/Rolle	Fr. 3.45	Fr. 87.35

experta Hinweisschilder zur Kennzeichnung von Räumen



Art.Nr.AS-81



Art.Nr.AS-80




Art.Nr.AS-85



Art.Nr.AS-84



Art.Nr.AS-83



Art.Nr.AS-103



Art.Nr.AS-104



Art.Nr.AS-110




Art.Nr.AS-82



Art.Nr.AS-111



Art.Nr.AS-113



Art.Nr.AS-114

Ausführung A	Format	Anzahl Schilder	Preis/PE
Ausführung A	ca. 100 x 100 mm	10 Stück/PE	Fr. 17.45
Ausführung B	ca. 150 x 150 mm	10 Stück/PE	Fr. 23.65

experta Gefahrgut-Kennzeichnung EP 18 T

Nach der gültigen Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter.

Schilder aus hochwertiger selbstklebender Folie, witterungsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, abriebfest, wasserabstoßend, schlagfest, beständig gegen leichte Salzlösungen, Säuren, Laugen sowie zahlreiche Chemikalien und chemisch aggressive Atmosphäre.

Kein Ablättern und sicher gegen biologische Einflüsse. Oberfläche transparent versiegelt.

Hitzebeständig bis 120°C.



selbstklebende PVC-Folie mit transparenter Schutzabdeckung:

Ausführung	Format	Anzahl/Rolle	Preis/Rll.
B	100 x 100 mm	ca. 100 Stück	Fr. 104.85
C	50 x 50 mm	ca. 200 Stück	Fr. 61.10

Rollenlänge: 10 Meter

Auch in Papierqualität erhältlich:

Ausführung	Format	Anzahl/Rolle	Preis/Rll.
B	100 x 100 mm	ca. 330 Stück	Fr. 61.10
C	50 x 50 mm	ca. 600 Stück	Fr. 43.60

Rollenlänge: 33 Meter

experta Gefahrgut-Schilder für die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GGVS/ADR), mit der Eisenbahn (GGVE/RID), mit Seeschiffen (IMDG-Code) und mit Flugzeugen (IATA-DGR, ICAO-TI)

Klasse 1 mit Unterklassen



EP 18 T/1
Explosive Stoffe
Klasse 1
Untergruppen
1.1, 1.2 und 1.3



EP 18 T/2
Explosive Stoffe
Untergruppe
1.1



EP 18 T/43
Explosive Stoffe
Untergruppe
1.4



EP 18 T/44
Explosive Stoffe
Untergruppe
1.5



EP 18 T/47
Explosive Stoffe
Untergruppe
1.6

Klasse 2 mit Unterklassen



EP 18 T/5

Entzündbare Gase
Unterklasse 2.1



EP 18 T/6



EP 18 T/3

Nicht entzündbare, nicht giftige Gase
Unterklasse 2.2



EP 18 T/4



EP 18 T/49

Giftige Gase
Unterklasse 2.3

Klasse 3



EP 18 T/15*



EP 18 T/15*

Entzündbare
Flüssigkeiten
*bitte Ausführung angeben

Klasse 4 mit Unterklassen



EP 18 T/13



EP 18 T/14



EP 18 T/14

Entzündbare, feste Stoffe
Unterklasse 4.1

Selbstentzündliche
Stoffe
Unterklasse 4.2



EP 18 T/17
Unterklasse 4.2



EP 18 T/18



EP 18 T/19

Stoffe die bei Kontakt mit Wasser
entzündliche Gase bilden
Unterklasse 4.3

Klasse 5 mit Unterklassen



EP 18 T/8



EP 18 T/9

Oxidierende
Stoffe
Unterklasse 5.1

Organische
Peroxide
Unterklasse 5.2

Klasse 6 mit Unterklassen



EP 18 T/10



EP 18 T/48



EP 18 T/20

Giftige Stoffe
Unterklasse 6.1

Ansteckungs-
gefährliche Stoffe
Unterklasse 6.2

Klasse 7 mit Unterklassen



EP 18 T/29



EP 18 T/21
Kategorie 1

Radioaktive Stoffe
Text auf Deutsch/Englisch



EP 18 T/22
Kategorie 2



EP 18 T/23
Kategorie 3



EP 18 T/70
Spaltbar

Radioaktive Stoffe
Text auf Deutsch/Englisch

Klasse 8




EP 18 T/24



EP 18 T/25


Ätzende Stoffe

Klasse 9



EP 18 T/32

Verschiedene
gefährliche Stoffe



EP 18 T/51



EP 18 T/50

Sonstige Gefahrgutkennzeichnung und -etiketten



EP 18 T/53

Größe: 95 x 95 x 135 mm
Preis: Fr. 113.75/100 Stück

experta Verpackungskennzeichnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C oder in Papierqualität.




Art.Nr.18T-38
Vorsicht zerbrechlich



Art.Nr.18T-34
Vor Nässe schützen



Art.Nr.18T-36
Oben



Art.Nr.18T-96
Vor Hitze schützen



Art.Nr.18T-95
Vor Kälte schützen




Art.Nr.18T-94
vor radioaktiven
Quellen schützen



Art.Nr.18T-93
vor Hitze und radioaktiven
Quellen schützen

Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle Folienqualität	Preis/Rolle Papierqualität
A	ca. 75 x 100 mm	33 Meter	ca. 330 Stück/Rolle	Fr. 61.10	Fr. 43.60
B	ca. 100 x 150 mm	33 Meter	ca. 220 Stück/Rolle	Fr. 87.35	Fr. 61.10

experta Abfertigungskennzeichen nach den Vorschriften für den Luftverkehr (IATA-DGR, ICAO-TI)



Abfertigungskennzeichen der Klasse 9
– Magnetische Stoffe

Rollenlänge 10 Meter

EP 18 T/45, 110 x 90 mm,
ca. 110 St./Rolle,

Fr. 69.85/Rolle



Abfertigungskennzeichen:
Nur für Frachtflugzeuge

Rollenlänge 10 Meter

EP 18 T/46, 120 x 110 mm,
ca. 90 St./Rolle,

Fr. 87.35/Rolle

experta UN-Kennzeichnung EP 19 T

experta-UN-Kennzeichnung zur Kennzeichnung von Fahrzeugen, Container und Versandstücken zur Identifizierung der jeweiligen Stoffe, die versendet werden. Grund weiß, Schrift schwarz, Text nach Wahl.

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Ausführung	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle
A	ca. 40 x 160 mm	33 Meter	ca. 62 Stück/Rolle	Fr. 61.10
B	ca. 30 x 60 mm	33 Meter	ca. 166 Stück/Rolle	Fr. 52.35

Bestellbeispiel: Art.-Nr. 19T-UN „Text nach Wahl“-Ausf. A



experta CE-Kennzeichnung

Material: aus selbstklebender, hochwertiger Folie mit Schutzlaminat, UV-beständig, temperaturbeständig bis ca. 120°C.

Art.-Nr.	Format	Rollenlänge	Anzahl Schilder	Preis/Rolle
CE-1	ca. 30 x 40 mm	10 Meter	ca. 250 Stück/Rolle	Fr. 43.60
CE-2	ca. 20 x 30 mm	10 Meter	ca. 333 Stück/Rolle	Fr. 34.85
CE-3	ca. 12 x 20 mm	10 Meter	ca. 500 Stück/Rolle	Fr. 31.35
CE-4	ca. 16 mm Ø	10 Meter	ca. 500 Stück/Rolle	Fr. 34.85
CE-9	ca. 30 mm Ø	10 Meter	ca. 285 Stück/Rolle	Fr. 61.10
CE-8	ca. 25 x 41 mm	10 Meter	ca. 200 Stück/Rolle	Fr. 43.60



CE 1-3



CE 4, 9



CE-8

experta Verpackungskennzeichnung

experta-Verpackungskennzeichnung in zwei unterschiedlichen Qualitäten:

hochwertige PVC-Folie: selbstklebend, fortlaufend auf der Rolle, nicht gestanz, 66 Meter/Rolle, tagesleuchtrot

Papier: selbstklebend, fortlaufend auf der Rolle, gestanz, ca. 33 Meter/Rolle, tagesleuchtrot

**Vorsicht
zerbrechlich !**

Art.Nr.20T-1

Gesperrt

Art.Nr.20T-2

**Vorsicht
nicht stürzen !**

Art.Nr.20T-3

Vorsicht Glas !

Art.Nr.20T-4

Lieferschein



Art.Nr.20T-5

**Vor Nässe
schützen !**

Art.Nr.20T-6

 **Vorsicht
Glas !** 


Art.Nr.20T-16

 **Vorsicht
zerbrechlich !** 

Art.Nr.20T-17

**Bitte
nicht werfen !**

Art.Nr.20T-18

 **Vor Nässe
schützen !**

Art.Nr.20T-19

 **nicht
stapeln !**

Art.Nr.20T-20

Bruchgefahr !
Nicht werfen !
Vor Nässe schützen !
Handle with care !
Do not drop ! Keep dry !

Art.Nr.20T-21

 **oben** 

Art.Nr.20T-22

**Vor Frost
schützen !**

Art.Nr.20T-23

**Eilige
Terminsendung !**


Art.Nr.20T-24

**Rechnung/Lieferschein
inliegend !**

Art.Nr.20T-25

**Empfindliche
Ware !**

Art.Nr.20T-26


 **Vorsichtig
auspacken !**

Art.Nr.20T-27

Ausführung	Format/Rollenlänge	Material	Anzahl/Rolle	Preis/Rolle
A	ca. 20 mm x 66 Meter fortlaufend auf der Rolle	Folie		Fr. 12.10
B	ca. 50 mm x 66 Meter fortlaufend auf der Rolle	Folie		Fr. 22.60
C	ca. 20 mm x 33 Meter gestanz auf der Rolle	Papier	ca. 330 Stück	Fr. 22.60
D	ca. 50 mm x 33 Meter gestanz auf der Rolle	Papier	ca. 220 Stück	Fr. 43.60

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Artikel-Nr. und Ausführung an.

experta Bodenmarkierungsband EP 2400



Hochwertiges, stark selbstklebendes **Gewebeband**, besonders flexibel und elastisch.

Haftet auf jedem glatten, sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund.

Besonders geeignet zur Markierung von Spielfeldern in Turn- und Sporthallen.

Rollenabmessungen:

EP 2400/rot	50 mm x 25 m	Fr. 52.35/Rolle
EP 2400/gelb	50 mm x 25 m	Fr. 52.35/Rolle
EP 2400/leuchtrot	50 mm x 25 m	Fr. 52.35/Rolle

Weitere Farben und Breiten auf Anfrage.

experta Markierungsband für die Qualitätssicherung



Format: 50 mm x 66 m

Fr. 12.10/Rolle

Mindestabnahme 6 Rollen

Erhältlich mit folgenden Texten:

- MAR 1 - Freigegeben
- MAR 2 - Geprüft
- MAR 3 - Gesperrt
- MAR 4 - Nacharbeit

experta „Radioaktiv“-Warnband gemäß DIN 25430, WSt 50



Mindestabnahme 6 Rollen

EP 25430/A	24 mm x 66 m	Fr. 12.10/Rolle
EP 25430/B	37 mm x 66 m	Fr. 15.60/Rolle
EP 25430/C	50 mm x 66 m	Fr. 17.35/Rolle

...die wirtschaftliche Lösung zur Schadensverhütung bei erdverlegten Kabeln und Rohrleitungen.

experta Trassenwarnbänder werden beim Verfüllen der Trasse ca. 40 cm über dem Rohr oder Kabel verlegt. Sie erfüllen damit 2 Aufgaben:

- sie warnen rechtzeitig und zuverlässig vor mechanischer Beschädigung bei späteren Erdarbeiten,
- sie sichern eine dauerhafte Kennzeichnung der erdverlegten Leitungen.

Eigenschaften:

- spezielles Kunststoffband
- hohe Zerreifestigkeit
- witterungsbeständig
- verrottet nicht
- widerstandsfähig gegen Einflüsse aus dem Erdreich
- dauerhafte Signalwirkung
- mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck

Standardtexte (Auszug)

TW/00	ACHTUNG POSTKABEL	TW/11	ACHTUNG FERNWÄRME
TW/01	ACHTUNG ROHRLEITUNG	TW/12	ACHTUNG STRASSENBELEUCHTUNGSKABEL
TW/02	ACHTUNG WASSERLEITUNG	TW/13	ACHTUNG STARKSTROMKABEL STADTWERKE
TW/03	ACHTUNG GASLEITUNG	TW/14	ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL STADTWERKE
TW/04	ACHTUNG AUTOBAHNKABEL	TW/15	ACHTUNG NIEDERSPANNUNGSKABEL STADTWERKE
TW/05	ACHTUNG STARKSTROMKABEL	TW/16	ACHTUNG SIGNALKABEL STADTWERKE
TW/06	ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL	TW/17	ACHTUNG TELEFONKABEL STADTWERKE
TW/07	ACHTUNG NIEDERSPANNUNGSKABEL	TW/18	ACHTUNG STRASSENBELEUCHTUNGSKABEL STADTWERKE
TW/08	ACHTUNG SIGNALKABEL	TW/19	ACHTUNG VERSORGUNGSLEITUNG
TW/09	ACHTUNG TELEFONKABEL	TW/20	ACHTUNG REGENWASSER
TW/10	KEIN TRINKWASSER		

Bitte fragen Sie bei Bedarf nach weiteren Standardtexten.

Abmessungen: Breite 40 mm, Rollenlänge 250 m

Standardfarben: Band gelb, Aufdruck schwarz

Preis: € 11,90/Rolle

Sonderausführungen: Bänder mit anderen Farben/Texten/Breiten können nach Ihren Angaben gefertigt werden. Bei Bedarf erbitten wir Ihre Anfrage mit gewünschtem Text, Bandfarbe, Bandbreite und Mengenangabe.





Mit Text:

Bänder in leuchtrot, weiß, gelb oder zitronengelb erhältlich.

Intensiv leuchtend - **hoher Wahrnehmungseffekt** auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

- Eigenschaften:**
- Hochwertiges Synthetik
 - Gewebeband
 - extrem zerreifest
 - witterungsbeständig
 - verrottet nicht
 - sturmfest
 - vielfach höhere Haltbarkeit gegenüber herkömmlichen "Flutterbändern"
 - kein "Verknoten" oder "Vertüdeln"
 - darum immer wieder verwendbar

SPERRZONE

Artikel-Nr.	EP13-01
Grundfarbe	rot
Textfarbe	schwarz
Text	Sperrzone
Rollenbreite	ca. 40 mm
Rollenlänge	50 Meter
Preis/Rolle	Fr. 57.60

GESPERRT

Artikel-Nr.	EP13-05
Grundfarbe	rot
Textfarbe	schwarz
Text	Gesperrt
Rollenbreite	ca. 40 mm
Rollenlänge	50 Meter
Preis/Rolle	Fr. 57.60



Artikel-Nr.	EP13-07
Grundfarbe	weiß
Schraffen	rot
Rollenbreite	ca. 40 mm
Rollenlänge	50 Meter
Preis/Rolle	Fr. 57.60



Artikel-Nr.	EP13-08
Grundfarbe	gelb
Schraffen	schwarz
Rollenbreite	ca. 40 mm
Rollenlänge	50 Meter
Preis/Rolle	Fr. 57.60




Artikel-Nr.	EP13-09
Grundfarbe	weiß
Schraffen	rot
Text	STOP RADIATION KEEP OUT
Rollenbreite	ca. 40 mm
Rollenlänge	50 Meter
Preis/Rolle	Fr. 69.85

experta Gewebe-Absperrbänder



Artikel-Nr. EP13-10
Grundfarbe weiß
Schraffen rot
Text Vorsicht Strahlung kein Zutritt Kontrollbereich
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 69.85




Artikel-Nr. EP13-02
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz
Text Vorsicht Strahlung kein Zutritt Kontrollbereich
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Artikel-Nr. EP13-03
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz
Text Kein Zutritt Röntgen Kontrollbereich kein Zutritt
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Artikel-Nr. EP13-04
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz
Text STOP RADIATION KEEP OUT
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60



Artikel-Nr. EP13-11
Grundfarbe gelb
Textfarbe schwarz
Text Kein Zutritt Röntgen Kontrollbereich Vorsicht Strahlung radioaktiv
Rollenbreite ca. 40 mm
Rollenlänge 50 Meter
Preis/Rolle Fr. 57.60

Andere Bandbreiten und Texte auf Anfrage!



Ohne Text:

Bänder in leuchtrot, weiß, gelb oder zitronengelb erhältlich.

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rolle
EP 3000/20	20 mm x 50 m	Fr. 27.85
EP 3000/25	25 mm x 50 m	Fr. 31.35
EP 3000/30	30 mm x 50 m	Fr. 34.85
EP 3000/40	40 mm x 50 m	Fr. 40.10

experta Absperrbänder (Flutterbänder)

experta Absperrbänder aus umweltschonender, grundwasserneutraler Folie, reißfest, PVC-frei.
Rollabmessung: 80 mm x 500 Meter im Abrollkarton.

EP-4000

Standard-Absperrband, beidseitig geblockt rot-weiß

Fr. 22.60

EP-4010

Standard-Absperrband, beidseitig geblockt rot-weiß
mit Text „gesperrt“

Fr. 31.35



EP-5000

Standard-Absperrband, beidseitig schraffiert rot-weiß

Fr. 26.10

EP-5020


Standard-Absperrband, beidseitig schraffiert gelb-schwarz

Fr. 26.10

EP-5010

Super-Absperrband, beidseitig schraffiert rot-weiß
hochwertige Ausführung

Fr. 34.85



Absperrband auf Kundenwunsch!

Wir erstellen auf Ihren Wunsch Absperrbänder mit Ihrem
Text und Logo.

Preise auf Anfrage!



experta Warnbänder EP 25 W gem. BGV A8

Vorteile aus der wirtschaftlichen Sparbox


- übersichtliche, zentrale Lagerung
- rationell im Verbrauch
- leichte Verarbeitung durch Trennpapier
- aufteilbar - in jede beliebige Kleinmenge nach effektivem Bedarf
- praktische Verkaufshilfe für den Großhandel

Alle Bänder sind mit wahlweise Links- oder Rechtsschraffierung lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.



Abkürzungen:	R rot	G gelb
	S schwarz	W weiß
	RW rot/weiß	GS gelb/schwarz
	T transparent	FL fluoreszierend
	ZG zitronengelb	LR tagesleuchtrot



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

Einfache Ausführung

ohne rückseitiges Abdeckpapier, preiswerte Qualität für den kurzfristigen Einsatz.

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25100 GS	gelb/schwarz	ca. 50 mm x 66 m	Fr. 17.35
25105 GS	gelb/schwarz	ca. 76 mm x 66 m	Fr. 26.10
25110 GS	gelb/schwarz	ca. 100 mm x 66 m	Fr. 31.35
25120 RW	rot/weiß	ca. 50 mm x 66 m	Fr. 17.35
25125 RW	rot/weiß	ca. 76 mm x 66 m	Fr. 26.10
25130 RW	rot/weiß	ca. 100 mm x 66 m	Fr. 31.35



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

Standard Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie.

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25200 GS	gelb/schwarz	ca. 25 mm x 33 m	Fr. 61.10
25210 GS	gelb/schwarz	ca. 38 mm x 33 m	Fr. 69.85
25220 GS	gelb/schwarz	ca. 50 mm x 33 m	Fr. 78.60
25230 GS	gelb/schwarz	ca. 76 mm x 33 m	Fr. 87.35
25240 GS	gelb/schwarz	ca. 100 mm x 33 m	Fr. 104.85
25250 GS	gelb/schwarz	ca. 150 mm x 33 m	Fr. 122.35
25260 RW	rot/weiß	ca. 25 mm x 33 m	Fr. 61.10
25270 RW	rot/weiß	ca. 38 mm x 33 m	Fr. 69.85
25280 RW	rot/weiß	ca. 50 mm x 33 m	Fr. 78.60
25290 RW	rot/weiß	ca. 76 mm x 33 m	Fr. 87.35
25300 RW	rot/weiß	ca. 100 mm x 33 m	Fr. 104.85
25310 RW	rot/weiß	ca. 150 mm x 33 m	Fr. 122.35



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

hochwertige Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, mit transparenter Schutzabdeckung. Hitzebeständig bis 120°C. Lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebfest, beständig gegen aggressive Atmosphäre. Kein Ablättern!

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25400 GS	gelb/schwarz	ca. 25 mm x 33 m	Fr. 87.35
25410 GS	gelb/schwarz	ca. 38 mm x 33 m	Fr. 104.85
25420 GS	gelb/schwarz	ca. 50 mm x 33 m	Fr. 122.35
25430 GS	gelb/schwarz	ca. 76 mm x 33 m	Fr. 139.85
25440 GS	gelb/schwarz	ca. 100 mm x 33 m	Fr. 157.35
25450 GS	gelb/schwarz	ca. 150 mm x 33 m	Fr. 174.85
25460 RW	rot/weiß	ca. 25 mm x 33 m	Fr. 87.35
25470 RW	rot/weiß	ca. 38 mm x 33 m	Fr. 104.85
25480 RW	rot/weiß	ca. 50 mm x 33 m	Fr. 122.35
25490 RW	rot/weiß	ca. 76 mm x 33 m	Fr. 139.85
25500 RW	rot/weiß	ca. 100 mm x 33 m	Fr. 157.35
25510 RW	rot/weiß	ca. 150 mm x 33 m	Fr. 174.85

in Tagesleuchtfarben



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

hochwertige Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, mit transparenter Schutzabdeckung. Hitzebeständig bis 120°C. Lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebfest, beständig gegen aggressive Atmosphäre. Kein Ablättern!

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25600 ZG	z.-gelb/schw.	ca. 25 mm x 33 m	Fr. 87.35
25610 ZG	z.-gelb/schw.	ca. 38 mm x 33 m	Fr. 104.85
25620 ZG	z.-gelb/schw.	ca. 50 mm x 33 m	Fr. 122.35
25630 ZG	z.-gelb/schw.	ca. 76 mm x 33 m	Fr. 139.85
25640 ZG	z.-gelb/schw.	ca. 100 mm x 33 m	Fr. 157.35
25650 ZG	z.-gelb/schw.	ca. 150 mm x 33 m	Fr. 174.85
25660 LR	tl.-rot/schw.	ca. 25 mm x 33 m	Fr. 87.35
25670 LR	tl.-rot/schw.	ca. 38 mm x 33 m	Fr. 104.85
25680 LR	tl.-rot/schw.	ca. 50 mm x 33 m	Fr. 122.35
25690 LR	tl.-rot/schw.	ca. 76 mm x 33 m	Fr. 139.85
25700 LR	tl.-rot/schw.	ca. 100 mm x 33 m	Fr. 157.35
25710 LR	tl.-rot/schw.	ca. 150 mm x 33 m	Fr. 174.85

fluoreszierend



Ausführung in gelb/schwarz erhältlich

sehr hochwertige Ausführung

mit rückseitigem Abdeckpapier, hochwertige PVC Folie, Auffallend gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht....

Tagesfluoreszierende und lang nachleuchtende Warnmarkierung.

Schraffierung rechtsweisend

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25800 FL	fluoreszierend	ca. 50 mm x 25 m	Fr. 306.25
25810 FL	fluoreszierend	ca. 100 mm x 25 m	Fr. 568.75

Schraffierung linksweisend

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
25820 FL	fluoreszierend	ca. 50 mm x 25 m	Fr. 306.25
25830 FL	fluoreszierend	ca. 100 mm x 25 m	Fr. 568.75

nachleuchtende Folienklebebänder / Punkte




nachleuchtende Folienklebebänder - uni neutral mit rückseitigem Abdeckpapier

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
EP 1 WN/100	uni	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 43.60
EP 1 WN/110	uni	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 52.35
EP 1 WN/120	uni	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 78.60
EP 1 WN/130	uni	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 104.85
EP 1 WN/140	uni	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 139.85
EP 1 WN/150	uni	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 252.75

Boden und Wandmarkierungen - gestanzte Punkte nachleuchtend - Farbe uni

Bestell-Nr.	Durchmesser	Anzahl/Rolle	Preis/Rolle
EP 1 WN/160	25 mm ø	ca. 400 Stück/10 m	Fr. 52.35
EP 1 WN/170	50 mm ø	ca. 190 Stück/10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/180	75 mm ø	ca. 133 Stück/10 m	Fr. 122.35
EP 1 WN/190	100 mm ø	ca. 100 Stück/10 m	Fr. 157.35

nachleuchtende schraffierte Warnmarkierungen



- zur Markierung von Gefahrenstellen
- schwarz/nachleuchtend für feststehende Gefahrenstellen
- rot/nachleuchtend für bewegliche Gefahrenstellen
- einfache Montage durch selbstklebende Folie

Schraffierte nachleuchtende Warnmarkierungen selbstklebende, hochwertige Folie

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
EP 1 WN/200	rot/nachl.	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 48.85
EP 1 WN/210	rot/nachl.	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 61.10
EP 1 WN/220	rot/nachl.	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/230	rot/nachl.	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 113.60
EP 1 WN/240	rot/nachl.	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
EP 1 WN/250	rot/nachl.	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 243.25
EP 1 WN/260	schwarz/nl.	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 48.85
EP 1 WN/270	schwarz/nl.	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 61.10
EP 1 WN/280	schwarz/nl.	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/290	schwarz/nl.	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 113.60
EP 1 WN/300	schwarz/nl.	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
EP 1 WN/310	schwarz/nl.	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 243.25
EP 1 WN/320	grün/nachl.	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 48.85
EP 1 WN/330	grün/nachl.	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 61.10
EP 1 WN/340	grün/nachl.	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/350	grün/nachl.	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 113.60
EP 1 WN/360	grün/nachl.	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
EP 1 WN/370	grün/nachl.	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 243.25

nachleucht. Leitmarkierungen



nachleuchtende Leitmarkierungen, selbstklebend, hochwertiges Warnmarkierungsband mit Rettungssymbol zur Fluchtwegmarkierung

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rolle
EP 1 WN/380 rechts	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/390 rechts	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
EP 1 WN/400 links	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
EP 1 WN/410 links	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
EP 1 WN/420 nur Pfeil	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 78.60
EP 1 WN/430 nur Pfeil	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 148.60

experta Warnbänder EP 26 W/P gem. BGV A8

EP 26 W - reflektierend




Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Schraffierung mit an.

experta reflektierende Warnbänder -

sind aus hochwertiger PVC Folie, selbstklebend und mit transparenter Schutzabdeckung.

Bestell-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
26100	schwarz/refl.	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 48.85
26110	schwarz/refl.	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 61.10
26120	schwarz/refl.	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
26130	schwarz/refl.	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 113.60
26140	schwarz/refl.	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
26150	schwarz/refl.	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 244.85
26200	rot/reflektier.	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 48.85
26210	rot/reflektier.	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 61.10
26220	rot/reflektier.	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 87.35
26230	rot/reflektier.	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 113.60
26240	rot/reflektier.	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 157.35
26250	rot/reflektier.	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 244.85

EP 26 W - reflektierend uni neutral




Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Bandfarbe mit an.

Reflektierende Warnbänder - uni neutral

in den Farben: blau, rot, weiß und gelb

Bestell-Nr.	Format	Preis/Rolle
26260	ca. 25 mm x 10 m	Fr. 43.60
26270	ca. 38 mm x 10 m	Fr. 52.35
26280	ca. 50 mm x 10 m	Fr. 78.60
26290	ca. 76 mm x 10 m	Fr. 104.85
26300	ca. 100 mm x 10 m	Fr. 139.85
26310	ca. 150 mm x 10 m	Fr. 227.35

EP 26 W/P - gestanzte Punkte reflektierend



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farben mit an.

Gestanzte Punkte - reflektierend

Fortlaufend auf dem Band

Farben: Uni Rot (R) Weiß (W), Gelb (G), Blau (B)

Auch Buchstaben und Ziffern (Zahlen) lieferbar.

Preis auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Durchmesser	Anzahl/Rolle	Preis/Rolle
26320	25 mm ø	ca. 400 Stück/10 m	Fr. 52.35
26330	50 mm ø	ca. 190 Stück/10 m	Fr. 87.35
26340	75 mm ø	ca. 133 Stück/10 m	Fr. 122.35
26350	100 mm ø	ca. 100 Stück/10 m	Fr. 157.35

**Warnmarkierung für Fahrzeuge
mit Sonderrechten**




experta-Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten - retroreflektierende Folie gemäß § 35 (6) StVO

3M Scotchlite: rot-weiß nach Din 67520 und DIN 6171

Artikel-Nr.	Format	Preis
26360 linksweisend	141 mm x 9 m	Fr. 346.50
26370 rechtsweisend	141 mm x 9 m	Fr. 346.50
26380 linksweisend	141 mm x 1 m	Fr. 61.10
26390 rechtsweisend	141 mm x 1 m	Fr. 61.10



**Konturmarkierung für LKW's
und Anhängern**



experta Konturmarkierung zur Markierung von LKW's und Anhängern mit Planenaufbauten oder Festaufbauten nach UN ECE R 104 - retroreflektierend

in den Farben: weiß, gelb oder rot

Für Festaufbauten:

Artikel-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
KM-6700-W	weiß	51 mm x 50 m	Fr. 332.35
KM-6701-G	gelb	51 mm x 50 m	Fr. 332.35
KM-6722-R	rot	51 mm x 50 m	Fr. 332.35

Für Planenaufbauten:

Artikel-Nr.	Farbe	Format	Preis/Rolle
KM-6750-W	weiß	51 mm x 50 m	Fr. 332.35
KM-6751-G	gelb	51 mm x 50 m	Fr. 332.35
KM-6772-R	rot	51 mm x 50 m	Fr. 332.35

Warnmarkierung für Container



experta-Warnmarkierung für Container nach DIN 67520 und DIN 6171 - retroreflektierend

Größe: 705 x 141 mm

Ein Set bestehend aus:
4 x linksweisend und 4 x rechtsweisend.

Artikel-Nr. 26400 1 Schilder-Set (8 Stück) **Fr. 174.85**

ANFRAGE

Di Dio Safety

Abt. Verkauf
Böllistrasse 18
5072 Oeschgen

Fax **062 871 05 82** oder
E-mail: **info@ddsafety.ch**

Wie bitten Sie um Ihr umgehendes Angebot:

Absender

Kunden-Nr.: (falls bekannt)

Firma

Straße

PLZ/Ort

Anfragenummer

Abteilung

Sachbearbeiter

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Skizze:

Stückzahl:

Farben:

Abmessungen:

Materialart (Folie normal oder nachleuchtend, selbstkl. etc.):

Maßstab:

evtl. Anlage(n):



Allgemeinen Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen der Di Dio Safety ("Lieferant").

2. Angebot

Kataloge, Preislisten und dergleichen sowie Informationen auf elektronischen Datenträgern oder im Internet stellen in keinem Falle ein Angebot des Lieferanten dar. Der Lieferant behält sich ein Zwischenverkauf von Lagerwaren vor. Die Lieferung entspricht keinen anderen Vorschriften und Normen als denjenigen am Sitz des Lieferanten. Die Frist für die Annahme des Angebotes beträgt 30 Tage ab dessen Datum.

3. Preise

Alle Preise verstehen sich netto bzw. exkl. 8 % MwSt. zuzüglich der Versandkosten. Preisänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Mindestbestellwert: CHF 50.- Warenwert pro Bestellung Verpackung und Transportkostenanteil: CHF 9.50 pro Paket CHF 55.- pro Palette Ab einen Warenwert von CHF 500.- entfallen die Versandkosten.

4. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein Netto zu begleichen. Wir behalten uns das Recht einer Kreditprüfung bzw. eine Lieferung gegen Vorauszahlung oder Nachnahme vor. Privatpersonen werden nur gegen Vorauszahlung oder Nachname beliefert.

5. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferant bleibt Eigentümer der Lieferung, bis er die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums des Lieferanten erforderlich sind, ohne Kosten für den Lieferanten mitzuwirken.

6. Lieferfrist

Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist und sämtliche eventuell erforderlichen behördlichen Formalitäten eingeholt sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abgesandt worden ist. Die Lieferfrist wird angemessen verlängert, wenn eine Verspätung in der Erfüllung des Vertrages eintritt, für die den Lieferanten kein Verschulden trifft. Nicht einhaltung einer Lieferfrist begründen keinelei Ersatzansprüche.

7. Versand / Übergang von Nutzen und Gefahr

Lieferung ab Werk (Frankolieferung mit Frachtverrechnung). Die Ware reist auf die Gefahr des Empfängers. Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen abgeschlossen. Transportschäden sind Schriftlich mit Photos zu dokumentieren und der zuständigen bzw verantwortlicher Transportfirma zu melden.

8. Reklamationen

Reklamationen sind uns innert 8 Tagen nach Lieferdatum anzubringen.

9. Rücksendungen

Katalogartikel können nur in fabrikneuem Zustand mit Verpackung und nach Vereinbarung zurückgenommen werden. Spezialanfertigungen sowie speziell für den Kunden bestellte Artikel, können nicht zurückgenommen werden.

10. Garantie

Wir leisten eine allgemeine Garantie für fehlerfreies Material und einwandfreie Ausführung. Wir lehnen jede Haftung ab, insbesondere für Schäden, die durch höhere Gewalt, unsachmässige Handhabung, Verschulden des Bestellers oder Dritter etc. entstehen.

11. Gerichtsstand

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Laufenburg.

12. Vereinbarungen

Durch die Auftragserteilung erklärt der Besteller das Einverständnis der obengenannten Bedingungen. Anderslautende Vereinbarungen gelten nur, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt wurden.





unsere Vertretung Schweiz
Di Dio Safety
Böllistrasse 18
5072 Oeschgen
Tel.: 062 871 05 81
Fax: 062 871 05 82
e-Mail: info@ddsafety.ch
e-Shop: www.ddsafety.ch

experta

experta Hafttechnik GmbH & Co. KG • Bergische Str. 21 • D-42781 Haan
Telefon: 0 21 29 / 20 67 + 20 68 • Fax: 0 21 29 / 5 17 57 + 5 05 28
e-Mail: info@experta-web.de • www.experta-web.de