

Auffanggurt V-FIT™



Höchstmaß an Komfort



Das Gurtband wird mithilfe eines zum Patent angemeldeten RaceFLEX™-Verschlusses mit integriertem D-Ring über die Brust geführt, wo es für einen sicheren und bequemen Sitz sorgt — ohne sperrige Brustgurte oder umständliche Schnallen.



Die Schulterpolster reagieren auf Bewegungen und schmiegen sich an den Körper an, was Druckpunkte und Scheuerstellen vermeidet. Sie sind atmungsaktiv und können zum Reinigen abgenommen werden, was die Lebensdauer des Auffanggurts erhöht.



Durch die patentierte Beingurtkonstruktion bleiben die Beingurte an Ort und Stelle, da das Gurtband waagrecht über den Oberschenkeln liegt, was eine natürlichere Passform ergibt.

Flexibilität



Der RaceFLEX-Verschluss bringt einen athletischen Schnitt hervor, schmiegt den Auffanggurt eng an den Körper und unterstützt die Bewegungsfreiheit des Oberkörpers bei der Arbeit.

Einstellmöglichkeiten



Mit der Schnellverstellung finden Sie sofort und problemlos die richtige Passform für den gesamten Arbeitstag.



Der spezielle Auffangpunkt für Personenfallbegrenzer ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung und hält Ihren Rücken-D-Ring für andere Zwecke frei.

Benutzerfreundlichkeit



Neue, wabenförmige Nahtbilder erleichtern bei der Prüfung des Auffanggurts das Finden beschädigter Fäden.

Beschichtetes Gurtband



Weist Schmutz, Fett, Feuchtigkeit und dergleichen ab.



140 kg
Zulässiges
Gewicht

WIR WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT.

Auffanggurt V-FIT



V-FIT, Rücken- und Brust-D-Ringe
(Teilenummer 10206534)



V-FIT, Rücken-, Brust-D-Ringe und seitliche Halteösen mit Haltegurt (Teilenummer 10206546)

Einstellbarer Haltegurt des Auffanggurts V-FIT

Der gepolsterte Haltegurt des Auffanggurts V-FIT kann passend für Sie und Ihren Arbeitstag in der Höhe verstellt werden. Dank seiner zum Patent angemeldeten Konstruktion kann das V-FIT-Hüftpolster als Lordosenstütze höher am Rumpf zur Unterstützung der Lendenwirbelsäule oder für die Arbeitspositionierung tiefer eingestellt werden. Der V-FIT-Haltegurt beseitigt Druckpunkte und wurde aus atmungsaktiven Materialien geschaffen, um ein Höchstmaß an Komfort am Arbeitsplatz zu bieten.



Auffanggurt-Größentabelle

m (ft.)	50 (110)	59 (130)	68 (150)	77 (170)	86 (190)	95 (210)	105 (230)	114 (250)	123 (270)	132 (290)	140 (310)
2,0 (6'-6")											
1,9 (6'-4")											
1,9 (6'-2")											
1,8 (6'-0")											
1,8 (5'-10")											
1,7 (5'-8")											
1,7 (5'-6")											
1,6 (5'-4")											
1,6 (5'-2")											
1,5 (5'-0")											

**KLEIN (S)/
EXTRA KLEIN (XS)**

STANDARD (STD)

EXTRA GROSS (XL)

Auffanggurt V-FIT

Teile- nummer	D-Ring-Konfiguration	Abmessungen			Beinverschluss	Polsterung			Normen	
		XSM	STD	XLG	Bajonett	Schultern	Beine	Haltegurt	EN361	EN358
10206533	Rücken, Brust	■			■	■	■		■	
10206534	Rücken, Brust		■		■	■	■		■	
10206535	Rücken, Brust			■	■	■	■		■	
10206545	Rücken, Brust, seitliche Halteösen	■			■	■	■	■	■	■
10206546	Rücken, Brust, seitliche Halteösen		■		■	■	■	■	■	■
10206547	Rücken, Brust, seitliche Halteösen			■	■	■	■	■	■	■

Auffanggurt V-FIT, ungepolstert

Teile- nummer	D-Ring-Konfiguration	Abmessungen			Beinverschluss	Polsterung			Normen	
		XSM	STD	XLG	Bajonett	Schultern	Beine	Haltegurt	EN361	EN358
10206536	Rücken, Brust	■			■				■	
10206537	Rücken, Brust		■		■				■	
10206538	Rücken, Brust			■	■				■	
10206548	Rücken, Brust, seitliche Halteösen	■			■			■	■	■
10206549	Rücken, Brust, seitliche Halteösen		■		■			■	■	■
10206550	Rücken, Brust, seitliche Halteösen			■	■			■	■	■

Auffanggurt V-FIT, Sonderausführungen

Teile- nummer	D-Ring-Konfiguration	Abmessungen			Beinverschluss	Polsterung			Normen	
		XSM	STD	XLG	Bajonett	Schultern	Beine	Haltegurt	EN361	EN358
10206542	Rücken, Brust, seitliche und hintere Halteösen	■			■	■	■	■	■	■
10206543	Rücken, Brust, seitliche und hintere Halteösen		■		■	■	■	■	■	■
10206544	Rücken, Brust, seitliche und hintere Halteösen			■	■	■	■	■	■	■