Univers	Professional
Typ	Beleuchtung
Kategorie	Stirnlampen
Unterkategorie	Robuste Stirnlampen

PIXA® Z0

Die PIXA Z0-Stirnlampe wurde speziell für die Anforderungen beim Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in Industrie und Wartung konzipiert: Sie ist zertifiziert nach der ATEX-Richtlinie Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) und IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Sie ist robust, dicht und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passt sie sich dem intensiven und anspruchsvollen Gebrauch im professionellen Einsatz an. Dank dem im Lieferumfang enthaltenen SLOT ADAPT-Befestigungssystem lässt sich die praktische PIXA Z0-Stirnlampe einfach an einem Helm anbringen. Die Stirnlampe ist mit einem einzigen Schalter für alle Funktionen ausgestattet und somit einfach zu bedienen. Der Drehschalter kann auch mit Handschuhen bedient werden. Sie ist mit der CONSTANT LIGHTING-Technologie ausgestattet, die eine dauerhaft konstante Leuchtintensität gewährleistet. Mit ihren 350 Lumen im BOOST-Modus und den zwei Lichtkegeln (breit, kombiniert) passt sich die PIXA Z0 allen Arbeitssituationen an.

Die PIXA Z0-Stirnlampe ist dicht, robust, druck-, sturz- und stoßfest und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passt sie sich den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen in Industrie und Wartung an.

Die CONSTANT LIGHTING-Technologie gewährleistet eine dauerhaft konstante Leuchtintensität während der gesamten Verwendungsdauer der Lampe und verringert dadurch die Augenermüdung der anwendenden Person.

Der Drehschalter macht die Lampe besonders praktisch in der Handhabung, denn er bietet Zugriff auf alle Funktionen und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen.

Die PIXA Z0-Stirnlampe ist nach ATEX, HAZLOC und IECEx zertifiziert und somit für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Kurzbeschreibung Robuste und dichte Kompaktstirnlampe für explosionsgefährdete Umgebungen. 350 Lumen (BOOST-Modus)

Beschreibung

• Für den intensiven und anspruchsvollen Gebrauch beim Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in Industrie und Wartung konzipiert:
- Die PIXA Z0 ist zertifiziert nach ATEX Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) und IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga).
- Das Kopfband, das Befestigungssystem und das SLOT ADAPT-Befestigungssystem weisen antistatische Eigenschaften auf, um in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden zu können (zertifiziert nach der Norm IEC 60079-0).
- Robuste Bauweise: stoßfest (IK08), sturzfest (bis 2 Meter) und druckfest (bis 80 kg).
- Staubdicht und wasserdicht bis -2 Meter während 1 Stunde (IP68).
- Beständig gegen bestimmte Chemikalien (1).
• Vielseitige Beleuchtung für jede Arbeitssituation:
- Stirnlampe mit CONSTANT LIGHTING-Technologie für eine dauerhaft konstante Leuchtintensität während der gesamten Verwendungsdauer.
- Breiter, homogener Lichtkegel für eine komfortable Sicht bei Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich.
- Zwei kombinierte Lichtkegel für mehr Effizienz bei der Fortbewegung.
- Ein jederzeit zugänglicher BOOST-Modus von 8 Sekunden für vorübergehend benötigte maximale Leuchtkraft.
• Anwendungsfreundlich und praktisch:
- Ein einziger Drehschalter für alle Funktionen, der sich auch mit Handschuhen bedienen lässt.
- Der Schalter ist seitlich angebracht, sodass die Linse beim Bedienen nicht verschmutzt wird.
- Dank der Trägerplatte kann der Neigungswinkel der Lampe den Anforderungen entsprechend eingestellt werden.
- Die LED-Anzeige zeigt für eine schnelle Kontrolle beim Ein- und Ausschalten der Lampe die verbleibende Akkulaufzeit an.
- Beim Ausschalten verriegelt sich die Lampe automatisch, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern.
- Das um 180° drehbare System schützt die Linse bei Nichtbenutzung und beim Transport.
- Das symmetrische Einstellsystem des Kopfbands erleichtert das Anpassen am Kopf.
- Das Kopfband ist abnehmbar und waschbar.
- Mit dem im Lieferumfang enthaltenen SLOT ADAPT-Befestigungssystem (zertifiziert nach der Norm IEC 60079-0) lässt sich die Stirnlampe einfach an allen Petzl-Helmen für den professionellen Einsatz mit Befestigungsöffnung anbringen.
- Die PIXA Z0 wird mit 3 AAA-/LR03-Batterien geliefert (ATEX-zertifizierte Duracell-Batterien MN2400)

(1) Liste der getesteten Chemikalien: Spiritus, Bleiche, Testbenzin, Hexan (einer der Hauptbestandteile von Benzin), Fugensilikon.

Spezifikationen

• Gewicht: 138g
• Leuchtkraft: 350 Lumen (ANSI/PLATO FL 1)
• Lichtkegel: breit, kombiniert
• Wasserdicht: IP68
• Robuste Bauweise: Stoßfestigkeit IK08 (EN/IEC 62262)
• Betriebsmöglichkeiten: 3 AAA-/LR03-Batterien
• Betriebsmöglichkeiten: ausschließlich zertifizierte Batterien verwenden (Energizer E92, Panasonic LR03NJ und LR03XJ und Duracell MN2400)
• Zertifizierungen(en): CE, ATEX Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4), IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga)

Leuchtleistungen

Beleuchtungstechnologie	Leuchtmodi	Lichtkegel	Lichtmenge	Leuchtweite	Leuchtdauer	Reservelicht
CONSTANT LIGHTING	Arbeiten im unmittelbaren Nahbereich	breit	30 lm	10 m	12 Std.	15 lm während 2 Std.
	Fortbewegung	kombiniert	50 lm	25 m	6 Std.	
	schnelle Fortbewegung		130 lm	40 m	2 Std.	
BOOST			350 lm	65 m	8 Sekunden	

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	E120BA00
Farbe(n)	Schwarz
Made in	MY
Garantie	5 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	46
EAN	3342540846784

Ersatzteil(e)	Kopfband für PIXA® Z0 EX
Zubehör	SLOT ADAPT
Zugehörige Produkte	VERTEX® STRATO®