


SECUNORM 380

ÜBERZEUGT AUF DER GANZEN LÄNGE.

NEU



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

# SECUNORM 380

NR. 380005



75% der Originalgröße



#### Langer Klingenaustritt

„Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. Hinzu kommt der Wellenschliff der Styroporklinge, der das SECUNORM 380 zum Schneidexperten für bis zu 4-lagige Kartons, Bauschaum, Schaumstoff und eben Styroporplatten macht.



#### Einfacher Klingenwechsel

Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klingenwechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.




#### Ergonomischer Griff

Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.



#### Besonders robust

In jeder Hinsicht: Den „Kern“ bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.




#### Für rechts und links

Am neuen SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die rostfreie Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.

## Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche. Mit Wellenschliffklinge.

Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klinsenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Dank der Styroporklinge mit Wellenschliff schneidet das SECUNORM 380 dickeres Material wie Styropor und Schaumstoff besonders mühelos.

### Anwendung



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

#### Technische Merkmale



Hohe Sicherheit



Sicherer  
Klingenwechsel  
(dank Magnet)



Höchster  
Abriebschutz



Besonders  
ergonomisch



Sicherung



Schnitttiefe



Soft-Grip



Für Rechts- und  
Linkshänder



Öse zum  
Befestigen

#### Hauptschneidmaterialien



Karton: bis 4-lagig



Folien- und  
Papierbahnen



Wickel-, Stretch-,  
Schrumpffolie



Schaumstoff,  
Styropor



Sackware



Klebeband

#### Montierte Klinge



**NR. 379**

0,50 mm, 109,5 mm lang

#### Optionale Klinge



**NR. 79**

0,50 mm, 109,5 mm lang

**NR. 179**

0,50 mm, 109,5 mm lang,  
rostfrei


**NR. 7940**

0,50 mm, 71,2 mm lang

**NR. 17940**

0,50 mm, 71,2 mm lang,  
rostfrei

### Sicherheitstechnik



#### Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 380 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.

#### Zertifikate und Auszeichnungen



reddot design award  
winner 2015



GUT IN FORM.  
PERFEKT IM JOB.

- SECUNORM 380
- › Klingenaustritt von 7,8 cm
  - › Automatischer Klingenrückzug
  - › Einfacher Klingenwechsel
  - › Ergonomischer Griff inkl. Soft-Grip
  - › GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

PRODUKTDDETAILS

|                            |                                                                                       |          |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Bestellnummer              | NR. 380005.02                                                                         |          |  |
| Verpackungseinheit         | 1 im Einzelkarton<br>(10 im Umkarton)                                                 |          |  |
| Maße Messer (L x B x H)    | 170,5 x 20 x 34 mm                                                                    |          |  |
| Basismaterial              | Glasfaserverstärkter Kunststoff                                                       |          |  |
| Gewicht                    | 79,0 g                                                                                |          |  |
| Schnitttiefe               | 73 mm                                                                                 |          |  |
| Ersatzklinge               | NR. 379.60                                                                            |          |  |
| Verpackungseinheit         | (10 Klarsichtverpackungen)                                                            |          |  |
| Maße (L x B x Stärke)      | 109,5 x 17,7 x 0,50 mm                                                                |          |  |
| Zertifikat                 | GS-Zertifikat<br>NR. S 60095195                                                       |          |  |
| Zubehör                    |                                                                                       |          |  |
| GÜRTELTASCHE S<br>MIT CLIP |  | NR. 9920 |  |
| SAMMELBOX                  |  | NR. 9810 |  |
| WANDHALTERUNG<br>SAMMELBOX |  | NR. 9845 |  |

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.martor.com](http://www.martor.com)



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**